BUYER'S GUIDE 24

75m

mares

#justaddwater

JUST ADD WATER

Keine Aussage verdeutlicht besser, was Ludovico Mares vor 75 Jahren motivierte, Mares zu gründen und wofür die Marke heute noch steht. Seit der Einführung ist dieser Slogan zu einem Schlüsselelement unserer Unternehmenskultur geworden.
Stefan Michl, Vice President von Mares und seit 30 Jahren bei Mares, wird erklären, was er für ihn bedeutet.

„Als Vice President von Mares ist der Slogan „Just Add Water“ von großer Bedeutung für mich und alle meinen geschätzten Kollegen, denen ich an dieser Stelle danken möchte. Die Marke Mares zeichnet sich durch die wertvolle Arbeit jedes Einzelnen sowie einer herausragenden Teamleistung aus! Vielen Dank an alle, die durch ihren täglichen Einsatz und ihre Leidenschaft diese Erfolgsgeschichte möglich machen!
„Just Add Water“ steht für die transformative Kraft des Tauchens und unser Engagement, Tauchern außergewöhnliche Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Er symbolisiert unser Engagement für Innovation und Handwerkskunst und stellt sicher, dass Taucher, die unserer Ausrüstung vertrauen, bloß Wasser hinzufügen brauchen um sich voll Vertrauen in ihre Abenteuer stürzen können. „Just Add Water“ verkörpert auch die Einfachheit und Freude am Tauchen und bietet einen Ausgleich von der Komplexität der Welt da oben. Er erinnert uns an unsere Verantwortung, die Ozeane zu schützen und Nachhaltigkeit zu fördern. Der Slogan steht für unser unermüdliches Engagement für die Tauchergemeinschaft und ermöglicht es Tauchern, die Unterwasserwelt zu erforschen, zu entdecken und sich mit ihr zu verbinden. Ich bin stolz darauf, für diesen Slogan einzutreten. Er inspiriert uns, Grenzen zu überschreiten und unser Bestreben fortzusetzen: Wir wollen Tauchern die Werkzeuge an die Hand geben, mit denen Sie die Magie erleben können, die sich entfaltet, wenn sie nur Wasser hinzufügen. So wie ich es selbst tue, wann und wo immer ich kann.“

just add water

DAS UNTERNEHMEN

MARES - 75 JAHRE HERAUSRAGENDE TAUCHERFAHRUNG

Seit 1949 ist Mares ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und dem globalen Vertrieb von Tauchprodukten. Ludovico Mares, ein trainierter Athlet und Taucher, welcher während des Ersten Weltkriegs in der österreichischen Marine gedient hatte, gründete Mares aus dem Wunsch heraus, seine grenzenlose Leidenschaft für das Meer und das Tauchen mit dem Rest der Welt zu teilen. Beginnend mit ein paar Harpunen, Masken und Flossen wuchs Mares aus bescheidenen Anfängen zu einem der führenden Hersteller von Tauchausrüstung heran. Diese Leidenschaft treibt den Geist von Mares auch heute noch an. Immer auf der unermüdlichen Suche nach Innovation, Zuverlässigkeit, der besten Technologie und modernster Leistung.
Jedes Jahr bleibt Mares seinem Leitbild treu, jedem Taucher zu helfen:

„GENIESSEN SIE IHRE TAUCHGÄNGE MIT HÖCHSTER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DURCH ÜBERLEGENE TECHNIK."

Zu Hause in Rapallo, Italien, lassen sich die Mares Mitarbeiter täglich vom majestätischen Mittelmeer inspirieren. Die strategische Lage in dieser malerischen Stadt an der italienischen Riviera, ermöglicht dem Mares Produktentwicklungsteam einen schnellen Zugang zu großartigen Tauchgängen, bei denen sie jedes neue Produkt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Tauchers abstimmen können. Laufende Investitionen in Innovation, stetes Forschen auf höchstem Niveau und der Sachverstand unserer Mitarbeiter machen Mares zum führenden Hersteller sicherer und zuverlässiger Unterwasserausrüstung.

WASSERSPORT-MARKEN

mares — DIVING
rEvo REBREATHERS — REBREATHERS
ZOGGS — SWIMMING
SSI SCUBA SCHOOLS INTERNATIONAL — EDUCATION
LiveAboard.com — TRAVEL
scubago — TRAVEL

mares extended range XR — TECHNICAL DIVING
mares pure passion — FREEDIVING & SPEARFISHING
mares aquazone — SNORKELING
mares diving center

MARES - UNTERSTÜTZT WASSERABENTEUER WELTWEIT

In den vergangenen Jahren hat Mares fünf verschiedene Marken entwickelt, damit kann das Unternehmen die Bedürfnisse aller Menschen mit einer Leidenschaft für das Meer erfüllen. Die Mares Diving Linie bringt Jahr für Jahr neue innovative Produkte für Taucher auf den Markt. Die XR-Extended Range Linie führt Taucher in die technische Welt des Tauchens ein und bietet Ausrüstungen, die speziell für verschiedene Gasgemische und anspruchsvollere Tauchgänge entwickelt wurden. Pure Passion ist die Freitauch Linie von Mares und bietet denjenigen, die mit nur einem Atemzug in die Unterwasserwelt abtauchen, eine hochmoderne Freitauchausrüstung. Mares Aquazone bietet Wassersportlern eine Ausrüstung, die speziell zum Schwimmen und Schnorcheln geeignet ist. Die Mares Diving Center Linie bietet einzigartige Produkte, die für die besonderen Anforderungen von Tauchbasen entwickelt wurden.

Zusätzlich zu unserem umfangreichen Angebot an Unterwasserausrüstung arbeitet Mares mit fünf weiteren Wassersportmarken der HEAD Sports-Familie zusammen, um den aktiven Lebensstil Ihrer Kunden optimal zu unterstützen. Zu diesen Marken gehören rEvo Rebreather, Zoggs swimming, Scuba Schools International, Liveaboard.com und Scubago.com.

Mit diesen starken Partnerschaften kann die Produktpalette von Mares die wahren Bedürfnisse aller erfüllen, die das Tauchen und die Unterwasserwelt lieben.

INTERNET RICHTLINIEN

RICHTLINIEN DER MARES S.P.A. FÜR DEN VERTRIEB VON MARES PRODUKTEN IM INTERNET

Neben dem traditionellen stationären Handel hat sich in den letzten Jahren zunehmend das Internet als zusätzlicher Vertriebsweg etabliert und bietet insbesondere auch den Händlern von Mares Produkten neue Möglichkeiten des Verkaufs an den Endkunden.

Obgleich Mares den stationären Sportfachhandel insbesondere wegen seiner Funktion der Aufklärung und Beratung des Endkunden für den Vertrieb ihrer Produkte für unerlässlich hält, begrüßt sie auch die zunehmende Nutzung des Internet – insbesondere auch als parallelen Vertriebsweg - , da hinsichtlich der zusätzlichen Verkaufsmöglichkeiten gleichgerichtete Interessen des Herstellers und der Händler bestehen und insgesamt eine bessere Marktabdeckung erreicht werden kann.

Aufgrund ihrer Verantwortung als Herstellerin hat Mares jedoch gemeinsam mit den Händlern dafür Sorge zu tragen, dass die Besonderheiten des Verkaufs im Internet, insbesondere die fehlende Möglichkeit des Endkunden, die Ware vor Ort in Augenschein zu nehmen und auf ihre Geeignetheit für seine Zwecke im sportlichen Einsatz zu prüfen, gerade mit Blick auf den potentiell mit Risiken verbundenen Einsatzzweck der verkauften Sportprodukte, keine Nachteile oder Gefahren für den Endkunden mit sich bringen und eine eventuelle Unzufriedenheit des Endkunden mit Mares Produkten wegen unrichtiger Vorstellungen von der Produktbeschaffenheit aufgrund unvollständiger oder falscher Information möglichst vermieden wird.

Aus diesem Grund stellt Mares die nachfolgenden gleichermaßen für alle Händler für den Vertrieb von Mares Produkten über das Internet an Endkunden geltenden Richtlinien auf:

Mares Produkte im Sinne dieser Richtlinien sind alle von der Mares S.p.A. hergestellten Produkte. Der Händler verpflichtet sich, Mares Produkte nicht außerhalb der EU im Internet zu vertreiben.

Die Präsentation der verkauften Produkte im Internet muss auf eine Art und Weise erfolgen, welche das Produkt in seiner Beschaffenheit und allen seinen wesentlichen Funktionen und Bestandteilen umfassend und wahrheitsgemäß darstellt und es dem Endkunden ermöglicht, die Tauglichkeit des Produkts für seine Zwecke unter Berücksichtigung seiner sportlichen Fähigkeiten zu prüfen und gegebenenfalls von dem Produkt bei dem beabsichtigten sportlichen Einsatz ausgehende Gefahren oder Risiken verständig zu beurteilen. Zu diesem Zweck hat der Händler bei der Präsentation der Produkte im erforderlichen Umfang geeignete technische und gestalterische Vorkehrungen zu treffen und insbesondere an gut sichtbarer Stelle je Produkt einen Link auf die entsprechende Produktseite auf www.mares.com anzubringen, um es dem Endkunden zu ermöglichen, hier ergänzende Informationen und technische Daten zu den betreffenden Mares Produkten abzurufen.

Aus Gründen des Konsumentenschutzes, der Gewährleistung und Produkthaftung und um eine mögliche Irreführung zu verhindern, darf der Händler nur neue und ungebrauchte Mares Produkte in ihrer Originalverpackung mit den dazugehörigen Gebrauchsanleitungen bewerben und verkaufen.

Bei dem Vertrieb über das Internet ist durch den Händler sicherzustellen, dass während der üblichen Geschäftszeiten eine telefonische Beratung für Endkunden durch qualifiziertes Fachpersonal in ausreichendem Umfang über eine Telefonnummer des Vertriebslands und aufgrund der technischen Natur der Produkte in der Landessprache und zu den üblichen Geschäftszeiten des Endkunden verfügbar ist. Diese Beratung dient insbesondere dem Ausgleich für die fehlende Möglichkeit des Endkunden, die Ware selbst auf die tatsächliche Beschaffenheit zu prüfen und um sicherzustellen, dass es bei Verwendung der betreffenden Mares Produkte zu keinen Nachteilen oder Gefahren für Endkunden aufgrund unzureichender Beratung kommen kann. Der Händler verpflichtet sich, dass das qualifizierte Fachpersonal regelmäßige Schulungen in Bezug auf die Produkt- und Technologieneuerungen und Sicherheitshandhabungen erhält. Um eine Irreführung des Endkunden, insbesondere eine Verwechslung mit Produkten anderer Hersteller zu vermeiden, sind die Mares Produkte in einem eigens hierfür gestalteten Bereich auf der Website wie auch im physischen Verkaufspunkt exklusiv darzustellen. In diesem Bereich sind keine Produkte oder Marken anderer Hersteller zu präsentieren. Soweit die Website über eine Suchfunktion verfügt, ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass bei der Produktsuche eine Verwechslung von Mares Produkten mit Produkten anderer Hersteller, insbesondere die Anzeige von Produkten anderer Hersteller bei einer gezielten Suche nach Mares Produkten so weit wie möglich ausgeschlossen ist. Dies ist auch deswegen notwendig, um ein Sicherheitsrisiko für den Endkunden zu verringern, das bei nicht ausreichender Beratung dazu führen könnte, dass ein Endkunde Mares Produkte mit Produkten anderer Hersteller in die Sicherheit gefährdender Weise kombiniert.

Der Händler hat sicherzustellen, dass die zum Verkauf der Produkte dienende Website und die hierauf enthaltenen Angaben allen einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den gültigen E-Commerce- und Datenschutzbestimmungen entsprechen und insbesondere sämtliche gesetzlich vorgesehenen Belehrungen und Hinweise, insbesondere gemäß den bei Fernabsatz von Waren geltenden Bestimmungen, enthalten.

Die Website muss die gewerbliche Tätigkeit des Händlers klar und eindeutig erkennen lassen, wobei der Händler verpflichtet ist, dem Endkunden sämtliche mit seiner Unternehmertätigkeit verbundenen und gesetzlich verbindlich vorgeschriebenen Vorteile und Rechte (insbesondere Gewährleistung, ggf. Widerrufsrecht, etc.) zu gewähren. Gemäß den gültigen E-Commerce-Bestimmungen hat die Website insbesondere die Angabe des verantwortlichen Betreibers zu enthalten. Zusätzlich hat der Händler seine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf der Website gut sichtbar anzugeben.

Zur Gewährleistung der Umsetzung der vorstehenden Anforderungen darf der Vertrieb von Mares Produkten über das Internet nur über eine eigene Website des Händlers erfolgen, welche diesen Richtlinien entspricht. Der Vertrieb über sogenannte Internet-Marktplätze und sonstige Vertriebsplattformen Dritter ist nur gestattet, wenn die hier angeführten Präsentationskriterien erfüllt werden, der Vertrieb in Internet-Auktionsplattformen, die diesen Anspruch nicht erfüllen ist nicht gestattet. Dies gilt auch, wenn die Inhalte der vorgenannten Seiten im Wege des „Framings" in die eigene Website des Händlers integriert werden. Der Vertrieb und das Anbieten von Mares Produkten auf Internet Auktionsplatzformen im Wege einer Versteigerung ist grundsätzlich nicht erlaubt."

Um eine Irreführung der Endkunden hinsichtlich der Verfügbarkeit der Produkte zu vermeiden, produktionsbedingten Ausfällen Rechnung tragen zu können, sowie aus Gründen der Vertraulichkeit insbesondere beim Launch neuer Produkte, darf der Händler Mares Produkte erst auf seiner Website ankündigen, ausstellen und bewerben, wenn von Mares bestätigt wurde, dass die Produkte tatsächlich produziert wurden, verfügbar sind und geliefert werden können.

Der Händler verpflichtet sich, den Verkauf über das Internet der Mares S.p.A. unaufgefordert anzuzeigen und Mares S.p.A. auf erstes Anfordern über sämtliche für die Einhaltung dieser Richtlinien relevanten Umständen unter Einschluss der Übersendung von Abschriften der einschlägigen Unterlagen Auskunft zu erteilen und Rechnungen zu legen.

Der Händler verpflichtet sich, dass in dem Vertriebsland, in dem die Mares-Produkte im Internet oder über einen physischen Verkaufspunkt vertrieben werden, zumindest ein von Mares zertifiziertes Service Center mit einem entsprechenden Ersatzteillager selbst zu betreiben, oder eine entsprechende diesbezügliche Vereinbarung mit einem Mares zertifizierten Service Center mit Ersatzteillager abzuschließen. Diese Vereinbarung muss eine sachgerechte Servicierung der Mares Produkte sicherstellen, damit es bei der Verwendung der betreffenden Mares Produkte zu keinen Nachteilen oder Gefahren für den Endkunden kommt; bei der Gestaltung der Konditionen dieser Vereinbarung sind der Händler und das Service Center jedoch frei. Der Händler hat auf die Adresse des Service Centers auf der Website hinzuweisen. Der Internethändler verpflichtet sich vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit in einem Land Mares darüber in Kenntnis zu setzen und Mares das entsprechende zertifizierte Servicecenter bekanntzugeben und insbesondere die Präsentation und den Vertrieb von Mares Produkten ohne zertifiziertes Service-Center zu unterlassen. Der Händler nimmt diesbezüglich auch zur Kenntnis, dass Mares Seriennummern seiner Produkte erfasst, um sicherzustellen, dass im Falle von technischen Problemen zeitgerecht alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Die Händler verpflichten sich ebenfalls dafür Sorge zu tragen Seriennummern und Adressen ihrer Endkunden sorgsam aufzubewahren, um darauf im Falle einer Rückrufaktion zurückgreifen zu können.

ALLGEMEINE VERKAUFS - UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. GELTUNG; WIDERSPRUCH GEGEN ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES KUNDEN

(1) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend: AVLB) gelten für alle Warenbestellungen von Unternehmern im Sinne des §14 BGB (nachfolgend: Kunden). Die AVLB gelten auch für alle zukünftigen Bestellungen des Kunden. Soweit in einer vorangegangenen Fassung der AVLB deren Geltung auch für die Zukunft geregelt ist, wird diese frühere Fassung mit der Einbeziehung der vorliegenden Fassung der AVLB ab sofort abgelöst.
(2) Die AVLB gelten gegenüber Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Kunden ausschließlich. Entgegenstehenden oder abweichenden AGB des Kunden wird hiermit mit Wirkung auch für die Zukunft widersprochen. In unserer vorbehaltlosen Lieferung an den Kunden liegt auch dann keine Zustimmung zu abweichenden oder entgegenstehenden AGB des Kunden, wenn sie in Kenntnis jener Bedingungen erfolgt.

2. BESCHAFFENHEIT DER WARE

(1) Soweit nicht im Einzelfall etwas Abweichendes vereinbart ist, ist die Ware vertragsgemäß, wenn sie unseren zur Überlassung an unsere Kunden bestimmten Produktbeschreibungen entspricht; handelsübliche oder geringfügige, technisch nicht mit üblichen und verhältnismäßigen Mitteln vermeidbare Abweichungen der Qualität, der Farbe, des Gewichts, der Maße, der Ausstattung oder des Designs der Ware von der Produktbeschreibung sind vertragsgemäß, sofern sie die Verwendung der Ware durch den Kunden nicht beeinträchtigen und nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist.
(2) Öffentliche Äußerungen und öffentliche Anpreisungen durch uns oder durch Dritte, insbesondere in der Werbung, sind für die vertragsgemäße Beschaffenheit unmaßgeblich, so dass Abweichungen der Ware von diesen keinen Mangel begründen.

3. VERWENDUNG VON KUNDENUNTERLAGEN; VERTRAULICHKEIT

(1) Der Kunde hat ihm durch uns oder für uns tätige Dritte überlassene Unterlagen und Informationen, sofern sie nicht öffentlich zugänglich oder allgemein bekannt sind oder mit unserem Einverständnis werden, stets vertraulich zu behandeln. Diese Unterlagen und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch veröffentlicht oder sonst Dritten zugänglich oder kenntlich gemacht werden.
(2) Sämtliche dem Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen, insbesondere Werbematerialien, sind von dem Kunden stets ausschließlich gemäß ihrer erkennbaren oder dem Kunden von uns mitgeteilten rechtmäßigen Zweckbestimmung einzusetzen und soweit sie nicht im Einzelfall zum Verbleib beim Kunden bestimmt sind auf Verlangen an uns zurückzugeben.

4. KOSTEN UND GEFAHR DER LIEFERUNG; ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT BEI OFFENEN ZAHLUNGEN

(1) Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung unfrei auf Kosten und Gefahr des Kunden; die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache trägt der Kunde ab Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Lieferung durch unsere eigenen Leute erfolgt.
(2) Die Lieferung kann von uns bis zur ordnungs-gemäßen Erfüllung aller fälligen Zahlungsverpflichtungen des Kunden aus der Geschäftsbeziehung entsprechend der Höhe der offenen Forderungen zurückbehalten werden. Dies gilt nicht, wenn und soweit der Kunde, auch unter Berücksichtigung der Regelungen der Ziff. 8 (Eigentumsvorbehalt) für die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen ausreichende Sicherung geleistet hat.

5. FÄLLIGKEIT VON ZAHLUNGEN DES KUNDEN; SKONTO; SICHERHEITSLEISTUNG UND VORAUSZAHLUNGEN; EINSCHRÄNKUNG DES AUFRECHNUNGS- UND ZURÜCKBEHALTUNGSRECHTS DES KUNDEN

(1) Zahlungen sind vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinbarung im Einzelfall innerhalb von 10 Tagen vom Tage der Lieferung/Bereitstellung der Ware und der Rechnungsstellung an mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen vom Tage der Lieferung/Bereitstellung der Ware und Rechnungsstellung an ohne Abzüge zu leisten.
(2) Ist der Kunde mit Zahlungen für mehr als eine Lieferung in Höhe von jeweils mehr als 10% des Rechnungsendbetrages in Verzug oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine wesentliche Verschlechterung ein, sind wir befugt, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung sofort fällig zu stellen und für künftige Lieferungen Sicherheiten oder Vorauszahlungen zu verlangen, bis sämtliche Zahlungsverpflichtungen des Kunden aus der Geschäftsbeziehung vollständig erfüllt sind; die Voraussetzungen und Rechtsfolgen anderweitiger gesetzlicher und vertraglicher Rechte, insbesondere gemäß § 321 BGB, bleiben unberührt.
(3) Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung durch den Kunden ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung des Kunden unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

6. MÄNGELRÜGEOBLIEGENHEIT DES KUNDEN; RECHTE DES KUNDEN BEI MÄNGELN DER WARE

(1) Rechte wegen Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Kunden nur zu, wenn er den betreffenden Mangel rechtzeitig gerügt hat. Die Rüge ist nur rechtzeitig, wenn sie bei offensichtlichen Mängeln unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen, bei durch ordnungsgemäße Untersuchung erkennbaren Mängeln innerhalb einer Woche nach Erhalt der Ware und bei sonstigen Mängeln innerhalb einer Woche nach Entdeckung des Mangels erfolgt. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge, sofern diese uns später tatsächlich zugeht. Die Rügeobliegenheit und die Rügefristen gelten entsprechend bei Minderlieferungen. Im Übrigen gilt die gesetzliche Regelung des § 377 HGB.
(2) Die mangelhafte Kaufsache ist uns auf unsere Aufforderung zusammen mit dem Originallieferschein zur Prüfung des gerügten Mangels zur Verfügung zu stellen.
(3) Bei Vorliegen von Mängeln leisten wir unter den gesetzlichen Voraussetzungen Gewähr durch Nacherfüllung. Ist diese sowohl in Form der Nachbesserung (Reparatur der mangelhaften Ware) als auch in Form der Nachlieferung (Lieferung gleicher, jedoch mangelfreier Ware) mit im Wesentlichen gleichem Erfolg für den Kunden möglich, steht uns das entsprechende Wahlrecht zu. Für die Beschaffenheit der nachgelieferten Ware gilt Ziff. 2 (1) entsprechend.
(4) Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere wenn die Nacherfüllung unmöglich ist, fehlschlägt oder innerhalb einer vom Kunden gesetzten angemessenen Frist nicht erfolgt, kann sich der Kunde vom Vertrag lösen (Rücktritt) oder statt dessen den Kaufpreis durch Erklärung uns gegenüber herabsetzen (Minderung). Der Kunde kann auch unter den gesetzlichen Voraussetzungen - mit den in den AVLB geregelten Einschränkungen - Schadensersatz bzw. Aufwendungsersatz verlangen.
(5) Stehen dem Kunden nach fruchtlosem Ablauf einer zur Ausübung seiner Rechte erforderlichen und von ihm gesetzten angemessenen Frist zur Nacherfüllung ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung bzw. Aufwendungsersatz und/oder ein Rücktritts- bzw. Minderungsrecht zu, so können wir ihn auffordern, seine Rechte binnen angemessener Frist auszuüben. Bei fruchtlosem Verstreichen dieser Frist kann der Kunde seine Rechte erst nach dem erfolglosen Ablauf einer weiteren von ihm gesetzten angemessenen Frist zur Nacherfüllung ausüben.
(6) Eine Schadensersatzpflicht wegen Mängeln der Ware besteht nur, wenn uns hinsichtlich des Mangels oder der fehlgeschlagenen, unterbliebenen oder erfolglosen Nacherfüllung Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei leichter Fahrlässigkeit ist der Kunde auf seine Rechte der Nacherfüllung, des Rücktritts und der Minderung unter ihren jeweiligen Voraussetzungen beschränkt. Soweit wir aufgrund einer hiervon abweichenden Vereinbarung oder aus sonstigen Gründen bei leichter Fahrlässigkeit Schadensersatz statt der Leistung oder Aufwendungsersatz schulden, ist diese Haftung auf den Rechnungsendbetrag (netto) der betreffenden Ware begrenzt. Soweit dem Kunden ein sonstiger oder weitergehender Anspruch auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz wegen Mängeln der Ware zusteht, beschränkt sich unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit in jedem Fall auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten ausdrücklich auch für deliktische Ansprüche des Kunden.
(7) Soweit die in den AVLB geregelten Haftungsbeschränkungen eine Einschränkung der gesetzlichen Rechte des Kunden zum Gegenstand haben, gelten diese nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Kunden. Sie gelten nicht, wenn wir für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der Sache eine Garantie übernommen oder den Mangel arglistig verschwiegen haben. Sie gelten ferner nicht, wenn durch den betreffenden Mangel eine vertragswesentliche Position des Kunden, insbesondere die Erreichung des Vertragszwecks für den Kunden, gefährdet ist (vertragswesentliche Pflichtverletzung).

(8) Die vorstehenden Ziffern (1) mit (7) lassen die gesetzlichen Ansprüche des Kunden in den Fällen des § 478 BGB (Unternehmerregress) mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen (§478 IV 2 BGB) sowie sämtliche Ansprüche aus Produkthaftung unberührt.

7. RECHTE DES KUNDEN BEI VERZUG, NICHTLIEFERUNG UND SONSTIGEN PFLICHTVERLETZUNGEN

(1) Bei sonstigen, nicht in der Mangelhaftigkeit der Ware bestehenden Pflichtverletzungen, insbesondere i m Falle des Verzuges mit der Lieferung, der Nichtlieferung oder der Verletzung von Pflichten nach § 241 II BGB (Rücksichtnahmepflichten), steht dem Kunden unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Rücktrittsrecht und/oder mit den sich aus den AVLB ergebenden Beschränkungen ein Anspruch auf Schadensersatz b zw. Aufwendungsersatz zu.
(2) Unterbleibt die Lieferung oder erfolgt sie nicht rechtzeitig, hat der Kunde unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Ferne kann der Kunde unter den gesetzlichen Voraussetzungen mit den in den AVLB geregelten Einschränkungen Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Für die Ausübung dieser Rechte gilt die Ziff. 6 (5) der AVLB entsprechend.
(3) Geraten wir mit der Lieferung in Verzug, so haften wir für den durch eine gleichwohl erfolgende, verspätete Lieferung entstehenden Schaden einschließlich Verzugszinsen nur, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt nicht im Falle eines kaufmännischen Fixgeschäftes oder wenn im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände der Zeitpunkt der Lieferung für den Vertragszweck wesentlich ist oder wenn wir für den Zeitpunkt der Lieferung eine Garantie übernommen haben.
(4) Ein Anspruch des Kunden auf Schadensersatz wegen solcher Pflichtverletzungen, welche nicht vertragswesentlich im Sinne der Ziff. 6 (7) a. E. sind, besteht nicht bei nur leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen, soweit uns nicht eine besondere Einstandspflicht trifft. Unbeschadet dessen haften wir bei leichter Fahrlässigkeit jedenfalls nur für den nach Art der verletzten Pflicht und nach dem Vertragszweck vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten ausdrücklich auch für deliktische Ansprüche des Kunden.
(5) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen oder gewillkürten Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(6) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen der Verletzung des Leben, des Körpers oder der Gesundheit des Kunden.

8. EIGENTUMSVORBEHALT; UMFANG DER SICHERUNG; FREIGABEANSPRUCH DES KUNDEN

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Kunden aus der laufenden Geschäftsbeziehung, insbesondere auch aus Nachbestellungen und Folgeaufträgen, vor.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer- und Wasserschäden sowie Diebstahl ausreichend zu versichern.
(3) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere die Pfändung, sowie die Beschädigung oder den Untergang der Vorbehaltsware, den Besitzwechsel an der Vorbehaltsware oder den Wechsel seines Geschäftssitzes unverzüglich mitzuteilen und uns die Mitteilung unverzüglich in Textform zu übersenden. Erheben wir im Fall der Pfändung Klage nach § 771 ZPO und ist der Dritte nicht in der Lage, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Klage zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
(4) Die Vorbehaltsware und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen unbeschadet der Regelung des § 354a HGB bis zur vollständigen Erfüllung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet oder abgetreten werden, wenn und soweit nicht gem. Ziff. 8 (7) der AVLB die Freigabe durch uns erfolgt ist.
(5) Unbeschadet unserer anderweitigen gesetzlichen Rechte sind wir berechtigt, bei nicht nur unwesentlichen zu vertretenden Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere solchen, die geeignet sind, den Eigentumsvorbehalt oder seine Sicherungswirkung zu gefährden, insbesondere im Fall eines Verstoßes gegen die Pflichten der vorstehenden Ziff. (2), (3) Satz 1 und (4) - nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften entweder insgesamt oder bezüglich eines unserem Sicherungsinteresse entsprechenden Teils der Lieferung - vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen, ohne dass es hierfür eines weiteren Rücktritts-grundes bedarf. Auf unser berechtigtes Herausgabe verlangen hat der Kunde die Vorbehaltsware auf eigene Kosten und eigene Gefahr an uns zurückzusenden oder nach unserer Wahl die angemessenen und erforderlichen Kosten der Abholung durch uns zu erstatten; dies gilt nicht, wenn die Kosten der Rücksendung bzw. Abholung voraussichtlich unser Sicherungsbedürfnis oder den realisierbaren Wert der Vorbehaltsware übersteigen.
(6) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen bis zur Höhe des Rechnungsendbetrages unserer Forderung (inkl. MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Weiterveräußerung vor oder nach Verarbeitung erfolgt. Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Kunde widerruflich berechtigt; unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Auf unsere erste Anforderung wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die erforderlichen Auskünfte erteilen und Unterlagen übergeben.
(7) Wir sind verpflichtet, uns nach den vorstehenden Regeln zustehende Sicherheiten (Vorbehaltsware und abgetretene Forderungen) auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten steht uns zu.

9. REGELUNGEN ZUM UNTERNEHMERREGRESS (§§ 478 F. BGB)

(1) Der Kunde ist verpflichtet, uns Regressfälle unverzüglich vor deren Regulierung anzuzeigen. Auf entsprechende Anforderung hat der Kunde uns die Regulierung von Ansprüchen seiner Kunden zu überlassen und seine Kunden zur Befriedigung ihrer Ansprüche an uns zu verweisen, soweit nicht im Einzelfall eine Befriedigung des Kunden durch uns nicht als gleichwertig angesehen werden kann.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, vorsorglich und nachträglich alles Zumutbare zu unternehmen, um Ansprüche seiner Kunden gegen ihn und die Notwendigkeit eines entsprechenden Rückgriffs gegen uns möglichst zu vermeiden und gering zu halten. Insbesondere hat der Kunde seine Kunden in geeigneter Weise rechtzeitig vor oder bei dem Verkauf der Ware wahrheitsgemäß und umfassend über die Beschaffenheit der Ware aufzuklären. Erlangt der Kunde Kenntnis von Mängeln der Ware - gleich auf welche Weise -, hat er es zu unterlassen, die Ware ohne einen zum Ausschluss der Haftung ausreichenden Hinweis auf diese Mängel an seine Kunden zu verkaufen. Der Kunde ist hierfür verpflichtet, die Ware auf Mängel zu untersuchen und uns jederzeit an der Ware entdeckte Mängel unverzüglich mitzuteilen.

10. INTERNETVERKÄUFE DES KUNDEN AN SEINE KUNDEN

(1) Für den Weiterverkauf der Ware durch den Kunden an seine Kunden über das Internet gelten die „Richtlinien der MARES SPA für den Vertrieb von MARES Produkten im Internet."
(2) Beim Verkauf an dritte Wiederverkäufer hat der Kunde durch geeignete Vereinbarungen sicherzustellen, dass der jeweilige Dritte uns gegenüber in gleicher Weise wie unser Kunde zur Einhaltung der „Richtlinien der MARES SPA für den Vertrieb von MARES Produkten im Internet" verpflichtet ist.

11. CYBERKRIMINALITÄT

(1) Der Kunde erkennt an, dass die MARES S.p.A. die Bankkontodaten keinesfalls per einfacher E-Mail-Benachrichtigung ändern wird. Neue Bankverbindungsdaten müssen immer schriftlich per Einschreiben oder Kurierdienst mitgeteilt werden.
(2) Vor einer Überweisung von Geld auf das in einer Rechnung angegebene Bankkonto ist der Kunde verpflichtet, erneut zu bestätigen, dass diese Bankkontodaten mit der für vorherige Überweisungen identisch sind. E-Mails oder Telefonanrufe können gefälscht werden und den Betrug ermöglichen. Der Kunde muss daher sorgfältig darauf achten, wann immer „neue" Bankkontodaten oder andere auffällige Transaktionen oder Zahlungsaufforderungen per E-Mail, WhatsApp oder ähnlichen Online-Kommunikationsmitteln bekannt gegeben werden.
(3) Der Kunde muss ein Verfahren einrichten, um die Authentizität solcher Mitteilungen zu bestätigen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die Richtigkeit der verwendeten E-Mail-Adressen oder die Authentizität eingehender Telefonanrufe sorgfältig zu überprüfen.
(4) Der Kunde ist außerdem verpflichtet, die Richtigkeit geänderter Bankverbindungsdaten oder Zahlungsaufforderungen durch einen Anruf einer ihm bekannten Person bei der Firma zu überprüfen, bevor er solche Änderungen vornimmt.

12. RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) werden abbedungen und finden trotz unseres Sitzes in Italien keine Anwendung. Soweit das Recht der Bundesrepublik Deutschland auf andere Rechtsordnungen verweist, hat dieser Verweis keine Wirkung.
(2) Ist der Kunde Kaufmann, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag München; wir behalten uns jedoch vor, den Kunden an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

WEIL ES UNS **WICHTIG IST**

SCHUTZ DES OZEANS

MIT UMWELTFREUNDLICHEN VERPACKUNGEN

In den letzten Jahren hat sich Mares zum Ziel gesetzt, die Verwendung von unnötigem Plastik in unseren Verpackungen zu reduzieren, um den Planeten, den wir unser Zuhause nennen, besser zu schützen. Denn wenn wir uns nicht um unsere Ozeane kümmern, wer dann?

Als Taucher ist der Respekt vor dem Ozean eine grundlegende Regel, aber wir bei Mares fühlen uns dazu berufen, einen höheren Standard zu setzen. Wir haben konkrete Maßnahmen ergriffen, um unnötiges Plastik in unserem Unternehmen zu reduzieren, vom Entfernen der meisten äußeren Folienbeschichtungen auf Verpackungen bis zur Verwendung von 100 % biologisch abbaubaren Maskenboxen. Wir ermutigen auch unsere Mitarbeiter, Kollegen und Lieferanten, dasselbe zu tun. Um zu schützen, was wir am meisten lieben, müssen wir unseren Teil dazu beitragen, alle Gewässer jetzt und für zukünftige Generationen zu erhalten.

Die ersten Schritte wurden bereits unternommen, und nach und nach werden in allen unseren Produktlinien plastikfreie Alternativen eingeführt, in der Hoffnung, in naher Zukunft Plastik vollständig zu ersetzen.

Schließen Sie sich uns an, um unseren blauen Planeten zu schützen.

Seit 2007 ist Mares - als ein Unternehmen der HEAD Gruppe - Partner der globalen Umweltorganisation Cool Earth.
Diese Partnerschaft hat zu einem weltweiten Umweltprogramm geführt - dem ersten seiner Art für ein Sportartikelunternehmen.
Die einfache Idee hinter Cool Earth ist, dass Regenwälder viel mehr wert sind, wenn man sie stehen lässt, als wenn man sie zur Holzgewinnung abholzt oder verbrennt, um Land für die Viehzucht zu gewinnen. Die Abholzung von nur einem Hektar Regenwald kann die schwindelerregende Menge von 260 Tonnen CO2 freisetzen. Cool Earth arbeitet direkt mit lokalen Gemeinden und NGOs auf der ganzen Welt zusammen, um ihnen zu helfen, ihre Wälder zu schützen und die Auswirkungen der Abholzung auf den Klimawandel zu stoppen.

WIR UNTERSTÜTZEN COOL EARTH, DAS SOLLTEN SIE AUCH.
Gehen Sie auf coolearth.org und erfahren Sie mehr darüber, was Sie tun können, um die lebenswichtigen Ökosysteme des Planeten zu schützen.

coolearth

BLUE OCEANS
PLASTIC FREE

DerGrünePunkt

Die Mares S.p.A hat im Jahr 2022 zu den folgenden Einsparungen beigetragen:

4,206 kg CO2-Äquivalente
12 kg Phosphat-Äquivalente
158 GJ Primärenergie
15 kg Schwefeldioxid-Äquivalente

Diese Menge entspricht ungefähr den CO2-Emissionen, die von 4.206 m2 Wald in einem Jahr aus der Luft gefiltert werden.

NACHHALTIGKEIT IM BÜRO

Im Mares-Headquarter gibt es jetzt Verkaufsautomaten mit Pappbechern und Holzlöffeln. Alle Mitarbeiter haben wiederverwendbare Wasserflaschen und überall im Büro wurden Recyclingbereiche eingerichtet.

EINE 100% UMWELTFREUNDLICHE MASKENBOX

Mares Maskenboxen werden jetzt aus Zuckerrohrzellstoff geformt. Wiederverwendbar. Recycelbar. Zuckerrohrzellstoff ist der neue Karton. Diese neuen, auf Zuckerrohrfasern basierenden Maskenboxen sind von Natur aus weiß. Dadurch müssen sie nicht gebleicht werden und sind einfacher zu produzieren, was den Wasserverbrauch und die Umweltverschmutzung verringert.

WIEDERVERWENDBARE MESH-BEUTEL

Unsere wiederverwendbaren Mesh-Beutel bestehen aus einer Vorderseite aus Bio-Kunststoff und einer gewebten R-PET-Rückseite, welche aus PET von recycelten und umgewandelten Plastikflaschen hergestellt wird. Großartig für Produktverpackungen und wiederverwendbar zum Sammeln von Müll beim Tauchen.

75 JAHRE = ÜBER 75 %

Seit unserem 70-jährigen Jubiläum haben wir unser Ziel, Plastikverpackungen um 70 % zu reduzieren, übertroffen. Jetzt kann Mares mit Stolz sagen, dass unsere Verpackungen zu über 75 % recycelbar sind, wobei einige Produktlinien sogar 100 % erreichen!

I'm green™ Plastic

GRÜNE „BIO-PLASTIC" POLYBEUTEL

Die neue Art, alle Mares Flossen und Schnorchel zu verpacken.

NACHHALTIGER VERSAND

Auch beim Versand von Paketen reduzieren wir den Einsatz von Plastik erheblich, indem wir keine Luftkissen aus Plastik oder Luftpolsterfolie mehr als Füllmaterial verwenden.

DAUERHAFT UND DENNOCH NACHHALTIG

Der Ersatz funktioniert genauso wie herkömmliches Plastik.

KEIN PVC

Mares ersetzt die PVC-Verpackungsaufkleber durch Papieraufkleber.

CO_2

MARES REDUZIERT SEINE UMWELTBELASTUNG

durch die Verwendung von aus Zuckerrohr gewonnenem Ethanol anstelle von Rohöl für „Bio-Plastic"-Polybeutel, was den Kohlenstoffausstoß deutlich reduziert.

SAGEN SIE NEIN ZU FOLIENBESCHICHTUNGEN

Mares hat die meisten äußeren Plastikfolienbeschichtungen auf unseren Verpackungen beseitigt.

SCHLUSS MIT DER PLASTIK-SCHALEN - VERPACKUNG

Mares hat sich zum Ziel gesetzt, alle Maskenverpackungen aus Plastik zu eliminieren.

AUF MAIS BASIERTE TASCHEN

Die neue plastikfreie Option für Nasstauchanzug-Verpackungen.

NICHT BLOSS EIN EINZELPRODUKT, SONDERN EIN COLOR CONCEPT

Als führendes Unternehmen in der Entwicklung von Produkten, welche speziell für Taucherinnen und Taucher konzipiert sind, möchten wir auch in Zukunft durch weitere Entwicklungen und Innovationen sicherstellen, dass unsere Ausrüstung die beste für die Unterwasserwelt ist.

Die Philosophie von Mares verkörpert die Tatsache, dass jeder Taucher individuell ist und eine Produktlinie verdient, die seine Leidenschaft und Selbstvertrauen widerspiegelt und ihm ermöglicht, höhere Leistungen zu erbringen und mehr Spaß unter Wasser zu haben. Konstante Investitionen in Innovation, Forschung, Fachwissen und ein kreativer, professioneller Ansatz machen Mares zu einem Synonym für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Das Beste von Mares steckt in jedem Produkt, um die Bedürfnisse jedes einzelnen Tauchers zu erfüllen. Mares Produkte sind nicht nur „Einzelprodukte", sondern Teil eines Gesamtkonzepts, welches es Ihnen ermöglicht, Ihre gesamte Tauchausrüstung farblich perfekt abzustimmen und dabei Leistung und Stil zu kombinieren!

2024 werden Olivgrün, Orange, Nardo Grau, Gelb Fluo und Aqua in unsere Produktlinien aufgenommen.
Zusätzlich zu unseren bereits bestehenden Farben gibt es für jeden Geschmack ein passendes Farbkonzept!



SYMBOLE / ANLEITUNG

TECHNISCHE TAUCHKONFIGURATION
Das besondere Design, die Eigenschaften und die hohe Leistung dieses Produkts ermöglichen seinen Einsatz auch im technischen Tauchen.

KALTES WASSER
Das Design und die Entwicklung von Produkten für das Tauchen in kaltem Wasser erfordert höchste Aufmerksamkeit in Bezug auf Leistung, Sicherheit und technische Details. Mares entwickelt Ausrüstung speziell für das Kaltwasser- und Eistauchen. Strenge Tests gewährleisten eine erstklassige Leistung, damit Sie sich wohl, warm und sicher fühlen. Die Kombination von Komfort, Sicherheit und Leistung ist unsere Mission und die Stärke unseres einzigartigen R&D-Teams.

TIEFTAUCHEN
Das Engagement von Mares für Forschung und Entwicklung ist für unser Unternehmen zentral. Unsere ANSTI-Testanlage kann bis zu einer Tiefe von 200 m testen, doppelt so tief wie die meisten Systeme unserer Mitbewerber. Dadurch können wir unsere Atemregler unter Bedingungen testen, die für andere undenkbar wären.

REISEOPTIMIERT
In der heutigen Welt des Reisens sind wir durch Gewichtsbeschränkungen und Abmessungen stark eingeschränkt. Das Design Ihrer Ausrüstung muss bestimmte Aspekte berücksichtigen, um reisetauglich zu sein. Leicht, schlicht, einfach zu packen und problemlos sind nur einige der Merkmale für die für Reisen optimierte Ausrüstung.

LINKS UND RECHTS VERWENDBAR
Das innovative Design ermöglicht es Ihnen, die zweite Stufe entweder von der linken oder rechten Seite zu verwenden, ohne dass Sie die zweite Stufe zerlegen müssen. Dies resultiert bei der zweiten Stufe aus einem Design ohne Ober- oder Unterseite. Sie funktioniert in beiden Ausrichtungen gleich, wodurch sie intuitiv und mühelos an einen Tauchpartner abgegeben werden kann. Dank dieser Eigenschaften und der technischen Merkmale ist sie für alle speziellen Einsatzanforderungen im Technischen Tauchen und Scuba Diving bestens geeignet.

NITROX
Alle Mares Atemregler in der Version „Nitrox" wurden einer zusätzlichen CE-Prüfung nach der Norm EN13949:2003 unterzogen. Diese Norm legt die Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnungen für Atemausrüstung fest, die für die Verwendung in offenen Kreislaufgeräten mit komprimiertem Nitrox und Sauerstoff bestimmt sind.

FARBLICHE ANPASSUNG
Farbkits sind in verschiedenen Optionen erhältlich: Passen Sie Ihre Ausrüstung mit einfachen Schritten an Ihre gewünschte Farbe an.

ULTRASTRETCH
Hochwertiges Ultrastretch-Neopren sorgt für besten Komfort beim Tauchen und beim An- und Ausziehen.

100% rPET
Aus 100 rPET, Polyester aus recycelten Plastikflaschen, um zu verhindern, dass Plastik auf Mülldeponien und in die Meere gelangt.

FREITAUCHEN
Zubehör und Ausrüstung, die speziell für Freitaucher entwickelt wurden, erhöhen die Sicherheit, verbessern die Hydrodynamik, sorgen für höheren Komfort.

TECH/WETTKAMPF
Erstklassiges Zubehör und Ausrüstung für anspruchsvolle Taucher, Wettkämpfer und Enthusiasten, die eine technische Ausrüstung suchen.

FORTGESCHRITTENER EINSATZ
Produkt für den fortgeschrittenen Einsatz, perfekt für Schnorchler, die Komfort und hohe Leistung brauchen.

FREIZEITEINSATZ
Produkt ideal für den Freizeitgebrauch, für alle, die gelegentlich schnorcheln gehen

VERTRAUEN IM WASSER
Produkt speziell entwickelt, um das Vertrauen im Wasser zu verbessern und die Kleinen in die Welt des Schnorchelns einzuführen.

FARBE UND GRÖSSE
Das Farb- und Größen-Identifikationssystem ermöglicht es, die verschiedenen Größen und der Leihausrüstung in der Tauchbasis sofort zu identifizieren, indem man einfach auf die Farbcodes schaut.

12 ATEMREGLER
35 COMPUTER & INSTRUMENTE
55 JACKETS
69 ANZÜGE
101 FLOSSEN
111 MASKEN & SCHNORCHEL
125 ZUBEHÖR
151 JUNIOR LINE

mares

mares | XR extended range

ATEMREGLER **158**
JACKETS **171**
ANZÜGE **185**
ZUBEHÖR **191**

204 INSTRUMENTE
207 FLOSSEN
223 MASKEN & SCHNORCHEL
231 NEOPREN
247 ZUBEHÖR

mares pure passion

mares aquazone

SEASIDE **260**
FLOSSEN - ERWACHSENE /JUNIOR **270**
MASKEN & SCHNORCHEL - ERWACHSENE /JUNIOR **275**
COMBOS - ERWACHSENE /JUNIOR **291**
SETS - ERWACHSENE /JUNIOR **299**
NEOPREN - ERWACHSENE /JUNIOR **303**

307

mares diving center

PROMO MATERIAL **325**

SCUBA DIVING

mares

ATEMREGLER

WICHTIGSTE FEATURES /**ERSTE STUFEN**

NATURAL DFC
Dynamic Flow Control

Alle Niederdruckabgänge der ersten Stufen von Mares bieten Natural DFC (Dynamic Flow Control), das einen erhöhten, gleichmäßigen Luftstrom zur zweiten Stufe garantiert und alle Anforderungen eines Tauchers erfüllt, auch die von Experten und Tech-Tauchern.

TBP
Doppelter Balancierkolben - Kolbengesteuerter Kaltwasserkit (optional)

Die ultimative Lösung für extrem kalte Gewässer. Die erste Stufe ist vollständig isoliert und garantiert höchste Zuverlässigkeit in extremen Tiefen. Sie reagiert phänomenal auf Druckschwankungen und erfüllt die Anforderungen von NORSOK U-101 in einer Tiefe von 200 m.



TRIMATERIAL-VENTIL

Bietet höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit unter allen Bedingungen dank innovativer Spritzgusstechnologie in Kombination mit einer 50N-Feder. Wird von Fetten und Ölen nicht beeinträchtigt. Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß.

AST
Auto Sealing Technology

Das AST System ist eine dynamische Technologie, die Schutz gegen Eindringen von Wasser in die erste Stufe bietet, ohne bei der Verwendung die Performance des Atemreglers zu beeinträchtigen. Diese pneumatische Lösung sorgt für kompromisslose Zuverlässigkeit.. AST ist eine interne Komponente, die automatisch durch den Luftdruck aktiviert wird und somit keine Aktion des Tauchers erfordert. Sie öffnet sich einfach, wenn die erste Stufe unter Druck steht, und schließt sich, wenn sie drucklos ist.

WICHTIGSTE FEATURES /**ZWEITE STUFEN**

VAD
Vortex Assisted Design

Das Bypass-Rohr liefert Atemgas direkt zum Mundstück. Dabei entsteht ein Vortex mit einem Unterdruckbereich im Zentrum, der in der Einatemphase die Membran nach unten drückt. Für eine ansprechende, natürliche Atmung in allen Tiefen.

PAD System
Pneumatically Assisted Design

Bei diesem System herrscht auf beiden Seiten des Ventils der gleiche Druck; die zum Schließen des Ventils erforderliche Federspannung ist daher deutlich geringer. Eine geringere Federspannung führt zu einem höheren Komfort beim Einatmen. In Kombination mit dem VAD-System ergibt dies eine leistungsstarke, sehr komfortable zweite Stufe, die eine natürliche Atmung ermöglicht.

TPS
Twin Power System

Ein Durchflussregelungssystem, das die Gaszulieferung von der natürlichen Atmung bis zur Power-Atmung steuert. Ersteres ist die traditionelle Atemweise (VAD) mit dem Mares Atemregler, während letzteres (VAD+) eine Extraportion Atemgas bietet, wenn Sie ihn brauchen.

ADJ
Adjustable Breathing Comfort

Der einstellbare Atemkomfort ermöglicht es dem Taucher, den Komfort seines Atemreglers an die persönlichen Bedürfnisse und Eigenschaften anzupassen - von der eigenen Erfahrung bis hin zu den Tauchbedingungen.

NATURAL DFC / DYNAMIC FLOW CONTROL

Das exklusive DFC System ist eine wahre Innovation auf dem Tauchmarkt. Es ermöglicht, das Abfallen des Mitteldrucks zu minimieren, das in allen ersten Stufen in der Einatemphase des Atemzyklus des Tauchers auftritt.
Dieses Phänomen ist bei zunehmender Tiefe und wenn die vom Atemregler geforderte Luftmenge höher ist, noch ausgeprägter.
Eine Beschränkung der Ventilstiftöffnung verhindert die Bildung von dynamischem Druck. Eine zusätzliche Verbindung zwischen der Mitteldruckkammer und der Hauptfederkammer, die direkt zum Mitteldruckanschluss zur zweiten Stufe führt, verhindert, dass sich Gegendruck aufstaut. Das DFC-System nutzt den Venturi-Effekt und optimiert dadurch das Ansprechverhalten des Atemreglers, um beim Einatmen eine maximale Luftlieferleistung zur zweiten Stufe sicherzustellen.
Daher ist der Atemwiderstand mit dem DFC System besonders in der Tiefe und unter extremeren Bedingungen spürbar geringer.

ENTDECKEN SIE MEHR

NO DFC

Pressure-Volume Diagrams at Mean Depth of 50.5 msw (165.8 fsw)

Equipment	
Regulator Type	Competitor "A"
Serial Number	XX 151
Interstage Pressure Static	10.19 barg
Conditions of Test	**Mean**
Room Temperature (C)	23.0 C
Exhale Temp (C)	20.4 C
Water Temp (C)	7,7 C
Fast Response Temp Min	9,7 C
Fast Response Temp Max	10,5 C
HP Supply Pressure (barg)	57.3 barg
Tidal Volume (litre)	2.50 litre
Breath Rate (bpm)	25.13 bpm
Ventilation Rate (lpm)	62.89 lpm
Results (2 Loops, SA: 100)	**Mean**
Inhale Pressure (mbar)	13.59 mbar
Inhale Pos Pressure (mbar)	1.21 mbar
Exhale Pressure (mbar)	9.09 mbar
Ext Work of Breathing (J/l)	1.46 J/l
Inhale Work (J/l)	0.81 J/l
Pos Inhale Work (J/l)	0.00 J/l
Exhale Work (J/l)	0.65 J/l



Remarks: Pos. Swimming

DFC

Pressure-Volume Diagrams at Mean Depth of 50.2 msw (164.8 fsw)

Equipment	
Regulator Type	FUSION 72X
Serial Number	FX 10007
Interstage Pressure Static	9.74 barg
Conditions of Test	**Mean**
Room Temperature (C)	0.0 C
Exhale Temp (C)	20.6 C
Water Temp (C)	23.1 C
Fast Response Temp Min	9,7 C
Fast Response Temp Max	10,5 C
Hp Supply Pressure	215.7 barg
Tidal Volume (litre)	2.50 litre
Breath Rate (bpm)	25.34 bpm
Ventilation Rate (1pm)	63.3 lpm
Results (2 Loops, SA: 100)	**Mean**
Inhale Pressure (mbar)	8.31 mbar
Inhale Pos Pressure (mbar)	8.67 mbar
Exhale Pressure (mbar)	11.90 mbar
Ext Work of Breathing (J/l)	0.90 J/l
Inhale Work (J/l)	0.08 J/l
Pos Inhale Work (J/l)	0.21 J/l
Exhale Work (J/l)	0.82 J/l



Remarks: Pos. Swimming

TBP / DOPPELTER BALANCIERKOLBEN - KOLBENGESTEUERTER KALTWASSERKIT

Dieses System besteht aus einem unteren Kolben, abgedichtet durch einen O-Ring, auf dem die Hauptfeder, die den Mitteldruck definiert, platziert ist. Oberhalb der Feder befindet sich ein oberer Kolben, ebenfalls aus verchromtem Messing und mit den gleichen Abmessungen wie der untere, der den Umgebungsdruck abtastet. Dieser Kolben ist durch eine dünne Silikonmembran gegen Wasser abgedichtet. Die beiden Kolben sind aufeinander ausgerichtet. Dies ist sehr wichtig, da wir nicht immer sicher sein können, dass die Feder perfekt parallele Flächen hat, was bedeutet, dass der Kolben während der Bewegung leicht kippen könnte. Das Ergebnis ist eine trockene Kammer, die unbeeinflusst von der Tiefe (getestet bis zu 400 m) und vor Wasser geschützt ist und eine nahezu augenblickliche Antwort auf Gasflussanforderungen erzielt.

ENTDECKEN SIE MEHR

AST / AUTO SEALING TECHNOLOGY

Das AST System ist eine „dynamische" Technologie, die Schutz gegen Eindringen von Wasser in die ersten Stufe bietet, ohne die Performance des Atemreglers zu beeinträchtigen. Diese pneumatische Lösung sorgt für kompromisslose Zuverlässigkeit. AST ist eine interne Komponente, die automatisch durch den Luftdruck aktiviert wird und daher kein Eingreifen des Tauchers erfordert. Sie öffnet sich einfach, wenn die ersten Stufe unter Druck gesetzt wird und schließt sich, wenn der Druck entfernt wird.

ENTDECKEN SIE MEHR

DIN INT

RADIALE UND VERTIKALE ANSCHLÜSSE

Die einzigartige 26XR ist die kompakteste und leichteste erste Stufe auf dem Markt und verfügt über vier radiale ND-Anschlüsse und einen vertikalen ND-Anschluss. Alle fünf Anschlüsse sind mit „Natural DFC" ausgestattet und bieten unter sämtlichen Bedingungen einen höheren Atemgasfluss. Diese Konfiguration ermöglicht eine maximale Vielseitigkeit und macht die erste Stufe 26XR ideal für Tech- und Sporttauchgänge.





VAD / VORTEX ASSISTED DESIGN

Die zweiten Stufen von Mares sind mit der VAD-Technologie ausgestattet. Dieses bahnbrechende, patentierte Gasliefersystem erzeugt während des Einatmens einen Unterdruck im Zentrum der zweiten Stufe. Das Atemgas aus dem Niederdruckschlauch durchströmt das Ventil der zweiten Stufe und wird über das von Mares patentierte Bypass-Rohr direkt zum Mundstück geführt. Dank innovativer Formgebungstechnologie kann Mares spezielle Konturen des Bypass-Rohres erzielen, die einen Gasstrom erzeugen, der einen Wirbeleffekt bzw. eine Vortex-Bewegung erzeugt. Der Kern des Wirbels ist ein Unterdruckbereich, der die Membran während der Einatmungsphase nach unten zieht, was zu einem ausgesprochen sensiblen und leicht ansprechenden Atemregler führt. Im Vergleich zum herkömmlichen Venturi-Effekt, auf dem alle anderen Atemregler im Markt basieren, hat diese raffinierte Lösung diverse Vorteile:

- Ermöglicht das Gefühl einer natürlichen Atmung. Sie haben nicht das Gefühl, dass Luft in Ihren Mund „gedrückt" wird, wie bei vielen anderen Arten von zweiten Stufen.
- Die Möglichkeit des Einfrierens der mechanischen Teile der zweiten Stufe in kaltem Wasser wird erheblich reduziert, da die Luftexpansion innerhalb der zweiten Stufe im Bypassrohr und nicht an den mechanischen Teilen stattfindet. Dadurch wird die Gefahr eines freien Abblasens durch Einfrieren minimiert.

Viele Modelle von Mares Atemreglern mit VAD zweiten Stufen sind von Rettungsdiensten und militärischen Abteilungen, einschließlich der U.S. Navy, für Tauchgänge unter extremen Bedingungen und insbesondere in kaltem Wasser zugelassen und im Einsatz.

ENTDECKEN SIE MEHR

TPS / TWIN POWER SYSTEM

Wir haben zweite Stufen mit dem Twin Power System (einstellbares VAD) entwickelt. Diese Einstellung kann jederzeit während des Tauchgangs vorgenommen werden und erlaubt es dem Taucher, zwischen natürlicher Atmung und unterstützter Atmung auswählen, was die Gaslieferleistung steigert. Das Ergebnis ist eine höhere Gasflussrate für eine geringere Atemarbeit, wenn der Taucher großen Anstrengungen unterliegt oder unter extremen Bedingungen taucht.

VAD

VAD +

ENTDECKEN SIE MEHR

EINSTELLBARER EINATEMWIDERSTAND

Wenn Sie das Twin Power System mit der Adjustable Breathing Comfort System kombinieren, das in einigen neuen Modellen zu finden ist, haben Sie die maximale Kontrolle über die Anpassung Ihres Atemreglers an Ihre persönlichen Vorzüge, während Sie gleichzeitig den Anforderungen wechselnder Tauchbedingungen gerecht werden.

ENTDECKEN SIE MEHR

PAD / PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN

Die Modelle mit dem Adjustable Breathing Comfort System sind auch mit dem PAD System (Pneumatically Assisted Design) ausgestattet; bei diesem System wird das Niederdruckgas aus der ersten Stufe durch eine Öffnung in der Mitte des Ventils der zweiten Stufe geleitet, bis sie eine Luftkammer am Ende des Ventils erreicht. Da auf beiden Seiten des Ventils der gleiche Druck herrscht, ist die zum Schließen des Ventils erforderliche Federspannung deutlich geringer. Eine geringere Federspannung führt zu einem höheren Komfort beim Einatmen. In Kombination mit dem VAD der zweiten Stufe, das den Luftstrom automatisch an den Bedarf des Tauchers anpasst, ergibt sich eine leistungsstarke, äußerst komfortable und natürlich atmende zweite Stufe!

ENTDECKEN SIE MEHR

KALTWASSERGEEIGNET UND EXTREM KALTES WASSER

Das Design und die Entwicklung von Produkten für das Tauchen in kaltem Wasser erfordert höchste Aufmerksamkeit und Präzision in Bezug auf Leistung, Sicherheit und technische Details. Mares hat besondere Modelle entwickelt, die speziell für das Kaltwasser- und Eistauchen geeignet sind. **ALLE Mares Atemregler sind nach den strengen Anforderungen der EN250 A für den Einsatz in kaltem Wasser getestet und zertifiziert**: 5 Minuten bei einer Wassertemperatur zwischen 2°C und 4°C (Süßwasser), 50 Meter Tiefe, 62,5 Liter pro Minute Atemrate und 300 bar Versorgungsdruck, der im Laufe des Tests auf 50 bar abfällt.
Strenger als die von EN250 A vorgeschriebenen Auflagen ist der von der US-Navy für die Verwendung in kaltem Wasser geforderte Test: 30 Minuten bei -1,8°C / <29°F (Salzwasser), 60 m Tiefe, 62,5 Liter pro Minute und 170 bar konstantem Versorgungsdruck (Maximierung des Joule-Thompson-Effekts). Nur Atemregler, die von der NEDU (Navy Experimental Diving Unit) unter diesen Bedingungen getestet wurden, dürfen auf die ANU-Liste (Approved for Navy Use) gesetzt werden.
Da die US Navy mit der bereits vorhandenen Ausrüstung zufrieden ist, hat sie seit langer Zeit keine Tests mehr durchgeführt und ihre Liste nicht mehr aktualisiert oder ergänzt. Unser Abyss 22 Navy II ist einer von nur zwei Atemreglern auf dieser Liste.
Unsere Mares Ingenieure reproduzieren jedoch nach wie vor die Spezifikationen des NEDU-Kaltwassertests in unserem Labor für die Modelle, die wir in unsere Kategorie „Tauchen in extrem kaltem Wasser" aufnehmen. Dazu gehört natürlich der Abyss 22 Navy II, aber auch einige weitere Atemregler-Modelle von Mares.

ANSTI MASCHINE

Die Performance von Atemreglern wird mit einer speziellen Maschine gemessen, die die Atembedingungen eines Tauchers unter Wasser simuliert. Mit dieser Maschine können die Ein- und Ausatemarbeit in kPA (Kilopascal) gemessen werden (1kPa = 10 cm Wassersäule). **Die maximal zulässigen Kräfte gemäß EG-Standard betragen 2,5 kPa (was 25 cm Wassersäule entspricht)** D; die Prüfbedingungen sind: Tiefe 50 m C, Atemrate: 62,5 l/min A. Die Atemarbeit wird unter denselben Bedingungen gemessen. Die maximal zulässige Atemarbeit ist gemäß europäischem Standard 3 Joule/Liter B. Diese Arbeit stellt die tatsächliche Ermüdung des Tauchers durch das Atmen während des Tauchgangs dar. Die Atemarbeit wird im Bereich der Atemkurve dargestellt (Druck-Volumen-Diagramm). Je kleiner der Bereich der Kurve ist, desto geringer ist die Atemarbeit.
Die ANSTI-Prüfmaschine von Mares kann eine beispiellose Tiefe von 200 m erzielen und prüfen. Das ist doppelt so tief wie die meisten Maschinen, die von Mitbewerbern verwendet werden, und ermöglicht es uns, unsere Atemregler unter Bedingungen zu prüfen, die für andere undenkbar sind. Natürlich dringt ein Taucher nicht mit Pressluft in solche Tiefen vor. Die Möglichkeit, in solchen Tiefen Tests durchzuführen, lehrt uns viel darüber, wie sich ein Atemregler in Extremsituationen verhält. Zudem kann unsere Maschine mit Gas von Tauchtanks gespeist werden. Dadurch können wir unsere Atemregler für die Tiefe von 200 m „zertifizieren", indem wir die korrekte Atemgasmischung von TX6,7/83,3 zuführen, gemäß britischem Standard BS8547:2016 TX6,7/83,3.

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf 200 m
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf 400 m

	Conditions of Test	Mean
	Room Temperature (C)	23.0 C
	Exhale Temp (C)	20.4 C
	Water Temp (C)	7.7 C
	Fast Response Temp Min	9,7 C
	Fast Response Temp Max	10,5 C
	HP Supply Pressure (barg)	57.3 barg
	Tidal Volume (litre)	2.50 litre
	Breath Rate (bpm)	25.13 bpm
A	Ventilation Rate (lpm)	62.89 lpm

	Results (2 Loops, SA: 100)	Mean
	Inhale Pressure (mbar)	13.59 mbar
	Inhale Pos Pressure (mbar)	1.21 mbar
	Exhale Pressure (mbar)	9.09 mbar
B	Ext Work of Breathing (J/l)	1.46 J/l
	Inhale Work (J/l)	0.81 J/l
	Pos Inhale Work (J/l)	0.00 J/l
	Exhale Work (J/l)	0.65 J/l

C **Pressure - Volume Diagrams at Mean Depth of 50.5 msw (165.8 fsw)***



*msw & fsw BEDEUTET Meter Salzwasser & Feet Saltwater

PRODUKTWAHL

ATEMREGLER

		Epic Adj 82X	Atlas Adj 62X	Atlas 62X	Dual Adj 62X	Ultra 62X	SXS 62X	Dual 15X	Dual 2S	Abyss 22 Navy II
					NEW				NEW	
Art.-Nr.		**416247**	**416268**	**416273**	**416271**	**416272**	**416269**	**416258**	**416275**	**416171**
Seite		20	21	22	23	24	25	26	27	28
Art des Tauchgangs und Art der Verwendung	Technisches Tauchen	●								
	Tieftauchen (getestet bis 200m)	●	●	●	●	●	●			
	Kaltes Wasser	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Extrem kaltes Wasser	●	●	●						●
	Reiseoptimiert				●		●	●	●	
Details der ersten Stufe	Dynamic Flow Control	●	●	●	●	●	●	●		●
	Trockensystem (AST)	●	●	●	●	●	●			
	Doppelter Balancierkolben		●							
	360° drehbarer Abgang	●								
	Radiale und Vertikale anschlüsse	●								
	Finish	PVD	Pearl	Pearl	Pearl	Pearl	Pearl	Sandgestrahlt	Sandgestrahlt	Sandgestrahlt
Details der zweiten Stufe	VAD / Vortex Assisted Design		●	●	●		●	●	●	●
	ADJ VAD / Twin power system	●				●				
	Einstellbarer Einatemwiderstand	●	●		●					
	PAD / Pneumatically assisted	●	●		●					
	Links und rechts verwendbar						●			
	Material / Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ganzmetall-Technologie

OCTOPUS

		Atlas	Dual Adj	Dual	SXS	Abyss Navy II
Art.-Nr.		**416567**	**416555**	**416556**	**416562**	**416546**
Seite		30	30	30	30	28
Art des Tauchgangs und Art der Verwendung	Tieftauchen (getestet bis 200m)	●	●		●	
	Kaltes Wasser	●	●	●	●	●
	Extrem kaltes Wasser	●				●
	Reiseoptimiert		●	●	●	
Details der zweiten Stufe	VAD / Vortex Assisted Design	●	●	●	●	●
	ADJ VAD / Twin power system					
	Einstellbarer Einatemwiderstand		●			
	PAD / Pneumatically assisted		●			
	Links und rechts verwendbar				●	
	Material / Technologie	Ganzmetall-Technologie	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ganzmetall-Technologie

EPIC ADJ 82X

Art. Nr.: **416247* INT / DIN 300**

2. STUFE
- ZWEITE STUFE AUS METALL MIT PVD-BESCHICHTUNG
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- TWIN POWER SYSTEM - EINSTELLBARE LUFTLIEFERLEISTUNG
- EINSTELLBARER EINATEMWIDERSTAND
- PAD - (PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN) - KOMPENSIERTE ZWEITE STUFE
- HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

1. STUFE
- ROBUSTE UND KRATZBESTÄNDIGE PVD-BESCHICHTUNG
- 5 DREHBARE MD-ABGÄNGE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ABGÄNGEN
- OPD - ANGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- AST - VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER IN DIE ERSTE STUFE
- VERGRÖSSERTE OBERFLÄCHE AUF DER VORDERSEITE FÜR OPTIMIERTEN WÄRMEAUSTAUSCH

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.4 msw (660.9 fsw)

Einatemdruck	8.78 Mbar
Einatemüberdruck	2.25 Mbar
Ausatemdruck	9.19 Mbar
Atmungsarbeit	1.27 J/l
Einatemarbeit	0.60 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.67 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	964 g / 34 oz	790 g / 27.9 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	5 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	329 g / 11.6 oz	
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / P.V.D.	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1429 g / 50.4 oz	1255 g / 44.3 oz

ZUBEHÖR

DIN-Anschluss	416809	Seite 35
TBP Dry Kit - Kolbensteuerung	416860	Seite 35

DETAILS

Einstellbarer Einatemwiderstand

Twin Power System

5 drehbare MD-Abgänge – natürliches DFC an allen MD-Anschlüssen

AST – Erste Stufe mit Trockensystem

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

ATLAS ADJ 62X TBP

Art. Nr.: **416268* INT / DIN 300**

2. STUFE
- GANZMETALL-TECHNOLOGIE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- VAD SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG
- EINSTELLBARER EINATEMWIDERSTAND, UM DIE BEDÜRFNISSE DES TAUCHERS ZU ERFÜLLEN
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

1. STUFE
- TBP DRY KIT (KOLBENGESTEUERT, ZWEIFACH BALANCIERT) VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER UND SCHÜTZT VOR SCHLAMM UND SCHMUTZ
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ABGÄNGEN FÜR EINE HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG AUF ALLEN TIEFEN
- AST - ERSTE STUFE MIT TROCKENSYSTEM VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- LEICHTE, KOMPAKTE MEMBRANGESTEUERTE 1. STUFE
- PERLCHROM-FINISH

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.0 msw (659.3 fsw)

Einatemdruck	14.71 Mbar
Einatemüberdruck	2.94 Mbar
Ausatemdruck	9.35 Mbar
Atmungsarbeit	1.75 J/l
Einatemarbeit	1.03 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.71 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	782 g / 27.6 oz	565 g / 19.9 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	313 g / 11 oz	
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1225 g / 43.2 oz	1008 g / 35.5 oz

ZUBEHÖR

TBP Dry Kit - Kolbensteuerung	416819	Seite 35
DIN-Anschluss	416809	Seite 35
Drehgelenk "Swivel"	415862	Seite 35

DETAILS

Doppelt balanciertes Kolben-Trockenkit für Kaltwasser

Schwenkbarer Luftduschenknopf

Vollmetall Erste Stufe

Metallgehäuse mit VAD-System

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

ATLAS 62X

Art. Nr.: **416273* INT / DIN 300**

2. STUFE
- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, BESONDERS IN KALTEM WASSER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- HOHE ATEMGASLIEFERLEISTUNG
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

1. STUFE
- DFC MD-ABGANG FÜR EINE HOHE ATEMGASLIEFERLEISTUNG AUF ALLEN TIEFEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER UND SEDIMENTEN IN DIE ERSTE STUFE
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE
- DIE KOMPAKTESTE UND LEICHTESTE MEMBRANGESTEUERTE ERSTE STUFE VON MARES
- PERLCHROM-FINISH

CERTIFIED PERFORMANCE at **200m**
PROVEN TECHNOLOGY at **400m**

RESULTS AND PERFORMANCE

Pressure - Volume diagram at mean depth of: 200.8 msw (658.9 fsw)

Inhale Pressure	11.94 Mbar
Inhale Positive Pressure	0.50 Mbar
Exhale Pressure	7.36 Mbar
Work Of Breathing	1.11 J/l
Inhale Work	0.59 J/l
Positive Inhale Work	0.00 J/l
Exhale Work	0.51J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	742 g / 26.2 oz	525 g / 18.5 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	306 g / 10.8 oz	
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1178 g / 41.5 oz	961 g / 33.9 oz

ZUBEHÖR

Octopus Atlas	416567	Seite 33
DIN-Anschluss	416809	Seite 35
TBP Dry Kit - Kolbensteuerung	416819	Seite 35
62X	416267	Seite 31

DETAILS

AST – Erste Stufe mit Trockensystem

Metallgehäuse mit VAD-System

Ventil Erste Stufe (#46201816)

Superflex LP hose

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

DUAL ADJ 62X

Art. Nr.: **416271* INT / DIN 300 BKBK**

Art. Nr.: **416271* INT / DIN 300 WHAQ**

2. STUFE
- DER EINSTELLBARE ATEMKOMFORT KANN AN DIE BEDÜRFNISSE DES TAUCHERS ANGEPASST WERDEN
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- ZWEITE STUFE AUS ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- HOCHWERTIGER, ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF FÜR EINFACHE BEDIENUNG BEIM TAUCHEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

1. STUFE
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER UND SEDIMENTEN IN DIE ERSTE STUFE
- DYNAMIC FLOW CONTROL ND-ABGÄNGE (DFC) FÜR EINE HOHE ATEMGASLIEFERLEISTUNG AUF ALLEN TIEFEN
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE
- KOMPAKTE, LEICHTE ERSTE STUFE
- PERLCHROM-FINISH

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 202.5 msw (664.3 fsw)

Einatemdruck	13.46 Mbar
Einatemüberdruck	0.57 Mbar
Ausatemdruck	7.25 Mbar
Atmungsarbeit	1.53 J/l
Einatemarbeit	1.01 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.52 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	742 g / 26.2 oz	525 g / 18.5 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	185 g / 6.7 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer / Pearl Chrome	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1057 g / 37.3 oz	840 g / 29.6 oz

ZUBEHÖR

62X	416267	Seite 31
Octopus Dual Adj	416555	Seite 33
DIN-Anschluss	416809	Seite 35
TBP Dry Kit - Kolbensteuerung	416819	Seite 35

DETAILS

Adjustable Breathing Comfort

AST – Erste Stufe mit Trockensystem

Technopolymer-Gehäuse
mit integriertem VAD-System

Version Weiß/Aqua mit weißem ND-Schlauch

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

ULTRA 62X

Art. Nr.: **416272* INT / DIN 300**

2. STUFE
- TWIN POWER SYSTEM ZUR WAHL ZWISCHEN NATÜRLICHER ATMUNG UND UNTERSTÜTZTER ATMUNG MIT ERHÖHTEM ATEMGASSTROM
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- ZWEITE STUFE AUS ULTRALEICHTEM, LANGLEBIGEM TECHNOPOLYMER
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG
- MI-LABELS FÜR EINEN EINZIGARTIGEN LOOK

1. STUFE
- DFC MD-ABGANG FÜR EINE HOHE ATEMGASLIEFERLEISTUNG AUF ALLEN TIEFEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER UND SEDIMENTEN IN DIE ERSTE STUFE
- EN250-ZERTIFIZIERT FÜR KALTWASSERTAUCHEN
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE
- DIE KOMPAKTESTE UND LEICHTESTE MEMBRANGESTEUERTE ERSTE STUFE VON MARES

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 205.8 msw (675.1 fsw)

Einatemdruck	11.45 Mbar
Einatemüberdruck	1.97 Mbar
Ausatemdruck	7.17 Mbar
Atmungsarbeit	1.33 J/l
Einatemarbeit	0.79 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.54 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	742 g / 26.2 oz	525 g / 18.5 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	190 g / 6.7 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer / Pearl Chrome	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1068 g / 37.7 oz	851 g / 30 oz

ZUBEHÖR

DIN-Anschluss	416809	Seite 35
TBP Dry Kit - Kolbensteuerung	416819	Seite 35
62X	416267	Seite 31

DETAILS

Twin Power System

Schwenkbarer Luftduschenknopf

AST – Erste Stufe mit Trockensystem

Vollmetall Erste Stufe

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

SXS 62X

Art. Nr.: **416269* INT / DIN 300**

2. STUFE
- UNSERE KLEINSTE UND KOMPAKTESTE ZWEITE STUFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- AUS ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD- SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR HÖCHSTE LUFTLIEFERLEISTUNG
- KANN LINKS ODER RECHTS VERWENDET WERDEN
- SEITLICHES AUSLASSVENTIL FÜR UNEINGESCHRÄNKTE SICHT IN ALLEN TAUCHLAGEN
- LEICHT ZU BEDIENENDER, WEICHER LUFTDUSCHENKNOPF
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

1. STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN. HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG AUF JEDER TIEFE
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- AST - ERSTE STUFE MIT TROCKENSYSTEM VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER
- LEICHTE, KOMPAKTE MEMBRANGESTEUERTE 1. STUFE
- PERLCHROM-FINISH

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 204.2 msw (670.1 fsw)

Einatemdruck	8.90 Mbar
Einatemüberdruck	2.54 Mbar
Ausatemdruck	8.66 Mbar
Atmungsarbeit	1.21 J/l
Einatemarbeit	0.53 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.68 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	742 g / 26.2 oz	525 g / 18.5 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	156 g / 5.5 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer / Pearl Chrome	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1028 g / 36.3 oz	811 g / 28.6 oz

ZUBEHÖR

Octopus SXS	416562	Seite 34
DIN-Anschluss	416809	Seite 35
TBP Dry Kit - Kolbensteuerung	416819	Seite 35
SXS - Extension Tube	416820	Seite 35

DETAILS

Silikonluftduschenknopf

„Gebogener" Bypass

Seitliches Auslassventil

AST – Erste Stufe mit Trockensystem

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

DUAL 15X

Art. Nr.: **416258 INT / DIN 300**

2. STUFE
- ZWEITE STUFE AUS TECHNOPOLYMER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- LEICHT
- ÜBERGROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

1. STUFE
- DFC-ABGANG
- ANGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- KOMPAKTE GRÖSSE
- SANDGESTRAHLTES FINISH

TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	772 g / 27.2 oz	598 g / 21.1 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	183 g / 6.4 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer / Sandblasted	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1085 g / 70 oz	911 g / 32.1 oz

ZUBEHÖR

Octopus Dual	416556	Seite 33
15X	416237	Seite 31
DIN-Anschluss	416809	Seite 35
TBP Dry Kit - Kolbensteuerung	416813	Seite 35

DUAL 2S

NEW

Art. Nr.: **416275 INT / DIN 300**

2. STUFE
- VAD-SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- GEHÄUSE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- GROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

1. STUFE
- LEICHTE, ROBUSTE, KOMPAKTE ERSTE STUFE - EINE ERSTE WAHL FÜR TAUCHER, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT SUCHEN
- SCHWARZER UND GRAUER DIN-ANSCHLUSS, 300 BAR, MIT SECHSKANTFORM FÜR BESSEREN HALT
- PERFEKT FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG
- SANDGESTRAHLTE OBERFLÄCHE FÜR VERBESSERTE KRATZFESTIGKEIT
- KOLBENGESTEUERT
- SPEZIELLER RFID-CHIPHALTER
- 200 BAR INT-ANSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	608 g / 21.4 oz	432 g / 15.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	1 HP 7/16" UNF Port	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	183 g / 6.4 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer / Sandblasted	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1178 g / 41.5 oz	961 g / 33.9 oz

ZUBEHÖR

DIN-Anschluss	416809	Seite 35
82X - 62X - 15X - 2S DIN-Anschluss mit AST	416817	Seite 35
Octopus Dual	416556	Seite 34

DETAILS

DIN-Anschluss - Sechskantform für besseren Halt

RFID-Chiphalter

VAD-System mit „gebogenem" Bypass

Spezieller Halter für Micro-Injection-Label

ABYSS 22 NAVY II

Mares ist weltweit führend in Sachen Innovation, Technologie, Tests, Design und Herstellung der besten Atemregler der Welt. Ein Beispiel dafür ist der Atemregler Abyss 22 Navy II. Er ist der einzige Atemregler in der Branche, der die strengen Leistungsstandards der NEDU für Temperaturen unter <34°F / 1,2°C Süßwasser und <29°F / -1,8°C Salzwasser getestet und bestanden hat und in der ANU sowohl für den Einsatz in kaltem als auch in warmem Wasser gelistet ist. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung. Infolgedessen wird dieser Atemregler in allen Bereichen des US-Militärs, bei Sondereinsätzen, SAR und NOAA eingesetzt, um nur einige zu nennen.
Der Abyss 22 Navy II Atemregler kombiniert innovative Technologien und fortschrittliche Materialien, um diese Ergebnisse zu erzielen. Die Erste Stufe MR22 ist aus Messing geschmiedet und bietet eine kompakte Form mit ergonomischen HD- und MD-Abgängen. Sie verfügt außerdem über einen Schutzschild gegen extreme Kälte - das CWD-Kit. Dieser bietet zuverlässigen Schutz gegen das Einfrieren bei Tauchgängen in extrem kaltem Wasser und vor äußeren Einflüssen.
Die Zweite Stufe ist aus vernickeltem Messing mit einer abschließenden Beschichtung aus Techno-Fluorpolymer, auch bekannt als Teflon, gefertigt. Fluorpolymer ist ein erstaunliches Material, das die Bildung von Eiskristallen auf den Komponenten der Zweiten Stufe minimiert. Außerdem ist es sehr widerstandsfähig gegen schädliche Chemikalien und extrem langlebig. Der Metallkörper fungiert als großer Wärmeleiter, der sich hervorragend für extreme Kaltwasserbedingungen eignet.
Der Abyss 22 Navy II ist für das Tauchen in kalten anspruchsvollen Gewässern optimiert und besticht dabei auch noch durch sein hochwertiges technisches Design.

DER ABYSS 22 NAVY II ...
FÜR EXTREME TAUCHERLEBNISSE!

ABYSS 22 NAVY II

Art. Nr.: **416171 INT / DIN 300**

2. STUFE
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH-GRID-SYSTEM AUF DER FRONTABDECKUNG VERHINDERT DEN FREEFLOW BEI TAUCHGÄNGEN IN STARKER STRÖMUNG
- FLUORPOLYMERHARZ-OBERFLÄCHE ZUR MINIMIERUNG VON EISKRISTALLEN
- ROBUSTER MD-SCHLAUCH AUS GUMMI

1. STUFE
- DFC MD-ANSCHLUSS MIT HOHER LUFTLIEFERLEISTUNG
- CWD KIT FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ GEGEN VEREISUNG BEI EXTREMEN KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE
- ZUGELASSEN AUF DER NAVY ANU LISTE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN NAVY KALTWASSER- UND ALLGEMEINEN WASSERTESTBEDINGUNGEN

TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	850 g / 30 oz	685 g / 24.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	1 LP 1/2" UNF Port, 3 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	269 g / 9.5 oz	
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Sandblasted	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 80 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1337 g / 47.2 oz	1172 g / 41.3 oz

ZUBEHÖR

Octopus Abyss Navy	416546	Seite 31

OCTOPUS ABYSS NAVY

Art. Nr.: **416546**

- VAD-SYSTEM
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- MESH GRID
- FLUOROPOLYMERHARZ-FINISH
- GUMMISCHLAUCH
- GEEIGNET FÜR EXTREM KALTES WASSER

62X

Art. Nr.: **416267 INT / DIN 300**

- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ABGÄNGEN
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTES WASSER
- ANGEWINKELTE MD- UND HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- AST – VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER IN DIE ERSTE STUFE
- LEICHTE, KOMPAKTE MEMBRANGESTEUERTE 1. STUFE
- PERLCHROM-FINISH

TECHNISCHE MERKMALE

	Typ	INT	Din 300 bar
Erste Stufen	Gewicht	638 g / 22.5 oz	464 g / 16.4 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	

15X

Art. Nr.: **416237 INT / DIN 300**

- DFC-ABGANG
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTES WASSER
- ANGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- SANDGESTRAHLTES FINISH

TECHNISCHE MERKMALE

	Typ	INT	Din 300 bar
Erste Stufen	Gewicht	772 g / 27.2 oz	598 g / 21.1 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF ports	

* Zur Verwendung mit den für sie zugelassenen (Oktopus-) zweiten Stufen. Zusammenbau, Prüfung und notwendige Einstellungen müssen in einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

OCTOPUS ATLAS

Art. Nr.: **416567**

- GANZMETALLTECHNOLOGIE FÜR BESSERE LEISTUNG, BESONDERS IN KALTEM WASSER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN EXTREM KALTEN WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG
- GROSSER SCHWENKBARER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

OCTOPUS DUAL ADJ

Art. Nr.: **416555**

- EINSTELLBARER EINATEMWIDERSTAND
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- ULTRALEICHTE ZWEITE STUFE AUS TECHNOPOLYMER
- PAD - (PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN) - KOMPENSIERTE ZWEITE STUFE
- HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG
- LEICHT
- ÜBERGROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

OCTOPUS DUAL

Art. Nr.: **416556**

- ZWEITE STUFE AUS TECHNOPOLYMER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- LEICHT
- ÜBERGROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

OCTOPUS SXS

Art. Nr.: **416562**

- UNSERE KLEINSTE, KOMPAKTESTE ZWEITE STUFE
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- AUS ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- VAD- SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR HÖCHSTE LUFTLIEFERLEISTUNG
- KANN LINKS ODER RECHTS VERWENDET WERDEN
- SEITLICHES AUSLASSVENTIL FÜR UNEINGESCHRÄNKTE SICHT IN ALLEN TAUCHLAGEN
- LEICHT ZU BEDIENENDER, WEICHER LUFTDUSCHENKNOPF
- SUPERFLEX OCTOPUS-SCHLAUCH

ZERTIFIZIERTE KOMBINATIONEN AUS OCTOPUS UND ERSTER STUFE

ERSTE STUFEN	82X	62X	15X	2S
ATLAS		■		
DUAL ADJ	■	■		
DUAL	■	■	■	■
SXS	■	■	■	■
ABYSS NAVY	■	■	■	

DIN-ANSCHLUSS

Art. Nr.: **416809 für 82X - 62X - 15X - 2S**

Art. Nr.: **416817 für 82X - 62X - 15X - 2S mit AST**

- FÜR DIE VERWENDUNG MIT 200 UND 300 BAR
- KONISCHER SINTERFILTER
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY (416817)

416809 / 416817 416810

DIN-ANSCHLUSS NEW

Art. Nr.: **416821 für 82X– 62X - 15X– 2S mit AST**

- SECHSKANTFORM FÜR HERVORRAGENDEN HALT MIT HANDSCHUHEN
- ZWEI MATERIALIEN FÜR EINEN MODERNEN LOOK
- AST– AUTO SEALING TECHNOLOGY, UM DIE ERSTE STUFE TROCKEN ZU HALTEN
- KONISCHER FILTER FÜR DEN EINSATZ ÜBER LANGE ZEITRÄUME
- FÜR DIE VERWENDUNG MIT 200 UND 300 BAR

AST DRY SYSTEM

Art. Nr.: **416811 INT**

Art. Nr.: **416812 DIN**

- AUTO-SEALING TECHNOLOGIE
- HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN
- DURCH GASSTROM AKTIVIERT
- KANN MIT HÖHEREN SAUERSTOFFGEMISCHEN VERWENDET WERDEN
- FÜR DEN EINSATZ IN KALTEN GEWÄSSERN GEEIGNET
- KANN AUF DEN ERSTEN STUFEN 82X-62X-15X UND 2S MONTIERT WERDEN

TBP DRY KIT - KOLBENSTEUERUNG

Art. Nr.: **416860 für 82X**

Art. Nr.: **416819 für 62X**

Art. Nr.: **416813 für 15X/25XR/52X**

- EMPFOHLEN FÜR DEN EINSATZ BEI ALLEN KALTWASSERBEDINGUNGEN, AUCH BEI EXTREMSTEN
- IDEAL FÜR VERSCHMUTZTE GEWÄSSER
- HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG
- SCHÜTZT ALLE BEWEGLICHEN TEILE

82X 62X 15X

SXS - EXTENSION TUBE

Art. Nr.: **416820**

- VERLÄNGERUNGSROHR FÜR DEN BLASENABWEISER
- INNOVATIVES MEHRZWECK-KIT FÜR ZWEITE STUFEN SXS
- DOPPELTES AUSBLASVENTIL-SYSTEM
- INTELLIGENTE LÖSUNG DAMIT DIE ZWEITE STUFE VÖLLIG TROCKEN BLEIBT
- BESTE LEISTUNG FÜR KALTWASSERTAUCHGÄNGE
- KEINE BLASEN VOR DEM GESICHT DES TAUCHERS FÜR EIN BEISPIELLOSES SICHTFELD WÄHREND DES TAUCHGANGS

DREHGELENK „SWIVEL“

Art. Nr.: **415862**

- FÜR MEHR KOMFORT
- 120 GRAD ADAPTER
- EINFACH ZWISCHEN SCHLAUCH UND ZWEITER STUFE ZU MONTIEREN
- 9/16" UNF

DIN/INT ADAPTER

Art. Nr.: **415861**

- FÜR ALLE DIN ERSTEN STUFEN

JAX

Art. Nr.: **415336 (12 Stck., farblich durchsortiert)**

Art. Nr.: **415347 (12 Stck., in einer Farbe)**

Art. Nr.: **495003 (einzeln)**

- INDIVIDUELL FORMBARES MUNDSTÜCK
- VERSCHIEDENE FARBEN
- SUPER KOMFORTABEL
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER
- INKLUSIVE KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG

MUNDSTÜCK, REGULAR

Art. Nr.: **415335**

- DAS MARES MUNDSTÜCK IN REGULAR UND KLEIN
- INKLUSIVE KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER

MUNDSTÜCK, KLEIN

Art. Nr.: **415111**

- DAS MARES MUNDSTÜCK IN REGULAR UND KLEIN
- INKLUSIVE KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER

MD SCHLÄUCHE

		MD SCHLAUCH MIT SCHLAUCHSCHONER					SCHLAUCHSCHONER 1. STUFEN	SCHLAUCHSCHONER 2. STUFEN
ATEMREGLER	Epic Adj 82X	46201379	3/8"	SUPERFLEX	SCHWARZ	75 cm	46201249	46201313
	Atlas Adj 62X							46201473
	Atlas 62X							46201473
	Ultra 62X							46201313
	Dual Adj 62X							46201473
	SXS 62X							46201473
	Dual 15X							46201473
	Dual 2S							46201473
	Abyss 22 Navy	46201396	1/2"	GUMMI	SCHWARZ	80 cm		46200846
OCTOPUSSE	Atlas	46201381	3/8"	SUPERFLEX	GELB	100 cm	46201249	46201473
	Dual Adj							46201473
	Dual							46201473
	SXS							46201473
	Abyss Navy	46201383	3/8"	GUMMI	GELB	100 cm		46200846

SONDERLÄNGEN							
MD SCHLÄUCHE	46200984	3/8"	SUPERFLEX	SCHWARZ	210 cm	-	-
	46200985	1/2"	SUPERFLEX	SCHWARZ	210 cm		
	46200986	3/8"	SUPERFLEX	GELB	210 cm		
	46201393	3/8"	GUMMI	SCHWARZ	210 cm		
	46201394	3/8"	GUMMI	SCHWARZ	56 cm		

ERSTE STUFEN

ZWEITE STUFEN

82X PVD

- Balancierte Membransteuerung
- Drehbarer Schwenkkopf
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 5 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

EPIC ADJ

62X TBP

- Balancierte Membransteuerung
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 4 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

ATLAS ADJ

62X

- Balancierte Membransteuerung
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 4 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

ATLAS

ULTRA

SXS

DUAL ADJ

22X CWD KIT

- Balancierte Membransteuerung
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 1 Mitteldruckanschluss (LP) 1/2" UNF (Hauptautomat)
- 3 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

ABYSS NAVY II

15X

- Balancierte Membransteuerung
- 2 Hochdruckanschlüsse (HP) 7/16" UNF
- 4 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

DUAL

2S

- Kolbensteuerung
- 1 Hochdruckanschluss (HP) 7/16" UNF
- 4 Mitteldruckanschlüsse (LP) 3/8" UNF

DUAL

ATEMREGLER

Atemregler		Epic Adj 82X	Atlas Adj 62X	Atlas 62X	Dual Adj 62X	Ultra 62X	SXS 62X	Dual 15X	Dual 2S	Abyss 22 Navy II
Art. Nr.		**416247**	**416268**	**416273**	**416271**	**416272**	**416269**	**416258**	**416275**	**416171**
Erste Stufen	Membran	■	■	■	■	■	■	■		■
	Kolben								■	
Ganzmetall-Technologie		■	■	■						■
Ultralight Techno Polymer					■	■	■	■	■	
DFC - Dynamic Flow Control		■	■	■	■	■	■	■		■
AST - Auto Sealing Technology		■	■	■	■	■	■			
Drehbarer Schwenkkopf		■								
Angewinkelte HD-Abgänge		■								
Twin Power		■				■				
VAD - Vortex Assisted Design		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Einstellbarer Einatemwiderstand		■	■		■					
PAD - (Pneumatically Assisted Design) Kompensierte zweie Stufe		■	■		■					
Mesh Grid										■
Superflex Schlauch		■	■	■	■	■	■	■		
PVD finish		■								
Pearlfinish			■	■	■	■	■			
Sandgestrahlt								■	■	■
Erste Stufen Gewicht (g)	INT	964g / 34oz	782g / 27.6oz	742g / 26.2oz	742g / 26.2oz	742g / 26.2oz	742g / 26.2oz	772g / 27.2oz	608g / 21.4oz	850g / 30oz
	DIN 300 bar	790g / 27.9oz	565g / 19.9oz	525g / 18.5oz	525g / 18.5oz	525g / 18.5oz	525g / 18.5oz	598g / 21.1oz	432g / 15.2oz	685g / 24.2oz
Zweite Stufen Gewicht (g)		329g / 11.6oz	313g / 11oz	306g / 10.8oz	185g / 6.7oz	190g / 6.7oz	156g / 5.5oz	183g / 6.4oz	183g / 6.4oz	269g / 9.5oz
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)	INT	1429g / 50.4oz	1225g / 43.2oz	1178g / 41.5oz	1057g / 37.3oz	1068g / 37.7oz	1028g / 36.3oz	1085g / 70oz	1178g / 41.5oz	1337g / 47.2oz
	DIN 300 bar	1255g / 44.3oz	1008g / 35.5oz	961g / 33.9oz	840g / 29.6oz	851g / 30oz	811g / 28.6oz	911g / 32.1oz	961g / 33.9oz	1172g / 41.3oz

OCTOPUS

Octopusse	Atlas	Dual Adj	Dual	SXS	Abyss Navy II
Art. Nr.	**416567**	**416555**	**416556**	**416562**	**416546**
Ganzmetall-Technologie	■				■
Ultralight Techno Polymer		■	■	■	
VAD - Vortex Assisted Design	■	■	■	■	■
Einstellbarer Einatemwiderstand		■			
Mesh Grid					■
Pneumatisch balanciertes System		■			
Superflex Schlauch	■	■	■	■	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)	436g / 15.4oz	359g / 12.7oz	357g / 12.6oz	286g / 10.1oz	427g / 15.1oz

INSTRUMENTE

SYMBOLE / ANLEITUNG

GRADIENT FACTOR

Die Gradient Faktoren wurden von Tech-Tauchern entwickelt, um den ZH-L16C-Algorithmus zum fortschrittlichsten Dekompressionswerkzeug zu machen, das auch die anspruchsvollsten Tauchgänge bewältigen kann. Gradient Faktoren sind außerdem eine sehr intuitive und transparente Möglichkeit, den Algorithmus an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, was ihn zum universellsten und leistungsfähigsten Algorithmus macht, der heute existiert.

AGF / ALTERNATE GRADIENT FACTORS

Die alternativen Gradient Faktoren sind ein zusätzlicher, weniger restriktiver Dekompressionsplan, der während des gesamten Tauchgangs berechnet wird und auf den ein Taucher im Notfall umschalten kann. Diese zweite Dekompressionsberechnung kann zusammen mit der Berechnung der Hauptgradient Faktoren angezeigt werden, um die Situation einschätzen zu können.

CEIL-CON

Die deckengesteuerte Dekompression (CEIL-CON) maximiert die Inertgasentsättigung, indem sie Sie zwischen den standardmäßigen 3 m Dekompressionsschritten durch einen kontinuierlichen, kontrollierten Aufstieg führt. Dies führt zu verkürzten Dekompressionszeiten und gleichmäßigeren Übersättigungsprofilen in Ihrem Gewebe.

TRIMIX

Mit der Einführung des Algorithmus ZH-L16C GF in Mares Tauchcomputern können nun bis zu 5 Atemgase verwendet werden: Trimix, Heliox einschließlich hypoxische Gemische mit lediglich 7 % Sauerstoffanteil und Nitrox mit bis zu 99 % Sauerstoffanteil.

PRAEDIKTIVE MULTIGAS-FUNKTION

Mit der praediktiven Multigas-Funktion können Sie während des Tauchgangs Gaswechsel durchführen, um Ihre Dekompression zu beschleunigen (nur Luft und Nitrox). Die prädiktive Dekompressionsfunktion stellt sicher, wenn sie aktiviert ist, dass alle eingestellten Gase bei der Dekompressionsberechnung berücksichtigt werden.

BLUETOOTH

Bluetooth begleitet uns in unserem täglichen Leben und es ist nur natürlich, dass diese Technologie auch für Tauchcomputer eingesetzt wird. Mit Bluetooth ist das Herunterladen Ihres Logbuchs auf ein Smart-Gerät so einfach wie ein Knopfdruck, Sie brauchen keine Kabel oder Adapter.

DIGITALKOMPASS

Ein Kompass sollte immer Teil der Ausrüstung eines Tauchers sein, auch wenn Sie ihn nicht regelmäßig benutzen. Daher ist es die logischste Lösung, ihn in Ihren Tauchcomputer zu integrieren. Mit einem digitalen Kompass können Sie eine Peilung einstellen, um zu einem Wrack zu navigieren, nach einem Tauchgang in einem tiefen Canyon im Meer zum Strand zu schwimmen und vieles mehr. Oder einfach nur wissen, dass er da ist, für den Fall, dass Sie ihn brauchen.

WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

Mares präsentierte bereits 2010 den ersten Tauchcomputer mit wiederaufladbarer Batterie. Seitdem hat diese Technologie eine starke Entwicklung erfahren, an der Mares Schritt für Schritt teilgenommen hat, wie das Beispiel der induktiven Ladung beim Sirius zeigt.

TFT FARBDISPLAY

Farbdisplays sind beim Tauchen viel mehr als eine Spielerei. Ein Tauchcomputer ist nicht nur Tiefenmesser und Dekompressionsmesser, sondern auch Ihr Beschützer, wenn eine gefährliche Situation eintritt. Der Genius kann Sie in klarem Text in einer von 17 Sprachen warnen und den Text mit Farbe kombinieren, um die Situation und die entsprechenden Maßnahmen hervorzuheben. Dadurch bleiben keine Zweifel daran, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um die Situation zu beheben. Eine Smartphone-ähnliche Benutzeroberfläche, einschließlich grafischer Logbucheinträge, ist ein zusätzlicher Bonus.

MIP FARBDISPLAY

MIP (Memory in Pixel) ist eine neue Technologie für allerhöchste Effizienz in der Farbdarstellung. Neben dem äußerst hohen Kontrast bestechen diese Displays durch ihren geringen Energieverbrauch. Dadurch kann der Sirius als Uhr für 10 Tage und als Tauchcomputer für mehr als 30* Tauchstunden genutzt werden (die Anzahl Tauchgänge pro Ladung hängen stark von der Verwendung der Hintergrundbeleuchtung und, zu einem geringeren Umfang, von der Wassertemperatur ab.

* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)

SCHLAUCHLOSE INTEGRATION DER TANKDATEN

Was ist besser als ein schlauchgebundenes Finimeter? Ein Finimeter ohne Schlauch, und noch besser, wenn er im Display des Tauchcomputers integriert ist. Der Mares Transmitter überträgt mit patentierter Funktechnologie in regelmäßigen Abständen verschlüsselte Tankdaten, die nur von einem bestimmten Tauchcomputer gelesen werden können. So kann man sorglos tauchen, auch in einer ganzen Gruppe von Tauchern, die dieselbe Technologie verwenden.

MARES APP

iOS

- STARTSEITE FÜR EINE INTUITIVE BENUTZUNG
- AUSGEKLÜGELTE LOGBUCHFUNKTIONEN, EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ZUM GERÄTETAUCHEN, EXTENDED RANGE UND FREITAUCHEN
- IN DER APP INTEGRIERTE KOMMUNIKATION ZUR UNTERSTÜTZUNG DER KUNDENERFAHRUNG
- SSI UND MARES VERSION SEHR ÄHNLICH
- NEUESTE „HYBRID-“PROGRAMMIERUNG ZUR STEIGERUNG DER PERFORMANCE UND SICHERHEIT

ÜBERSICHT ÜBER DIE FUNKTIONEN:

- START / STARTSEITE
- QR-CODE
- LOGBUCH
- TAUCHPARTNER
- STANDORT
- NEWS & VIDEOS
- AUSRÜSTUNG
- VERSICHERUNG
- TABELLEN UND CUE CARDS
- WILDLIFE
- FIRMWARE
- PROFIL- UND DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN



START

STANDORT

LOGBUCH



AUSRÜSTUNG



NEWS & VIDEOS

SIRIUS

Art. Nr.: **414145**

- ZH-L16C ALGORITHMUS MIT GRADIENT FACTORS UND PRAEDIKTIVER MULTIGAS-FUNKTION
- NITROX- UND TRIMIX-FÄHIG, BIS ZU 5 ATEMGASE
- HOCHAUFLÖSENDES MIP FARBDISPLAY
- DIGITALKOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION MIT PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDATEN MIT BIS ZU DREI SENDERN
- FARBCODIERTE TANKDRUCKANZEIGE ZUM ABLESEN AUF EINEN BLICK
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT OBERFLÄCHENPAUSEN-FUNKTION
- LOGBUCH FÜR 100 TAUCHGÄNGE MIT VERSCHIEDENEN GRAFIKEN
- INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENTSYSTEM FÜR 10 TAUCHSTUNDEN BEI VOLLER LADUNG (30 STUNDEN OHNE SENDER)
- BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMARTPHONE
- GRAFIKEN DER GEWEBESÄTTIGUNG UND DES TAUCHPROFILS
- UNTERWASSERMENÜ, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- ERWARTETE DEKO UND „RUNAWAY-DEKO-ALARM"
- ZWEI OPTIONEN ZUR ANZEIGE DER TAUCHDATEN
- DREI ZIFFERBLÄTTER PLUS FARBOPTIONEN

BKBK

BKSI

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	Wiederaufladbar, 200 mAh
	Dauer	30* Stunden Tauchzeit / 500 Ladezyklen
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %
Trimix		Hypoxisch, Normoxisch

ZUBEHÖR

Hochdruckschlauch 15 cm / 6 in	44201030	Seite 52
LED Tank Modul 2.0	414322	Seite 51
Sirius Armband Kit	414816	Seite 52
Sirius Bungee-Halterung	414817	Seite 51

DETAILS

414322 - LED Tank Modul 2.0



Bandverlängerung (enthalten)

414816 - Sirius Armband Set (Zubehör)

Drahtloses Ladepad (enthalten)

414817 - Sirius Bungee-Halterung (Zubehör)

* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)

SIRIUS

- MIP DISPLAYTECHNOLOGIE
- ZH-L16C ALGORITHMUS MIT GRADIENT FACTORS
- NITROX- UND TRIMIX-FÄHIG: BIS ZU 5 ATEMGASE

GASINTEGRATION MÖGLICH

ENTDECKEN SIE MEHR

QUAD Ci
FÜR FARBENFROHE TAUCHGÄNGE!

Neu technische Features farbenfroh dargestellt:

- ZH-L16C Algorithmus mit einstellbaren
- Gradient Factors
- Nitrox- und Trimix-Fähig
- Neigungskompensierter digitaler Kompass
- Bluetooth integriert
- Gasintegration möglich

QUAD Ci

QUAD CI

NEW

Art. Nr.: **414148**

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTEN FAKTOREN
- ALTERNATIVE GRADIENT FACTORS UND CEIL-CON-DEKOMPRESSION
- LUFT, NITROX, TRIMIX, BOTTOM TIMER MODUS
- 8-FARBIGES, HOCHAUFLÖSENDES MIP-DISPLAY MIT DATEN IN JUMBO-GRÖSSE
- DIGITALKOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION MIT PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- SCHLAUCHLOSE INTEGRATION DER TANKDRUCKDATEN MIT BIS ZU FÜNF SENDERN
- FARBCODIERTE TANKDRUCK- GEWEBESÄTTIGUNGSANZEIGE ZUM ABLESEN AUF EINEN BLICK
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENINTERVALL-FUNKTION
- LOGBUCH-KAPAZITÄT: 100 STUNDEN TAUCHGANGSPROFILE IN 5-SEKUNDEN-INTERVALLEN
- INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENTSYSTEM FÜR 20 TAUCHSTUNDEN BEI VOLLER LADUNG (30 STUNDEN OHNE SENDER)
- AUFLADEN ÜBER CLIP UND USB-KABEL, 500 LADEZYKLEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- TAUCHPROFIL UND GRAFIK DER GEWEBESÄTTIGUNG WÄHREND DES TAUCHGANGS ABRUFBAR
- UNTERWASSERMENÜ, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- TTR - „TIME TO RESERVE" - ZEIT BIS RESERVE. DIE ZEIT, DIE DER TAUCHER AUF DER AKTUELLEN TIEFE VERBLEIBEN KANN, BEVOR ER DIE TANKRESERVE ERREICHT
- DEKO-ALARM BEI VERSTOSS
- INTUITIVE BENUTZERSCHNITTSTELLE MIT VIER TASTEN PLUS SCHNELLBEFEHLE
- DIE HÖHE WIRD AUTOMATISCH ANGEPASST, INDEM DER UMGEBUNGSDRUCK ALLE 20 SEKUNDEN GEMESSEN WIRD, AUCH WENN DER COMPUTER ABGESCHALTET IST
- INKLUSIVE BUNGEE - DIE BÄNDER KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	LiPo - 200 mAmps
	Dauer	30* Stunden Tauchzeit / 500 Ladezyklen
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %
Trimix		Hypoxisch, Normoxisch

ZUBEHÖR

LED Tank Modul 2.0	414322	Seite 51
Hochdruckschlauch 15 cm / 6 in	44201030	Seite 52

DETAILS

414322 - LED Tank Modul 2.0

Inklusive Bungee

Informationen im Jumbo-Format

* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)

GENIUS

Art. Nr.: **414139**

- NEUER ZH-L16C ALGORITHMUS MIT GRADIENT FACTORS UND PREDICTIVE-MULTIGAS
- NITROX- UND TRIMIX-FÄHIG, BIS ZU 5 GASE
- HOCH AUFLÖSENDES FARBDISPLAY
- DIGITALKOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION, PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- SCHLAUCHLOSE INTEGRATION DER TANKDRUCKDATEN MIT BIS ZU FÜNF TRANSMITTERN
- FARBCODIERTE TANKDRUCKANZEIGE ZUM ABLESEN AUF EINEN BLICK
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENINTERVALL FUNKTION
- UMFANGREICHES LOGBUCH MIT VERSCHIEDENEN GRAFIKEN
- LOGBUCH-KAPAZITÄT: MEHR ALS 1000 STUNDEN TAUCHPROFILE BEI EINEM AUFZEICHNUNGSINTERVALL VON 5 SEKUNDEN
- INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENTSYSTEM FÜR 40 TAUCHSTUNDEN BEI VOLLER LADUNG
- BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMARTPHONE ODER TABLET
- NACHTMODUS
- KARTENANSICHT WÄHREND DES TAUCHENS
- GEWEBESÄTTIGUNGS-DIAGRAMM MIT DETAILLIERTEN DATEN
- UNTERWASSERMENÜ, UM BESTIMMTE EINSTELLUNGEN AUCH WÄHREND DES TAUCHGANGS ZU ÄNDERN
- ERWARTETE DEKO UND „RUNAWAY-DEKO-ALARM" (PATENTIERT)

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	18650 Spezial-Akku Lithium-Ionen Polymer
	Dauer	40 Std. Tauchzeit, 500 Ladezyklen
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %
Trimix		Hypoxisch, Normoxisch

ZUBEHÖR

LED Tank Modul	414319	Seite 51
Hochdruckschlauch 15 cm / 6 in	44201030	Seite 52

DETAILS

414319 - LED Tank Modul (Zubehör)



Anzeige des Tauchprofils



Nachtmodus

44201030 - Hochdruckschlauch 15 cm / 6 in (Zubehör)

QUAD AIR

Art. Nr.: **414169**

- BESTECHEND KLARES DISPLAY MIT ANZEIGE IN ÜBERGROSSEN ZIFFERN
- SCHLAUCHLOSE INTEGRATION DER TANKDATEN MIT BIS ZU DREI TRANSMITTERN
- DREIZEILIGES LAYOUT ZEIGT ALLE RELEVANTEN DATEN EINSCHLIESSLICH TANKDRUCK
- ZWEI ANPASSBARE FELDER IM DISPLAY FÜR ZUSÄTZLICHE DATEN
- INTUITIVE BEDIENBARKEIT MIT VIER KNÖPFEN
- SPIEGELGLEICHE TASTENFUNKTIONEN BEIM TAUCHEN
- DEKO-ALARM
- MULTIGAS-FÄHIG
- DEKOMPRESSIONS-TAUCHGANGPLANER MIT VOM BENUTZER EINSTELLBAREM OBERFLÄCHENINTERVALL
- LANGLEBIGE BATTERIE, VOM BENUTZER AUSTAUSCHBAR

414319 - LED Tank Modul (Zubehör)

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2450
	Dauer	150 Tauchgänge
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

LED Tank Modul	414319	Seite 51
Bluelink Pro	414317	Seite 53
Dive Link 2 USB	414316	Seite 53
Quad Displayschutz	415182	Seite 52
Hochdruckschlauch 15 cm / 6 in	44201030	Seite 52

QUAD

Art. Nr.: **414134**

- BESTECHEND KLARES DISPLAY MIT ANZEIGE IN ÜBERGROSSEN ZIFFERN
- ZWEI ANPASSBARE FELDER FÜR ZUSÄTZLICHE DATEN
- INTUITIVE BEDIENBARKEIT MIT VIER KNÖPFEN
- SPIEGELGLEICHE TASTENFUNKTIONEN BEIM TAUCHEN
- OPTION ZUM ANZEIGEN DER TAUCHZEIT EINSCHLIESSLICH SEKUNDEN
- DEKO-ALARM
- MULTIGAS-FÄHIG
- DEKOMPRESSIONS-TAUCHGANGPLANER MIT VOM BENUTZER EINSTELLBAREM OBERFLÄCHENINTERVALL
- LANGLEBIGE BATTERIE, VOM BENUTZER AUSTAUSCHBAR

FARBKOMBINATIONEN

BKBK BKWH BKBL BKYL

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2450
	Dauer	200-300 Tauchgänge
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

Quad Displayschutz	415182	Seite 52
Bluelink Pro	414317	Seite 53
Dive Link 2 USB	414316	Seite 53

EIN NEUER PUCK4 FÜR SIE!

Während der PUCK 4 außen kompakt bleibt, mit einem neuen Design und neuen Farben, hat die große Revolution im Inneren stattgefunden, dank seiner fortschrittlichen Technologie:
Der Bühlmann ZH-L16C Algorithmus mit anpassbaren Gradienten Faktoren gibt Ihnen volle Transparenz und Kontrolle über Ihre Dekompression!
Außerdem können Sie dank der integrierten Bluetooth-Funktion Ihre Tauchgänge direkt auf ein Smart-Gerät herunterladen!

ENTDECKEN SIE MEHR

PUCK 4

NEW

Art. Nr.: **414149**

ZH-L16C GF

- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENT FACTORS
- LUFT, NITROX, BOTTOM TIMER MODUS
- MULTIGASFÄHIG, BIS ZU DREI GASE
- KLARES SEGMENTDISPLAY IN CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE MIT 800 SEGMENTEN
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONS-TAUCHGANGPLANER MIT VOM BENUTZER EINSTELLBAREM OBERFLÄCHENINTERVALL
- LOGBUCHKAPAZITÄT VON 100 TAUCHGÄNGEN (EINSCHLIESSLICH GRAFIKEN ÜBER DIE MARES APP)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- EINE TASTE FÜR INTUITIVE ANWENDUNG
- DIE BÄNDER KÖNNEN LEICHT ENTFERNT UND DURCH EIN BUNGEE ERSETZT WERDEN
- KOMPATIBEL MIT DER MISSION CONSOLE
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

FARBKOMBINATIONEN

BL AQ YF OL OR BK7

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2450
	Dauer	100 Stunden Tauchzeit
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

Puck Bungee-Halterung	414818	Seite 51

DETAILS

Ergonomisches Banddesign

Kompatibel mit der Mission Console

414818 - Puck 4 Bungee-Halterung (Zubehör)



Integriertes Bluetooth

SMART AIR

Art. Nr.: **414138**

- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDRUCKDATEN MIT BIS ZU DREI TRANSMITTERN
- GRAFISCHE UND NUMERISCHE ANZEIGE DES TANKDRUCKS
- DREIZEILIGES DISPLAYLAYOUT ZEIGT ALLE RELEVANTEN DATEN EINSCHLIESSLICH TANKDRUCK
- MULTIGAS-FÄHIG
- OPTION ZUM ANZEIGEN DER TAUCHZEIT EINSCHLIESSLICH SEKUNDEN
- ZWEI ANPASSBARE FELDER FÜR ZUSÄTZLICHE DATEN
- LOGBUCHSPEICHER: BIS ZU 95 STUNDEN TAUCHGANGSPROFILE
- DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGS-PLANER MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENINTERVALL-FUNKTION
- KOMPLETTE UHRFUNKTION
- FREITAUCHMODUS (APNEA) MIT SPEZIELLEN ALARMEN
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- FIRMWARE UPGRADEFÄHIG

414319 - LED Tank Modul (Zubehör)

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2450
	Dauer	200-300 Tauchgänge über einen Zeitraum von 3 Jahren
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

LED Tank Modul	414319	Seite 51
Bluelink Pro	414317	Seite 53
Dive Link 2 USB	414316	Seite 53
Smart Displayschutz	415173	Seite 52
Smart Armbandverlängerung	44201190	Seite 52
Hochdruckschlauch 15 cm / 6 in	44201030	Seite 52

SMART

Art. Nr.: **414129**

- VOLL AUSGESTATTETER NITROX-TAUCHCOMPUTER FÜR ZWEI GASE
- FREITAUCHMODUS (APNEA) MIT SPEZIELLEN WARNMELDUNGEN
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- LOGBUCHSPEICHER: ÜBER 40 STUNDEN TAUCHGANGSPROFILE IN 5-SEKUNDENINTERVALLEN (GERÄTETAUCHGÄNGE) BZW. IN 1-SEKUNDEN-INTERVALLEN (APNEA)
- PLANEN DEKOMPRESSIONSPFLICHTIGER TAUCHGÄNGE MIT ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENPAUSEN-FUNKTION
- FIRMWARE UPGRADEFÄHIG
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- MULTIGAS-FÄHIG
- KOMPLETTE UHRFUNKTION

FARBKOMBINATIONEN

BKBK BKGR BKRD BKWH WHLL WHLM

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2430
	Dauer	200-300 Tauchgänge über einen Zeitraum von 3 Jahren
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

Bluelink Pro	414317	Seite 53
Dive Link 2 USB	414316	Seite 53
Smart Displayschutz	415173	Seite 52
Smart Armbandverlängerung	44201190	Seite 52

PUCK PRO +

Art. Nr.: **414135**

- SCHLANKES DESIGN
- INTUITIVE BENUTZERFÜHRUNG, EINFACHE BEDIENUNG ÜBER EINE TASTE
- LOGBUCHSPEICHER: 35 STUNDEN TAUCHGANGSPROFILE IN 5-SEKUNDEN-INTERVALLEN
- FIRMWARE UPGRADEFÄHIG
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE

FARBKOMBINATIONEN

BKBK BKWH YLBK BLBK GRBK WHBK

LMBK LLBK

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2450
	Dauer	200-300 Tauchgänge
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

Dive Link 2 USB	414316	Seite 53
Bluelink Pro	414317	Seite 53

PUCK AIR 2

NEW

Art. Nr.: **414146**

ZH-L16C GF

- BÜHLMANN ZH-L16C-ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENTENFAKTOREN
- LUFT, NITROX, BOTTOM-TIMER
- DIGITALER KOMPASS MIT VOLLSTÄNDIGER NEIGUNGSKOMPENSATION, PEILUNGSSPEICHER UND STOPPUHR
- MULTIGASFÄHIG, BIS ZU DREI GASE
- ÜBERSICHTLICHE SEGMENTANZEIGE IN CHIP-ON-GLASS-TECHNOLOGIE MIT 800 SEGMENTEN
- TANKDATENINTEGRATION, ANZEIGE DES TANKDRUCKS SOWOHL GRAFISCH ALS AUCH NUMERISCH
- BOTTOM-TIMER-MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- DEKOMPRESSIONSTAUCHPLANER MIT VOM BENUTZER EINSTELLBARER OBERFLÄCHENINTERVALLFUNKTION
- LOGBUCHKAPAZITÄT: 150 STUNDEN TAUCHPROFIL BEI EINER ABTASTRATE VON 5 SEKUNDEN
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN BATTERIELEBENSDAUER VON BIS ZU 120 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- EINE EINZIGE TASTE FÜR INTUITIVE BEDIENUNG
- TTR – TIME TO RESERVE – ZEIT, DIE EIN TAUCHER IN DER AKTUELLEN TIEFE VERBRINGEN KANN, BEVOR ER DIE TANKRESERVE ERREICHT
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES-APP

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2450
	Dauer	120 Std. Tauchzeit
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

PUCK 4 MISSION 2 NEW

Art. Nr.: **414431 IN (BAR) / US (PSI)**

ZH-L16C GF

PUCK 4:
- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENT FACTORS
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

FINIMETER:
- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

KONSOLE:
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBIGE DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE

FARBKOMBINATIONEN



BL AQ YF OL OR BK7

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2450
	Dauer	100 Std. Tauchzeit
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

PUCK 4 MISSION 3 NEW

Art. Nr.: **414432 IN (BAR) / US (PSI)**

ZH-L16C GF

PUCK 4:
- BÜHLMANN ZH-L16C ALGORITHMUS MIT ANPASSBAREN GRADIENT FACTORS
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE (CR 2450) MIT EINER LANGEN LEBENSDAUER VON 100 TAUCHGÄNGEN
- INTEGRIERTES BLUETOOTH FÜR DIE DIREKTE VERBINDUNG MIT EINEM SMART-GERÄT
- FIRMWARE-UPDATE ÜBER DIE MARES APP

FINIMETER:
- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

AUF WUNSCH - ZUBEHÖR:

KOMPASSMODUL 414433:
- ÖLGEFÜLLT
- PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
- GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
- NEIGUNGSKOMPENSATION
- FARBIGE NORD/SÜD-ANZEIGE

KONSOLE:
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBIGE DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE

FARBKOMBINATIONEN



BL AQ YF OL OR BK7

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2450
	Dauer	100 Std. Tauchzeit
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

MR-1

NEW

Art.Nr.: **414405 - DC Pack (6 Stück)**

- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50 MM MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-SCHEIBE
- SOFORTIGE NITROX-NUTZUNG
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- SCHÜTZENDE GUMMIKONSOLE MIT BEFESTIGUNGSPUNKT
- 80 CM SCHLAUCH
- VERFÜGBAR IN BAR UND PSI
- UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG

MISSION 1

NEW

Art. Nr.: **414428 IN (BAR) / US (PSI)**

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- DREI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH

MISSION 2

NEW

Art. Nr.: **414429 IN (BAR/MT) / US (PSI/FEET)**

FINIMETER:
- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

TIEFENMESSER:
- ÖLGEFÜLLT
- SCHLEPPZEIGER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- LINEARE SKALA
- DIE ERSTEN 10 M SIND KLAR UNTERTEILT, UM WICHTIGE TIEFEN FÜR SICHERHEITS- UND DEKOSTOPPS BESSER ANZUZEIGEN

KONSOLE:
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH
- FARBIGE DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE

FARBKOMBINATIONEN

BL OR BK7

MISSION 3 NEW

Art. Nr.: **414430 IN (BAR/MT) / US (PSI/FEET)**

FINIMETER:
• MESSINGGEHÄUSE
• TECHNOPOLYMER-FENSTER
• PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
• FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT

TIEFENMESSER:
• ÖLGEFÜLLT
• SCHLEPPZEIGER
• PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
• LINEARE SKALA
• DIE ERSTEN 10 M SIND KLAR UNTERTEILT, UM WICHTIGE TIEFEN FÜR SICHERHEITS- UND DEKOSTOPPS BESSER ANZUZEIGEN

AUF WUNSCH - ZUBEHÖR:

KOMPASSMODUL 414433:
• ÖLGEFÜLLT
• PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
• GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
• NEIGUNGSKOMPENSATION
• FARBIGE NORD/SÜD-ANZEIGE

KONSOLE:
• SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
• ZWEI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
• GRIFFBEREICH
• FARBIGE DETAILS UM DAS ZIFFERBLATT UND AUF DER RÜCKSEITE

FARBKOMBINATIONEN

BL OR BK7

COMPASS MODULE NEW

Art. Nr.: **414433 NO (Northern Hemisphere) / SO (Southern Hemisphere)**

• ÖLGEFÜLLT
• PHOSPHORESZIERENDER KOMPASS
• GROSSES FENSTER, DAS AUCH VON DER SEITE ABGELESEN WERDEN KANN
• NEIGUNGSKOMPENSATION
• FARBIGE NORD/SÜD-ANZEIGE
• KOMPATIBEL MIT DEN KONSOLEN MISSION 414430 UND 414432

MISSION 1C ARMBAND-KOMPASS

Art. Nr.: **414404**

• ÖLBAD
• SEITLICHES PEILFENSTER

KOMPASS „HANDY“

Art. Nr.: **414504 Nordhalbkugel**

• ÖLBAD
• SEITLICHES PEILFENSTER
• GEHÄUSE ZUR BEFESTIGUNG AM JACKET

LED TANK MODUL 2.0

Art. Nr.: **414322**

- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDATEN
- FARBIGE LED FÜR SCHNELLE TANKÜBERPRÜFUNG AN DER OBERFLÄCHE
- PERMANENTE KOPPLUNG MIT DEM TAUCHCOMPUTER, AUCH NACH EINEM BATTERIEWECHSEL
- EN250:2014 ZERTIFIZIERT BIS 300 BAR
- BATTERIETYP: 14250, VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- BATTERIELEBENSDAUER: 150+ TAUCHGÄNGE
- KOMPATIBEL MIT DEM SIRIUS (414145), QUAD CI (414148)

LED TANK MODUL

Art. Nr.: **414319**

- SCHLAUCHLOSE ÜBERTRAGUNG DER TANKDATEN
- FARBIGE LED FÜR SCHNELLE TANKÜBERPRÜFUNG AN DER OBERFLÄCHE
- FARBIGE LED WARNT DEN TAUCHPARTNER WÄHREND DES TAUCHGANGS, WENN WENIG LUFT VERBLEIBT
- PERMANENTE KOPPLUNG MIT DEM TAUCHCOMPUTER, AUCH NACH EINEM BATTERIEWECHSEL
- EN250:2014 ZERTIFIZIERT BIS 300 BAR
- BATTERIETYP: CR123A, VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE

SIRIUS BUNGEE MOUNT NEW

Art. Nr.: **414817**

- KANN MIT DEM GLEICHEN CLIP-MECHANISMUS WIE DIE SIRIUS-BÄNDER BEFESTIGT WERDEN
- DIE LÄNGE DES BUNGEES KANN SCHNELL AN JEDEN ANZUGTYP ANGEPASST WERDEN
- DIE BUNGEE-HALTERUNG IST EINFACH ANZUBRINGEN UND BEQUEM ZU TRAGEN
- INKLUSIVE EINEM BUNGEE-BAND

PUCK 4 BUNGEE MOUNT NEW

Art. Nr.: **414818**

- KANN EINFACH MIT DEM GLEICHEN METALLSTIFT WIE DAS STANDARDBAND BEFESTIGT WERDEN
- DIE LÄNGE DES BUNGEES KANN SCHNELL AN JEDEN ANZUGTYP ANGEPASST WERDEN
- DIE BUNGEE-HALTERUNG IST EINFACH ANZUBRINGEN UND BEQUEM ZU TRAGEN
- INKLUSIVE EINEM BUNGEE-BAND

SIRIUS ARMBAND KIT

Art. Nr.: **414816**

- EIN INDIVIDUALISIERBARES FARBKIT FÜR DEN SIRIUS COMPUTER
- HERGESTELLT AUS SEHR KOMFORTABLEM SILIKON
- ERHÄLTLICH IN BLAU, ROT, AQUA, GELB UND SCHWARZ
- EINSCHLIESSLICH LÄNGEREM ARMBAND FÜR DICKE NASS- ODER TROCKENTAUCHANZÜGE

SMART ARMBANDVERLÄNGERUNG

Art. Nr.: **44201190**

- FÜR DICKE NASS- ODER TROCKENTAUCHANZÜGE
- NUR FÜR SMART

HOCHDRUCKSCHLAUCH 15 CM / 6 IN

Art. Nr.: **44201030**

- ERLAUBT ES, DAS LED TANKMODUL ENTFERNT VON DER 1. STUFE ZU MONTIEREN
- PERFEKT, UM DEN SIGNALEMPFANG BEI KOMPLEXEN KONFIGURATIONEN ZU VERBESSERN
- HILFT BESCHÄDIGUNGEN DURCH STÖSSE ODER KIPPENDE FLASCHEN ZU VERMEIDEN
- 15 CM / 6" LÄNGE

SMART DISPLAYSCHUTZ

Art. Nr.: **415173**

- PASST PERFEKT UND IST LEICHT ANZUBRINGEN
- SCHÜTZT VOR KRATZERN, SCHMUTZ UND SAND
- WEICH UND LANGLEBIG
- ULTRAKLAR
- PACKUNG ENTHÄLT 2 STÜCK

QUAD DISPLAYSCHUTZ

Art. Nr.: **415182**

- EINFACHE MONTAGE
- VERHINDERT KRATZER
- WEICH UND LANGLEBIG
- ULTRA-TRANSPARENT

DIVE LINK 2 USB

Art. Nr.: **414316**

- ZUM HERUNTERLADEN DES SPEICHERINHALTS DES TAUCHCOMPUTERS AUF PC (QUAD, QUAD AIR, PUCK PRO +, SMART, SMART APENA, SMART AIR)
- ERFORDERLICHE SOFTWARE: DIVE ORGANIZER (PC)

BLUELINK PRO

Art. Nr.: **414317**

- ZUM HERUNTERLADEN DES LOGBUCHS EINES TAUCHCOMPUTERS AUF EIN TABLET ODER SMARTPHONE MIT DER BLUETOOTH LOW ENERGY TECHNOLOGIE (QUAD, QUAD AIR, PUCK PRO +, SMART, SMART APNEA, SMART AIR)
- ERFORDERT MARES APP / MYSSI APP (ANDROID, IOS)

USB-INTERFACE „DRAK“

Art. Nr.: **414308**

- ZUM HERUNTERLADEN DES SPEICHERINHALTS DES TAUCHCOMPUTERS AUF PC ODER MAC (ALLE PUCK KONSOLEN)
- ERFORDERLICHE SOFTWARE: DIVE ORGANIZER (PC) BZW. DIVERS DIARY (MAC)

DIVE ORGANIZER

- VOLLUMFÄNGLICHE SOFTWARE FÜR LOGBUCH MANAGEMENT
- ERMÖGLICHT FIRMWARE UPGRADES AUF KOMPATIBLEN TAUCHCOMPUTERN
- ERMÖGLICHT DIE ÜBERTRAGUNG VON KARTEN UND BILDERN AUF DEN GENIUS UND ICON HD
- BIETET EINE GRAFISCHE DARSTELLUNG DER GEWEBESÄTTIGUNG MIT DETAILLIERTER ENTWICKLUNG WÄHREND DES TAUCHGANGS
- NUR FÜR PC



TENDER

- KANN ZUM AKTUALISIEREN DES GENIUS AUF EINER MAC OS X-PLATTFORM VERWENDET WERDEN
- DIE TAUCHGÄNGE KÖNNEN IN NACHFOLGENDEN UPDATES HERUNTERGELADEN WERDEN

INSTRUMENTE

Instrumente	Sirius	Genius	Quad CI	Quad Air	Quad	Smart Air	Smart	Puck 4	Puck Pro +	Puck Air 2	Puck 4 Mission 2	Puck 4 Mission 3
Art. Nr.	**414145**	**414139**	**414148**	**414169**	**414134**	**414138**	**414129**	**414149**	**414135**	**414146**	**414431**	**414432**
Farben	BKBK, BKSI	BKSI	BKSI	BKBK, WHWH	BKBK, BKBL, BKWH, BKYL	BKSI	BKBK, BKGR, BKRD, BKWH, WHLL, WHLM	BKAQ, BKBK, BKBL, BKOL, BKOR, BKYF	BKBK, BKWH, BLBK, GRBK, LLBK, LMBK, WHBK, YLBK	BK	BL, AQ, YF, OL, OR, BK7	BL, AQ, YF, OL, OR, BK7
ZH_L16C	■	■	■					■		■	■	■
RGBM				■	■	■	■		■			
Trimix	Hypoxisch, Normoxisch	Hypoxisch, Normoxisch	Hypoxisch, Normoxisch									
TFT Display		■										
MIP Farbdisplay	■		■									
Segment Display				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gasintegriert	■	■	■	■		■				■		
Grafische und numerische Anzeige des Flaschendrucks	■	■	■	■		■				■		
Gaswechsel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Upgradefähige Software	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
USB Ladekabel		■	■									
Induktives Aufladen	■											
Steuerung über eine Taste								■	■	■	■	■
Displayglas	Gorilla	Mineralglas	Gorilla	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas	Mineralglas
Angezeigte Maximaltiefe	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft	150m / 492ft
Akkus	■	■	■									
Tauchzeit pro Aufladung	30hr*	40hr	30hr*									
Vom Benutzer auswechselbare Batterien				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Löschen der Restsättigung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Warntöne ausschaltbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Speicherkapazität	> 100hr	1000hr	100hr	> 100hr	35hr	95hr	40hr	100hr	36h	150hr	100hr	100hr
Speicherintervall für Profilpunkte	5s	5s	5s	5s	5s	5s	5s	5s	5s	5s	5s	5s
Anzeige von Tauchplatzkarten		■										
Zweite Zeitzone	■					■	■					
Stoppuhr	■	■	■	■**	■**	■	■	■	■	■	■	■
Wecker	■	■	■			■	■					

* ohne Tankdaten-Integration (20 Stunden mit Tankdaten-Integration)
** Tiefenmessermodus

JACKETS

GUARDIAN ERGOTRIM / GRACE ERGOTRIM

Art. Nr.: **417105 Guardian Ergotrim**

Art. Nr.: **417106 Grace Ergotrim**

- DIE ERGOTRIM TECHNOLOGIE ERLAUBT ES DEM TAUCHER, DIE TARIERUNG UNABHÄNGIG VON SEINER TAUCHPOSITION ANZUPASSEN
- DER ERGOTRIM INFLATOR KANN WIE EIN „KLASSISCHER" INFLATOR VON EINEM TAUCHLEHRER BEIM UNTERRICHTEN VERWENDET WERDEN, FUNKTIONIERT ABER AUCH ALS AIRTRIM WENN ER IN SEINER SPEZIELLEN HALTERUNG STECKT
- DER AUFTRIEBSKÖRPER IST VON DEN SCHULTERN GETRENNT, WAS MEHR KOMFORT IM SCHULTERBEREICH BEDEUTET, WENN ER AUFGEBLASEN IST
- AUFTRIEBSKÖRPER MIT HOHEM AUFTRIEB MIT „DRAGON"-FLÜGELN
- MONOPLATE-BACKPACK FÜR MONO- ODER DOPPELTANKS
- DREHBARE SCNALLEN: 50MM BEIM GUARDIAN, 40MM BEIM GRACE
- EDELSTAHL-D-RINGE
- VERSTELLBARER KUMMERBUND
- ZWEI GROSSE CARGOTASCHEN MIT SUPRATEX-STRETCHEINSÄTZEN UND EINE ZUSÄTZLICHE OBERE TASCHE ZUR AUFBEWAHRUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE
- AUSGEKLÜGELTE BLEIPOSITION
- SLS BLEISYSTEM
- VISUELLE BESTÄTIGUNG FÜR DAS KORREKTE EINSETZEN DER BLEITASCHEN
- LABEL FÜR PERSONALISIERBARE KENNZEICHNUNG AUF DEN BLEITASCHEN
- FARBLICHE ANPASSUNG MÖGLICH MIT EINEM SPEZIELLEN ZUSÄTZLICHEN KIT, DAS IN 4 VERSCHIEDENEN FARBEN ERHÄLTLICH IST (CODE 417966)
- EIN INTEGRIERTER EINSCHUB ERMÖGLICHT ES DEM TAUCHER, EINEN LINE-CUTTER MIT DEM OPTIONALEN, SEPARAT ERHÄLTLICHEN FARB-KIT HINZUZUFÜGEN
- DAS GRACE BESITZT EINE SPEZIELLE BLASE UM EINE PERFEKTE PASSFORM FÜR FRAUEN ZU GEWÄHRLEISTEN

SHE DIVES

TECHNISCHE MERKMALE

Guardian Ergotrim	XS	S	M	L	XL
Gewicht	4.8 kg / 10.6 lb	4.8 kg / 10.6 lb	5 kg / 11 lb	5.1 kg / 11.2 lb	5.35 kg / 11.8 lb
Auftrieb	130 N (14.1 kg / 31 lb)	150 N (15.5 kg / 34 lb)	180 N (18.8 kg / 41 lb)	200 N (20.4 kg / 45 lb)	230 N (23.9 kg / 53 lb)

Grace Ergotrim	XXS	XS	S	M	L
Gewicht	4.8 kg / 10.5 lb	4.9 kg / 10.8 lb	4.9 kg / 10.8 lb	5.1 kg / 11.2 lb	5.2 kg / 11.4 lb
Auftrieb	110 N (11.2 kg / 24 lb)	110 N (11.2 kg / 24 lb)	140 N (14.3 kg / 31 lb)	160 N (16.3 kg / 36 lb)	190 N (19.4 kg / 43 lb)

ZUBEHÖR

Farb-Kit	417966	Seite 58
Magnetic Connector	415804	Seite 65
Jackethalterung Kamera/Schnorchel	415178	Seite 66

DETAILS

ErgoTrim-Konfiguration und Schnellverschluss-Verbindung

Standard-Ergo-Konfiguration

Optionales Farb-Kit in 4 Farben (Code 417966)

Farbliche individuelle Anpassung enthält einen Titanium Leinencutter

ERGOTRIM

TECHNOLOGIE
GUARDIAN & GRACE

Im Jahr 2001 eroberte Mares die Branche im Sturm, als das Unternehmen die AIRTRIM-Technologie vorstellte. Als eine der innovativsten Funktionen, die es je bei Jackets gab, vereinte sie das Be- und Entlüften in einer einzigen, ergonomisch gut platzierten Steuereinheit. Während das Belüften auf die übliche Art und Weise erfolgte, indem Gas unter Mitteldruck aus der Ersten Stufe in den Auftriebskörper geleitet wurde, erfolgte das Ablassen des Gases durch die pneumatische Betätigung zweier Auslassventile. Diese befanden sich an beiden Enden des Jackets, eines auf der rechten Schulter und eines am linken unteren Ende des Auftriebskörpers. Diese wurden gleichzeitig betätigt, sodass unabhängig von der Position im Wasser immer Gas aus dem Auftriebskörper abgelassen werden konnte. Während ein Ventil hoch genug war, um das Jacket zu entlüften, wäre das andere niedrig genug, um Wasser einzulassen. Um das Eindringen von Wasser in den Auftriebskörper zu verhindern, wurde in beiden Ventilen ein zusätzlicher Schutz in Form eines Rückschlagventils verbaut. Im Notfall konnte das Belüften des Jackets oral über einen flexiblen Schlauch erfolgen, der in einer Seitentasche verstaut war. Wir nannten es AIRTRIM, da der perfekte Trim so viel einfacher erreicht wurde.

Das war 2001. Für das Jahr 2022 hat Mares das AIRTRIM-Konzept auf ein ganz neues Level gebracht und führt die Version 2.0 dieser Technologie ein. Das ERGOTRIM ist geboren, eine Kombination aus pneumatischer Steuerung mit dem „Standard"-ERGO-Inflator. Bei der neuen Variante lässt sich das Jacket wie mit einem ganz normalen Inflator be- und entlüften, hat aber eine zusätzliche Taste, um die pneumatischen Ventile anzusteuern. Über der Taste zum Belüften und der Taste zum pneumatischen Entlüften des Jackets befindet sich ein Kippschalter, der verhindert, dass beide gleichzeitig betätigt werden können. Wenn du als Ausbilder die Standardskills vorführen möchtest, trägst du den ERGOTRIM als normalen Inflator über der linken Schulter. Für alle anderen Taucher haben die mit ERGOTRIM ausgerüsteten Jackets eine Manschette im hinteren Teil des Auftriebskörpers, die den Faltenschlauch unter der linken Schulter hindurchführt und ihn an einer Halterung des linken Seitenteils positioniert. Ergonomisch gesehen ähnelt sie dem Original, hat aber eine um 40 % höhere Durchflussrate beim Belüften, ist besser in das Jacket integriert und kann im Notfall zum Belüften einfach von der Halterung abgezogen, zum Mund geführt und oral belüftet werden. Das Resultat ist ein sehr stromlinienförmiges Jacket, welches unter allen Umständen mit einer Hand bedient werden kann. Es bietet eine freie linke Schulter und die Gewissheit, dass man seine Position im Wasser nicht ändern muss, um Gas aus dem Jacket zu lassen.

STANDARD-ERGO
KONFIGURATION

ERGOTRIM
KONFIGURATION

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM DAS VIDEO ZU SEHEN

COLOR KIT

Art. Nr.: **417966**

- FARBLICHE ANPASSUNG FÜR DAS GUARDIAN UND GRACE ERGOTRIM
- BENUTZERFREUNDLICHE FARBEINSÄTZE ERMÖGLICHEN EINE INDIVIDUELLE ANPASSUNG DES TARIERJACKETS
- MARES TITAN LINE-CUTTER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

BL WH AQ RD

COLOR KIT

GUARDIAN & GRACE

Die Guardian und Grace Ergotrim-Modelle können auch mit einer separat erhältlichen Farb-Kit-Option geliefert werden, mit der der Taucher sein Jacket individuell gestalten kann. Das Farb-Kit enthält nicht nur Farbeinsätze, sondern auch einen Line-Cutter aus Titanium, der auf der Schulter platziert werden kann. Es ist benutzerfreundlich und kann vom Endverbraucher leicht montiert werden.

DRAGON SLS / KAILA SLS

Art. Nr.: **417223 Dragon SLS**

Art. Nr.: **417363 Kaila SLS**

- ÄUSSERST KOMFORTABEL, ABER DENNOCH ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG
- DIE AUFTRIEBSKÖRPER VERSCHIEBEN SICH BEIM AUFBLASEN FÜR NOCH MEHR KOMFORT AUF DIE SCHULTERN
- VERSTELLBARE POSITION DER FALTENSCHLAUCHHALTERUNG
- AUFTRIEBSKÖRPER MIT HOHEM AUFTRIEB MIT „DRAGON"-FLÜGELN
- AUSGEKLÜGELTE TRIMMBLEIPOSITION
- SLS BLEISYSTEM
- NEUE, SCHWENKBARE 50-MM-SCHNALLEN BEIM DRAGON, KAILA MIT 40-MM-SCHNALLEN
- CARGO-TASCHEN MIT HOHER KAPAZITÄT DANK DEHNBARER EINSÄTZE
- VERSTELLBARER KUMMERBUND FÜR OPTIMALE PASSFORM
- EINTEILIGES BACKPACK FÜR MONO- UND DOPPELGERÄTE
- VISUELLE BESTÄTIGUNG FÜR DAS KORREKTE EINSETZEN DER BLEITASCHEN
- LABEL FÜR PERSONALISIERBARE KENNZEICHNUNG AUF DEN BLEITASCHEN

SHE DIVES

TECHNISCHE MERKMALE

DRAGON SLS	XS	S	M	L	XL
Gewicht	4.2 kg / 9.25 lb	4.2 kg / 9.25 lb	4.4 kg / 9.7 lb	4.5 kg / 9.9 lb	4.75 kg / 10.5 lb
Auftrieb	130 N (14.1 kg / 31 lb)	150 N (15.5 kg / 34 lb)	180 N (18.8 kg / 41 lb)	200 N (20.4 kg / 45 lb)	230 N (23.9 kg / 53 lb)

KAILA SLS	XXS	XS	S	M	L
Gewicht	4.1 kg / 9 lb	4.2 kg / 9.25 lb	4.2 kg / 9.25 lb	4.4 kg / 9.7 lb	4.5 kg / 9.9 lb
Auftrieb	110 N (10.8 kg / 24 lb)	130 N (14.1 kg / 31 lb)	150 N (15.5 kg / 34 lb)	180 N (18.8 kg / 41 lb)	200 N (20.4 kg / 45 lb)

ZUBEHÖR

Jackethalterung Kamera/Schnorchel	415178	Seite 66
Magnetic Connector	415804	Seite 65

DETAILS

„Dragon"-Auftriebskörper

Schwenkbare Schnallen

Verstellbare Faltenschlauchhalterung

Cargo-Taschen hoher Kapazität mit dehnbaren Einsätzen

MAGELLAN HD

NEW

Art. Nr.: **417231**

- TARIERJACKET MIT AUFTRIEBSKÖRPER AM RÜCKEN MIT 180 N AUFTRIEB
- X-TRA KOMFORTPOLSTERUNG AUF DEM RÜCKEN DECKT DIE BACKPLATE AB
- KOMFORTABLE SCHULTERKONSTRUKTION
- STANDARD-GEWICHTSSYSTEM MIT ZWEI TASCHENGRÖSSEN: KLEIN (4 KG) FÜR DIE GRÖSSEN XS UND S; GROSS (6 KG) FÜR DIE GRÖSSEN M, L, XL. DIE TASCHEN SIND BEI BEDARF KOMPLETT ABNEHMBAR
- MESSERBEFESTIGUNGSÖSEN AN DER LINKEN TASCHE ZUM ANBINGEN IHRES TAUCHMESSERS
- ELASTISCHE BÄNDER AN DER RECHTEN TASCHE, UM IHREN OKTOPUS ZU SICHERN UND EINE STROMLINIENFÖRMIGE KONFIGURATION ZU ERZIELEN
- INTEGRIERTE UND ABNEHMBARE TASCHEN FÜR TRIMMBLEI, JEDE MIT 2 KG ZUSÄTZLICHER KAPAZITÄT
- AUSROLLBARE CARGO-TASCHE AUF DER RECHTEN SEITE
- LINE CUTTER-HÜLLE: DER MARES TITANIUM LINE CUTTER (SEPARAT ERHÄLTLICH, CODE 415615) KANN IN DER SPEZIELLEN SCHULTERHÜLLE VERSTAUT WERDEN
- 5 EDELSTAHL D-RINGE
- 3 FARBEN ERHÄLTLICH: SCHWARZ, BLAU UND AQUA

BKBK

BKBL

BKAQ

TECHNISCHE MERKMALE

Magellan HD	XS	S	M	L	XL
Gewicht	3.3 kg / 7.3 lb	3.3 kg / 7.3 lb	3.3 kg / 7.3 lb	3.6 kg / 7.9 lb	3.6 kg / 7.9 lb
Auftrieb	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)

ZUBEHÖR

Titanium/Ceramic Line Cutter	415615	Seite 147
Magnetic Connector	415804	Seite 65
Jackethalterung Kamera/Schnorchel	415178	Seite 66

DETAILS

Standard-Gewichtsystem

Trimmblei, je 2 kg

Messerbefestigungsösen

Edelstahl-D-Ringe an Taschen

OPTIONALER LINE CUTTER KANN IM DAFÜR VORGESEHENEN FACH UNTERGEBRACHT WERDEN

X-TRA COMFORT-POLSTERUNG

OCTOPUS-HALTERUNG

MESSERBEFESTIGUNGSÖSEN UND FINIMETERHALTERUNG

AUSROLLBARE CARGO-TASCHE

D-RINGE AN DEN TASCHEN

MAGELLAN HD

KOMPLETT, SCHLICHT UND UNVERZICHTBAR. ALLES, WAS SIE TUN MÜSSEN, IST JUST ADD WATER!

Ein Backmount-Tarierjacket, das alle Ihre Bedürfnisse erfüllt! Vielseitig, leicht und robust, mit allem, was man braucht!

- Die ABS-Backplate hat eine extra komfortable Polsterung
- Kummerbund mit Schnallen
- Standard-Gewichtssystem mit zwei Taschengrößen: klein (4 kg) für die Größen XS und S; groß (6 kg) für die Größen M, L, XL
- Trimmbleitauchen können jeweils 2 kg tragen
- Mit ausrollbarer Cargo-Tasche
- Mit Tasche für den Line Cutter: der Mares Titanium Line Cutter (separat erhältlich) kann in einer speziellen Hülle auf der Schulter getragen werden
- Erhältlich in 3 Farben: Schwarz, Blau und Aqua

MAGELLAN

Art. Nr.: **417226**

- ECHTES REISEJACKET: EXTREM LEICHT UND KOMPAKT
- INTEGRIERTES BLEISYSTEM MIT SCHNELLABWURFFUNKTION
- OPTIONALE TRIMMBLEI-TASCHE (AM FLASCHENGURT ANZUBRINGEN)
- FALTBAR, OHNE STARRES BACKPACK
- AUSROLLBARE CARGO-TASCHE
- KONKAVE, ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE (PATENT ANGEMELDET): GESTEIGERTER KOMFORT IM BRUST-/SCHULTERBEREICH. DAHER AUCH FÜR TAUCHERINNEN PERFEKT

TECHNISCHE MERKMALE

Magellan	XXS/XS	S/M	L/XL
Gewicht	2 kg / 4.4 lb	2.1 kg / 4.6 lb	2.3 kg / 5 lb
Auftrieb	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)

ZUBEHÖR

Trimmblei-Tasche	417964	Seite 66
Magnetic Connector	415804	Seite 65
Jackethalterung Kamera/Schnorchel	415178	Seite 66

DETAILS

Schnellverschluss-Schnallensystem

Optionale Trimmblei-Tasche

Ergonomisch konkave Schultergurte

Ausrollbare Cargo-Tasche

BOLT SLS

Art. Nr.: **417362**

- ÄUSSERST KOMFORTABLES UND STABILES TARIERJACKET MIT AUFTRIEBSKÖRBER AM RÜCKEN UND EINEM AUFTRIEB VON 21 KG
- STROMLINIENFÖRMIG
- SCHWENKBARE SCHULTERSCHNALLEN
- AUSGEKLÜGELTE BLEIPOSITION
- SLS BLEISYSTEM
- AUSROLLBARE CARGOTASCHE
- VERSTELLBARER KUMMERBUND
- VISUELLE BESTÄTIGUNG DES KORREKTEN EINSETZENS DER BLEITASCHE
- PERSONALISIERBARES ETIKETT AUF BLEITASCHEN

TECHNISCHE MERKMALE

BOLT SLS	XS	S	M	L	XL
Gewicht	3.6 kg / 7.9 lb	3.7 kg / 8.1 lb	3.7 kg / 8.1 lb	3.9 kg / 8.6 lb	3.9 kg / 8.6 lb
Auftrieb	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)

ZUBEHÖR

Jackethalterung Kamera/Schnorchel	415178	Seite 66
Magnetic Connector	415804	Seite 65

PRESTIGE SLS

Art. Nr.: **417224 BL**

Art. Nr.: **417225 WH**

- HERVORRAGENDE AUFTRIEBSKAPAZITÄT
- LEICHTES, STARKES UND LANGLEBIGES 420 DENIER MATERIAL
- VERBESSERTE PASSFORM: SCHWENKBARE SCHNALLEN AN DEN SCHULTERN UND EIN KLEINERER AUFTRIEBSKÖRPER
- INTEGRIERTES SLS BLEISYSTEM
- 3-DIMENSIONALE, SELBSTENTWÄSSERNDE REISSVERSCHLUSSTASCHEN
- 2 TRIMBLEITASCHEN AUF DEM RÜCKEN

TECHNISCHE MERKMALE

PRESTIGE SLS	XS	S	M	L	XL
Gewicht	3.4 kg / 7.5 lb	3.5 kg / 7.7 lb	3.85 kg / 8.5 lb	3.9 kg / 8.6 lb	4 kg / 8.8 lb
Auftrieb	120 N (12.2 kg / 27 lb)	130 N (13.8 kg / 30 lb)	150 N (16 kg / 35 lb)	180 N (18.3 kg / 38 lb)	200 N (20.5 kg / 45 lb)

PRESTIGE SLS	XXS	XS	S	M	L
Gewicht	3.3 kg / 7.3 lb	3.4 kg / 7.5 lb	3.5 kg / 7.7 lb	3.85 kg / 8.5 lb	3.9 kg / 8.6 lb
Auftrieb	100 N (10.8 kg / 24 lb)	120 N (12.2 kg / 27 lb)	130 N (13.8 kg / 30 lb)	150 N (16 kg / 35 lb)	180 N (18.3 kg / 38 lb)

ZUBEHÖR

Jackethalterung Kamera/Schnorchel	415178	Seite 66
Magnetic Connector	415804	Seite 65

ROCK PRO

Art. Nr.: **417107**

- BESTÄNDIG AUCH UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN
- INTEGRIERTES STANDARD-BLEISYSTEM
- HOHER TRAGEKOMFORT DANK UMSCHLIESSENDER SCHULTERGURTE
- ANATOMISCHE TASCHEN, DIE SO GESCHNITTEN SIND, DASS SIE DEN WASSERWIDERSTAND WÄHREND DER BEWEGUNG MINIMIEREN
- TASCHEN ENTHALTEN EIN INTERNES ELASTISCHES BAND FÜR ZUBEHÖRCLIPS
- GEPOLSTERTE BACKPLATE
- STRATEGISCH POSITIONIERTE EDELSTAHL-D-RINGE
- GERINGES GEWICHT: IDEAL FÜR REISEN

TECHNISCHE MERKMALE

ROCK PRO	XS	S	M	L	XL
Gewicht	3 kg / 6.7 lb	3.1 kg / 6.8 lb	3.3 kg / 7.2 lb	3.4 kg / 7.5 lb	3.45 kg / 7.6 lb
Auftrieb	140 N (14.7 kg / 32 lb)	150 N (15.7 kg / 34 lb)	160 N (16.6 kg / 36 lb)	200 N (20.6 kg / 45 lb)	230 N (23.7 kg / 52 lb)

ZUBEHÖR

Trimmblei-Tasche	417964	Seite 66
Magnetic Connector	415804	Seite 65

EXPLORER

Art. Nr.: **417229**

- TARIERJACKET MIT SPEZIELLEM BACKPACK FÜR KINDER/JUGENDLICHE
- 2 GROSSE VELCRO®-TASCHEN
- SPEZIELL GESTALTETE OCTOPUS- UND FINIMETERTASCHEN
- EINHEITSGRÖSSE FÜR 8 BIS 12 JAHRE DANK EINEM SPEZIELLEN VERSTELLSYSTEM
- SPEZIELLER, KÜRZERER FLASCHENGURT FÜR KLEINERE TANKS

TECHNISCHE MERKMALE

Explorer	3XS
Gewicht	1.8kg / 3.9lb
Auftrieb	70N (7.8kg / 17lb)

ZUBEHÖR

Bleitaschen Explorer	417965	Seite 64
Magnetic Connector	415804	Seite 65
Trimmblei-Tasche	417964	Seite 66

BLEITASCHEN EXPLORER

Art. Nr.: **417965 (PAAR)**

- ERWEITERT DAS FASSUNGSVERMÖGEN DES EXPLORER JACKETS
- ABWERFBARE BLEITASCHEN, DIE IN DIE CARGOTASCHEN PASSEN UND LEICHT ZU ERREICHEN SIND
- FASSUNGSVERMÖGEN 1 KG / 2 LBS

MAGNETIC CONNECTOR

Art. Nr.: **415804**

- EINFACH UND SICHER
- SCHNELLE UND EINFACHE MAGNETISCHE VERBINDUNG
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- FREI DREHBAR UM 360°
- SICHERES LÖSEN, AUCH VOLL BELADEN
- FÜR DIE BEFESTIGUNG AN ALLEN D-RINGEN GEEIGNET
- HOCHWERTIGES, ROBUSTES MATERIAL

BK YL

ERFEHREN SIE MEHR

Unabhängiger, magnetischer Anschluss

Einfach, schnell und sicher zu trennen

Um 360° drehbarer, frei schwenkbarer Kugelkopf

SLS BLEITASCHEN

Art. Nr.: **417959 - SMALL: 4kg / 9lb (PAAR)***

Art. Nr.: **417960 - LARGE: 6kg / 13lb (PAAR)***

- STABILE REISSVERSCHLUSSTASCHE
- GLEITET LEICHT IN DIE FÜHRUNG
- KLAR ERKENNBAR, OB DAS SYSTEM KORREKT EINGERASTET IST
- VERHINDERT UNBEABSICHTIGTES LÖSEN DER BLEITASCHEN
- EINFACH ZU BEDIENEN, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN

STANDARD BLEITASCHEN

Art. Nr.: **417968 - SMALL: 4kg / 9lb (PAAR)**

Art. Nr.: **417967 - LARGE: 6kg / 13lbs (PAAR)**

- ERWEITERUNG VON TARIERJACKETS MIT DEM STANDARD BLEISYSTEM
- VELCRO®-TASCHEN
- EINFACH ZU MONTIEREN

TRIMMBLEI-TASCHE

Art. Nr.: **417964 (PAAR)**

- EINFACH AM FLASCHENGURT ZU MONTIEREN
- DOPPELTE SCHLAUFE FÜR PERFEKTEN SITZ AUF DEM BAND
- OPTIMALE TARIERUNG
- WENIGER GEWICHT AM GÜRTEL
- TRIMMBLEIKAPAZITÄT: JE 2KG

SCHLAUCHHALTER

Art. Nr.: **415157**

- HEAVY DUTY HAKEN
- DREHBAR
- ZWEI BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR SCHLÄUCHE

JACKETHALTERUNG KAMERA/SCHNORCHEL

Art. Nr.: **415178**

- IDEALE LÖSUNG FÜR DEN SELFIE-STICK
- EINFACH ZU MONTIEREN
- GEEIGNET FÜR LAMPE, KAMERA UND SCHNORCHEL

*Patentiert

INOX-SPIRALKABEL

Art. Nr.: **415732**

- EDELSTAHL-SPIRALKABEL
- VERLÄNGERUNG UM ÜBER 50 CM
- STECKSCHNALLE
- ZUM SICHERN VON ZUBEHÖR

SPIRALKABEL

Art. Nr.: **415717**

- SPIRALKABEL BIETET ÜBER 50 CM VERLÄNGERUNG
- EDELSTAHLRING
- STECKSCHNALLE

STANDARD RETRAKTOR

Art. Nr.: **415715**

- EDELSTAHLKABEL
- HEAVY DUTY HAKEN AUF BEIDEN SEITEN
- AUSGEZOGEN ÜBER 60 CM

KONSOLENHALTER MIT KLETT

Art. Nr.: **415718**

- STARKER KLETT, BEI BEDARF ZU SCHLIESSEN ODER ZU ÖFFNEN
- SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEM FÜR KONSOLE UND OCTOPUS
- FLEXIBLE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN MIT VERSTELLBARER SCHLAUFE

JACKETS

Jacket		Guardian Ergotrim	Grace Ergotrim	Dragon SLS	Kaila SLS	Magellan HD	Magellan	Bolt SLS	Prestige SLS		Rock Pro	Explorer
Art. Nr.		**417105**	**417106**	**417223**	**417363**	**417231**	**417226**	**417362**	**417224**	**417225**	**417107**	**417229**
Größen		XS · S · M · L · XL	XXS · XS · S · M · L	XS · S · M · L · XL	XXS · XS · S · M · L	XS · S · M · L · XL	XXS/XS · S/M · L/XL	XS · S · M · L · XL	XS · S · M · L · XL	XXS · XS · S · M · L	XS · S · M · L · XL	3XS
Fusion Auftriebskörper		■		■								
Classic Auftriebskörper									■		■	■
Backplate							■	■				
Ergo Inflator				■		■	■	■	■		■	■
Monoplate*		■		■		■		■	■		■	■
Faltbares Backplate							■					
Materials		Cordura® 420		Cordura® 420		Cordura® 420	Cordura® 420	Cordura® 420	Cordura® 420		Cordura® 420	Cordura® 420
D-Ringe	Edelstahl	5		5		5		6	2		6	
	Aluminium						4					
	Heavy-duty Technopolymer						1		4			2
Gewicht	Größe L	5.2kg / 11.4lb		4.5kg / 9.9lb		3.6kg / 7.9lb	2.3kg / 5lb	3.9kg / 8.6lb	3.9kg / 8.6lb		3.4kg / 7.5lb	
Auftrieb	3XS											70N (7.8kg / 17lb)
	XXS		110N (11.2kg / 24lb)		110N (10.8kg / 24lb)		180N (18.5kg / 41lb)			100N (10.8kg / 24lb)		
	XS	130N (14.1kg / 31lb)	110N (11.2kg / 24lb)	130N (14.1kg / 31lb)	130N (14.1kg / 31lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	120N (12.2kg / 27lb)	120N (12.2kg / 27lb)	140N (14.7kg / 32lb)	
	S	150N (15.5kg / 34lb)	140N (14.3kg / 31lb)	150N (15.5kg / 34lb)	150N (15.5kg / 34lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	130N (13.8kg / 30lb)	130N (13.8kg / 30lb)	150N (15.7kg / 34lb)	
	M	180N (18.8kg / 41lb)	160N (16.3kg / 36lb)	180N (18.8kg / 41lb)	180N (18.8kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	150N (16kg / 35lb)	150N (16kg / 35lb)	160N (16.6kg / 36lb)	
	L	200N (20.4kg / 45lb)	190N (19.4kg / 43lb)	200N (20.4kg / 45lb)	200N (20.4kg / 45lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.3kg / 38lb)	180N (18.3kg / 38lb)	200N (20.6kg / 45lb)	
	XL	230N (23.9kg / 53lb)		230N (23.9kg / 53lb)		180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	180N (18.5kg / 41lb)	200N (20.5kg / 45lb)		230N (23.7kg / 52lb)	

BLEITASCHEN												
Jacket		Guardian Ergotrim	Grace Ergotrim	Dragon SLS	Kaila SLS	Magellan HD	Magellan	Bolt SLS	Prestige SLS		Rock Pro	Explorer
SLS	417959 (small - max 4 kg)	XS · S	XXS · XS · S	XS · S	XXS · XS · S	-	-	XS · S · M	XS · S	XXS · XS · S	-	-
	417960 (large - max 6 kg)	M · L · XL	M · L	M · L · XL	M · L			L · XL	M · L · XL	M · L		
Standard Bleitasche	417963 (small - max 4 kg)	-				XXS/XS · S/M	XXS/XS · S/M	-			XXS/XS · S/M	-
	417962 (large - max 6 kg)					L/XL	L/XL				L/XL	
Bleitaschen Explorer 417965												Zubehör

*Monoplate: Backplate aus einem Stück, zum Sichern des Tanks am Tarierjacket

ANZÜGE

FLEXA GRAPHENE

Art. Nr.: **412078 Herren**

Art. Nr.: **412079 She Dives**

- MAXIMALER THERMISCHER KOMFORT IN DEN WICHTIGSTEN BEREICHEN DANK DER WEICHEN UND WÄRMENDEN GRAPHENE-KASCHIERUNG, DIE DIE KÖRPERWÄRME KONSERVIERT
- WASSERDICHTER, HORIZONTALER MASTERSEAL-RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- REISSVERSCHLÜSSE AN FUSSKNÖCHELN
- SUPRATEX KNIESCHONER
- KOPFHAUBE MIT GLIDESKIN-FUTTER UND ENTLÜFTUNGSSYSTEM
- S-SEAL TECHNOLOGIE GEWÄHRLEISTET EINEN HÖHEREN THERMISCHEN KOMFORT
- TASCHE MIT POPOUT-DESIGN
- GRIFFIGER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN FÜR SICHERE BEFESTIGUNG VON INSTRUMENTEN
- EINFACH AN- UND AUSZUZIEHEN DANK ULTRASTRETCH-NEOPREN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	7 mm					
Material	Ultrastretch Neopren					
Größen Herren		2	3	4	5	6
Größen She Dives	1	2	3	4	5	

DETAILS

Vielseitige Falttasche



Wärmende Graphene-Kaschierung

FLEXA GRAPHENE



Was ist das GRAPHENE Material?

Es ist ein dickes, starkes Material mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit. In Tests haben wir herausgefunden, dass Graphene die Fähigkeit hat, die Temperatur um 5° zu erhöhen, wenn es mit Wärme, in diesem Fall vom Körper, in Berührung kommt.
Der Flexa Graphene ist der fortschrittlichste Halbtrockenanzug von Mares mit einer innovativen Graphene-Beschichtung, die hilft, die Körpertemperatur zu erhöhen, indem sie die Körperwärme zurückhält. S-Seal Technologie gewährleistet zusätzlichen thermischen Komfort. Der Anzug verfügt über einen weichen, flexiblen, wasserdichten Masterseal-Reißverschluss am Rücken und weitere Reißverschlüsse an den Knöcheln. Ultrastretch-Neopren sorgt für einfaches An- und Ausziehen. Am rechten Oberschenkel wurde eine komfortable, neue „Pop-Out"-Tasche angebracht. Die dazugehörige Kopfhaube mit Glideskin-Material bietet eine bessere Abdichtung.
Der Flexa Graphene ist nicht nur einfach ein Halbtrockenanzug, sondern ein revolutionäres Konzept. Er hilft dem Taucher, länger warm zu bleiben und bietet eine perfekte Passform, mit einem einzigartigen Mares Design!

ENTDECKEN SIE MEHR

PRO THERM

Der Pro Therm Nasstauchanzug erweitert die Neoprenlinie von Mares um einzigartige Merkmale wie einen horizontalen, wasserbeständigen YKK Tek Flex Frontreißverschluss, der es dem Taucher ermöglicht, den Anzug vollständig selbst an- und auszuziehen.
Ein Innenlatz, eine integrierte Kopfhaube mit Entlüftungssystem und eine Glideskin-Beschichtung an den Hand- und Fußgelenken minimieren das Eindringen von Wasser und sind gleichzeitig sanft zur Haut. So wird der thermische Komfort optimiert, ohne die Benutzerfreundlichkeit beim Tauchen sowie An- und Ausziehen zu beeinträchtigen.
Der Anzug bietet außerdem maximale Wärme dank seiner 8 mm Dicke mit strategischen 7 mm Bereichen, dort wo Elastizität und Bewegungsfreiheit am meisten benötigt werden. Darüber hinaus verbessert das Futter aus Fire Plush-Material an Rumpf und Rücken den Wärmekomfort und fühlt sich auf der Haut weich an.
Ein rutschsicherer Bereich an den Schultern bietet besseren Halt beim Tragen eines Tarierjackets und ein rutschfester Griff an den Handgelenken sorgt dafür, dass Ihr Computer/Instrument beim Tauchen nicht verrutscht.
Die Knieschoner des Anzugs sind aus Supratex gefertigt: Das perfekte Material, das Abriebfestigkeit mit der nötigen Elastizität kombiniert.
Das optisch ansprechende Mares Design ist speziell auf Männer und Frauen zugeschnitten.
Und das ist noch nicht alles... der Mares Pro Therm verfügt auch über eine Reißverschlusstasche am rechten Bein mit einer elastischen Schlaufe zur Befestigung von kleinen Accessoires.
Dieser Anzug ist ein Meisterwerk, das Wärmekomfort, Haltbarkeit, Bewegungsfreiheit und Funktionalität in einem exklusiven Design vereint!

8|7

TECHNISCHE MERKMALE	
NEOPRENTYP	Ultrastretch-Neopren
STÄRKE	8/7mm
SPEZIELLE MATERIALIEN	Fire Plush Futter am Rumpf/Rücken und ein Wasserdamm am Oberkörper
THERMISCHER KOMFORT	Innenlatz am Oberkörper, um das Eindringen von Wasser zu minimieren
REISSVERSCHLUSS	Wasserbeständiger YKK Tek Flex Frontreißverschluss
HANDGELENKE	Innere Glideskin-Beschichtung und rutschsicherer Bereich für Computer an den Handgelenken
KNÖCHEL	Glideskin-Beschichtung
KOPFHAUBE	Integrierte Kopfhaube mit Entlüftungssystem und innerer Glideskin-Beschichtung
TASCHEN	Reißverschlusstasche mit einer elastischen Schlaufe innen

PRO THERM 8/7

NEW

Art. Nr.: **412437 Herren**

Art. Nr.: **412438 She Dives**

•8/7 MM ANZUG IM „HALBTROCKEN-STIL" MIT FRONTREISSVERSCHLUSS
• EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN DANK ULTRASTRETCH-NEOPREN
• HORIZONTALER YKK TEK-FLEX REISSVERSCHLUSS
• INNENLATZ ZUR VERBESSERUNG DES THERMISCHEN KOMFORTS UND DER WASSERDICHTIGKEIT
• INTEGRIERTE KOPFHAUBE MIT GLIDESKIN-FUTTER UND ENTLÜFTUNGSSYSTEM
• „FIRE PLUSH" AN RUMPF UND RÜCKEN FÜR THERMISCHEN KOMFORT UND ANGENEHMES GEFÜHL AUF DER HAUT
• SUPRATEX-KNIESCHONER
• RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN SCHULTERN FÜR HÖHEREN KOMFORT BEIM TRAGEN EINES TARIERJACKETS
• RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN, UM DEN COMPUTER/DAS INSTRUMENT BEIM TAUCHEN IN POSITION ZU HALTEN
• GLIDESKIN-BESCHICHTUNG AN DEN HANDGELENKEN UND KNÖCHELN ERHÖHT DEN KOMFORT UND DIE WASSERDICHTIGKEIT
• REISSVERSCHLUSSTASCHE AM RECHTEN BEIN MIT EINER ELASTISCHEN SCHLAUFE ZUM BEFESTIGEN VON KLEINEM ZUBEHÖR

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	8/7 mm																	
Material	Ultrastretch Neopren																	
Größen Herren		2			3	3L	3W	4	4L	4W	5	5L	5W	6	6L	6W	7	7W	8
Größen She Dives	1	2	2L	2W	3	3L	3W	4	4L	4W	5			6					

DETAILS

Water Dam System

Integrierte Kopfhaube mit Glideskin-futter

FLEXA

8/6

Art. Nr.: **412431 Herren**

Art. Nr.: **412432 She Dives**

5/4

Art. Nr.: **412433 Herren**

Art. Nr.: **412434 She Dives**

3/2

Art. Nr.: **412435 Herren**

Art. Nr.: **412436 She Dives**

- MARES DESIGN IN SEINER BESTEN FORM KOMBINIERT MIT 100 % ULTRASTRETCH-MATERIAL
- UNTERSCHIEDLICHE MATERIALSTÄRKEN, DIE STRATEGISCH AN VERSCHIEDENEN STELLEN DES KÖRPERS PLATZIERT SIND
- 3 VERSCHIEDENE FARBEN FÜR DIE 3 UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALSTÄRKEN, MIT EINER SPEZIELLEN PASSFORM UND DESIGN FÜR MÄNNER UND FRAUEN
- WEICHER VERSCHLUSS AM HALS FÜR BESSEREN KOMFORT
- GLIDESKIN-BESCHICHTUNG AN DEN HANDGELENKEN UND KNÖCHELN FÜR HÖHEREN KOMFORT UND WASSERDICHTIGKEIT
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN, UM DEN COMPUTER/DAS INSTRUMENT BEIM TAUCHEN IN POSITION ZU HALTEN
- BACK COMFORT SYSTEM UND RUTSCHICHERE BEREICHE IM SCHULTERBEREICH FÜR MEHR KOMFORT BEIM TRAGEN EINES TARIERJACKETS
- GEPRÄGTE KNIESCHONER AUS SUPRATEX
- INTEGRIERTE SCHNALLE AM BEIN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER KOPFHAUBE ODER DER SMART POCKET (SEPARAT ERHÄLTLICH, CODE 412341)

8/6 mm

5/4 mm

3/2 mm

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	8/6mm - 5/4mm*																	
Material	Ultrastretch Neopren																	
Größen Herren		2			3	3L	3W	4	4L	4W	5	5L	5W	6	6L	6W	7	7W	8
Größen She Dives	1	2	2L	2W	3	3L	3W	4	4L	4W	5	5L	5W	6					

Stärke	3/2mm						
Material	Ultrastretch Neopren						
Größen Herren		2	3	4	5	6	7
Größen She Dives	1	2	3	4	5		

DETAILS

412341 - Smart Pocket (separat erhältlich)

Die Farbe ändert sich je nach Dicke des Anzugs

*für Flexa 5/4 keine Größe 7W erhältlich

FLEXA

ULTRASTRETCH

8/6 5/4 3/2

Mares Design in seiner besten Form kombiniert mit 100 % Ultrastretch-Material. Die Flexa Anzugfamilie bietet eine große Auswahl an hochwertigen Nasstauchanzügen, aus denen du je nach Tauchbedingungen wählen kannst. Der Mares Flexa ist nicht nur ein einfacher Nasstauchanzug, sondern eine Familie von drei Anzugkonzepten. Der Flexa 8/6 ist für den Schutz von Tauchern in kalten Gewässern konzipiert. Der Flexa 5/4 ist für gemäßigte Gewässer geeignet. Der Flexa 3/2 eignet sich am besten für warme Gewässer. Die Mares Flexa Nasstauchanzüge verwenden unterschiedliche Neoprenstärken für die verschiedenen Körperbereiche. Sie bestehen aus 100 % Ultrastretch-Neopren von höchster Qualität mit einer unvergleichlichen Verarbeitung und Liebe zum Detail.

Der Flexa Nasstauchanzug ist in einem speziellen Herren- und einem speziellen Damenschnitt erhältlich. Um eine noch bessere und individuellere Passform zu ermöglichen, bietet Mares neben einer Vielzahl von Standardgrößen zusätzliche Wide oder Large-Schnitte an.

Die Anzüge sind mit einem Frontreißverschluss ausgestattet, der eine glatte Neoprenlasche und einen speziellen, neuen und weichen Verschluss für besseren Komfort am Hals umfasst.

Diese Anzüge können leicht mit dem Mares Flexa Core Shorty oder der Flexa Vest kombiniert werden, wenn eine zusätzliche Schicht benötigt wird. Ein Back Comfort System (BCS) bedeckt den Rücken und die Schultern. Diese Konstruktion erhöht den Komfort an den am meisten beanspruchten Stellen beim Tragen eines Tarierjackets, zusammen mit einem speziellen, griffigen Schulterbereich.

Ein rutschsicherer Aufdruck an den Handgelenken sorgt dafür, dass dein Computer/Instrument beim Tauchen nicht verrutscht. Die Handgelenke und Knöchel sind außerdem mit Glideskin gefüttert, um das Eindringen von Wasser an den Ärmeln und Beinen zu verhindern.

Die Knieschoner in einzigartigem Mares Design bestehen aus geprägtem Supratex, einem äußerst abriebfesten Material, das die Elastizität nicht beeinträchtigt.

Zu guter Letzt verfügt die Flexa Nasstauchanzug-Serie über einen integrierten Clip, mit dem man die Kopfhaube befestigen oder die optionale Flexa Smart Pocket anbringen können; dadurch ist sie noch vielseitiger.

Mares Flexa Anzüge sind das raffinierteste Beispiel des Mares Designs. Nichts wird dem Zufall überlassen!

EXA

TECHNISCHE MERKMALE	
NEOPRENTYP	Ultrastretch-Neopren
STÄRKE	8/6 – 5/4 – 3/2mm
REISSVERSCHLUSS	Frontreißverschluss mit weichem Neopren hinterlegt
BACK	Back Comfort System auf dem Rücken und über den Schultern
HANDGELENKE	Innere Glideskin-Beschichtung und rutschsicherer Bereich für Computer an den Handgelenken
KNÖCHEL	Glideskin-Futter
TASCHEN	Die Flexa Smart Pocket (separat erhältlich) kann mit dem integrierten Clip und VELCRO® Verschlüssen befestigt werden
KOPFHAUBE	6,5 mm Kopfhaube mit Entlüftungssystem (separat erhältlich)

EVOLU
5 7

Die neue Mares Evolution Familie von Nasstauchanzügen ist für Taucher gedacht, die einfaches Anziehen und Komfort besonders schätzen. Darüber hinaus verbessert die hohe Elastizität des gesamten Anzugs seine Wasserdichtigkeit und reduziert die Wasserzirkulation.
Der Evolution ist in 5 mm und 7 mm erhältlich, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Taucher in Bezug auf den thermischen Komfort zu erfüllen. Er ist für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet und verfügt über ein spezielles Design und einen erweiterten Größenbereich, um den besten Tragekomfort zu gewährleisten.
Der Anzug ist mit einem Rückenreißverschluss und einer glatten Neoprenlasche mit einem weichen, speziellen Verschluss für besseren Komfort am Hals ausgestattet.

Handgelenke und Knöchel sind mit einem Glideskin-Futter versehen, um das Eindringen von Wasser an den Ärmeln und Beinen zu minimieren. Die 7-mm-Version verfügt über Reißverschlüsse an den Knöcheln mit einer Doppelkonuskonstruktion, die den Anzug wasserdicht macht und das An- und Ausziehen erleichtert.
Die verstärkten Knieschoner sind mit einem speziellen Aufdruck versehen, ein rutschfester Bereich an den Schultern sorgt für mehr Komfort beim Tragen eines Tarierjackets und einer an den Handgelenken hält Ihren Computer/Ihr Tauchgerät an Ort und Stelle.
5 mm und 7 mm Kopfhauben mit Entlüftungssystem und Glideskin-Futter sind separat erhältlich.
Die Mares Evolution Anzüge sind der Ausdruck von Raffinesse mit einer Kombination von Einfachheit und Funktionalität!

UTION

KOPFHAUBE
SEPARAT ERHÄLTLICH

7 MM VERSION MIT
REISSVERSCHLÜSSEN

TECHNISCHE MERKMALE	
NEOPRENTYP	Ultrastretch-Neopren
STÄRKE	5mm und 7mm
REISSVERSCHLUSS	Rückenreißverschluss mit weichem Neopren hinterlegt
HANDGELENKE	Glideskin-Besichtigung und rutschsicherer Bereich für Computer/Instrumente
KNÖCHEL	5 mm Version mit Glideskin-Futter 7 mm Version mit Reißverschlüssen an den Knöcheln mit Glideskin-Doppelkegelkonstruktion
SCHULTERN	Rutschsicherer Bereich für einen höheren Komfort beim Tragen des Tarierjackets
KOPFHAUBE	5 mm und 7 mm Kopfhauben sind separat erhältlich

EVOLUTION 7

Art. Nr.: **412439 Herren**

Art. Nr.: **412440 She Dives**

- EIN SEHR KOMFORTABLER 7-MM-TAUCHANZUG MIT RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- ÄUSSERST DEHNBARES NEOPREN FÜR EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN UND GRÖSSERE BENUTZERFREUNDLICHKEIT BEIM TAUCHEN
- KRATZFREIER VERSCHLUSS
- VERSTÄRKTE KNIESCHONER MIT SPEZIELLEM AUFDRUCK
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN SCHULTERN FÜR HÖHEREN KOMFORT BEIM TRAGEN EINES TARIERJACKETS
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN, UM DEN COMPUTER/DAS INSTRUMENT BEIM TAUCHEN IN POSITION ZU HALTEN
- GLIDESKIN-BESCHICHTUNG AN DEN HANDGELENKEN UND KNÖCHELN ERHÖHT DEN KOMFORT UND DIE WASSERDICHTIGKEIT
- REISSVERSCHLÜSSE AN DEN KNÖCHELN MIT EINER GLIDESKIN-DOPPELKONUS-KONSTRUKTION
- DIE SHE DIVES VERSION HAT EINE SPEZIELLE PASSFORM FÜR FRAUEN
- 7 MM KOPFHAUBE SEPARAT ERHÄLTLICH (CODE 412828)

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	7 mm															
Material	Ultrastretch Neopren															
Größen Herren		2			3		3W	4	4L	4W	5	5L	5W	6	7	8
Größen She Dives	1	2	2L	2W	3	3L	3W	4	4L	4W	5		5W	6		

DETAILS

Reißverschlüsse an den Knöcheln

Kopfhaube separat erhältlich

EVOLUTION 5

Art. Nr.: **412176 Herren**

Art. Nr.: **412177 She Dives**

- EIN SEHR KOMFORTABLER 5-MM-TAUCHANZUG MIT RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- ÄUSSERST DEHNBARES NEOPREN FÜR EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN UND ANGENEHMERES TRAGEN BEIM TAUCHEN
- GLIDESKIN AN DEN INNEREN HAND- UND FUSSGELENKEN FÜR EINE PERFEKTE DICHTUNG
- SPEZIELLER KRATZFREIER VERSCHLUSS
- PRINT-DESIGN AUF DEN SCHULTERN ZUM SCHUTZ VOR ABRIEB DURCH DAS JACKET
- VERSTÄRKTE KNIESCHONER MIT SPEZIELLEM PRINT
- GRIFFIGER BEREICH AN DEN SCHULTERN FÜR EINEN HÖHEREN KOMFORT BEIM TRAGEN DES JACKETS
- DIE SHE DIVES VERSION HAT EINE SPEZIELLE PASSFORM FÜR FRAUEN
- GRIFFIGER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN FÜR SICHERE BEFESTIGUNG VON INSTRUMENTEN
- 5 MM KOPFHAUBE SEPARAT ERHÄLTLICH (CODE 412826)

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5 mm													
Material	Ultrastretch Neopren													
Größen Herren		2	3		3W	4	4L	4W	5	5L	5W	6	7	8
Größen She Dives	1	2	3	3L	3W	4	4L	4W	5			6		

DETAILS

Verstärkte Kniepolster

Design: Funktionalität und Stil

5 7

PION

Eine Neuauflage der Mares Pioneer Nasstauchanzug-Linie, mit einem Hauch von exklusivem Mares Design.

Pioneer Anzüge sind die beste Wahl für Taucher, die funktionelle, widerstandsfähige Anzüge benötigen, die vielseitig und dennoch schlicht und stylisch sind. Unsere Pioneer-Serie ist in 5 mm und 7 mm erhältlich, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Taucher in Bezug auf dem Wärmekomfort Rechnung zu tragen, mit auf Männer und Frauen zugeschnittenen Passformen und Farben. Diese Anzüge sind mit einem Rückenreißverschluss und einer glatten Neoprenlasche mit einer weichen, speziellen Verschlusskonstruktion für besseren Komfort am Hals ausgestattet. Die Handgelenke und Knöchel sind mit einem Glideskin-Futter versehen, um das Eindringen von Wasser an den Armen und Beinen zu minimieren. Die 7-mm-Version verfügt für einfaches An- und Ausziehen über wasserdichte Reißverschlüsse an den Knöcheln. Der Schulterbereich ist mit einem griffigen Aufdruck ausgestattet, der für hohen Komfort beim Tragen eines Tarierjackets sorgt, und ein Anti-Rutsch-Pad an den Handgelenken hält Ihren Tauchcomputer an Ort und Stelle. Inklusive Knieschoner aus abriebfestem Material. Kompatible Hauben sind in 5 mm und 7 mm separat erhältlich.

TECHNISCHE MERKMALE	
NEOPRENTYP	Neopren und Ultrastretch-Neopren
STÄRKE	5mm und 7mm
REISSVERSCHLUSS	Rückenreißverschluss mit weichem Neopren hinterlegt
HANDGELENKE	Glideskin-Besichtigung und rutschsicherer Bereich für Computer/Instrumente
KNÖCHEL	5 mm Version mit Glideskin-Futter 7 mm Version mit Reißverschlüssen an den Knöcheln mit Glideskin-Futter
SCHULTERN	Rutschsicherer Bereich für einen höheren Komfort beim Tragen des Tarierjackets
KOPFHAUBE	5 mm und 7 mm Kopfhauben sind separat erhältlich

NEER

PIONEER 7

NEW

Art. Nr.: **412467 Herren**

Art. Nr.: **412468 She Dives**

- STANDARD-NEOPREN MIT STRATEGISCHEN ULTRASTRETCH-EINSÄTZEN AN DEN KRITISCHSTEN STELLEN
- KOMFORTABLER KRATZFREIER-VERSCHLUSS AM HALS
- SUPRATEX-KNIESCHONER
- HANDGELENKE UND KNÖCHEL SIND MIT GLIDESKIN GEFÜTTERT, UM DAS AN- UND AUSZIEHEN ZU ERLEICHTERN UND DAS EINDRINGEN VON WASSER IN DEN ANZUG ZU REDUZIEREN
- DIE 7-MM-VERSION VERFÜGT ÜBER REISSVERSCHLÜSSE AN DEN KNÖCHELN
- DIE SCHULTERPOLSTER HABEN EIN SPEZIELLES DESIGN FÜR BESSEREN HALT BEIM TRAGEN EINES TARIERJACKETS
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN, UM DEN COMPUTER/DAS INSTRUMENT BEIM TAUCHEN IN POSITION ZU HALTEN
- SPEZIELLER WEIBLICHER SCHNITT UND PASSFORM FÜR DIE SHE DIVES VERSION
- DIE FIT 7-MM-KOPFHAUBE (CODE 412826) KÖNNEN SEPARAT ALS ERGÄNZENDES ZUBEHÖR FÜR DIE ANZÜGE ERWORBEN WERDEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	7 mm							
Material	Standard Neoprene and Ultrastretch Neoprene							
Größen Herren		2	3	4	5	6	7	8
Größen She Dives	1	2	3	4	5	6		

DETAILS

Griffiger Schulterbereich

Reißverschlüsse an den Knöcheln

PIONEER 5

NEW

Art. Nr.: **412465 Herren**

Art. Nr.: **412466 She Dives**

- STANDARD-NEOPREN MIT STRATEGISCHEN ULTRASTRETCH-EINSÄTZEN AN DEN KRITISCHSTEN STELLEN
- KOMFORTABLER KRATZFREIER-VERSCHLUSS AM HALS
- SUPRATEX-KNIESCHONER
- HANDGELENKE UND KNÖCHEL SIND MIT GLIDESKIN GEFÜTTERT, UM DAS AN- UND AUSZIEHEN ZU ERLEICHTERN UND DAS EINDRINGEN VON WASSER IN DEN ANZUG ZU REDUZIEREN
- DIE SCHULTERPOLSTER HABEN EIN SPEZIELLES DESIGN FÜR BESSEREN HALT BEIM TRAGEN EINES TARIERJACKETS
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN, UM DEN COMPUTER/DAS INSTRUMENT BEIM TAUCHEN IN POSITION ZU HALTEN
- SPEZIELLER WEIBLICHER SCHNITT UND PASSFORM FÜR DIE SHE DIVES VERSION
- DIE FIT 5-MM-KOPFHAUBE (CODE 412428) KÖNNEN SEPARAT ALS ERGÄNZENDES ZUBEHÖR FÜR DIE ANZÜGE ERWORBEN WERDEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5 mm							
Material	Standard Neoprene and Ultrastretch Neoprene							
Größen Herren		2	3	4	5	6	7	8
Größen She Dives	1	2	3	4	5	6		

DETAILS

Supratex-Knieschoner

Anti- Slip-Bereich an den Handgelenken

REEF

Art. Nr.: **412382 Herren**

Art. Nr.: **412383 She Dives**

- NEUES MODERNES DESIGN MIT GRIFFIGEM SCHULTERBEREICH
- COOL, DEHNBAR UND IDEAL FÜR WÄRMERE GEWÄSSER
- ERGONOMISCHER, KOMFORTABLER VELCRO®-VERSCHLUSS UND RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- HAND- UND FUSSGELENKE SOWIE HALS MIT DICHTMANSCHETTEN MIT AQUASTOPFINISH

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3 mm							
Material	Neopren							
Größen Herren		2	3	4	5	6	7	8
Größen She Dives	1	2	3	4	5	6		

SWITCH

Art. Nr.: **412428 Herren**

Art. Nr.: **412429 She Dives**

- 2 TAUCHANZÜGE IN 1: EIN WENDBARES TAUCHANZUGKONZEPT
- KANN AUF BEIDEN SEITEN GETRAGEN WERDEN: WÄHLEN SIE ZWISCHEN EINEM SCHLICHTEN, KLASSISCHEN SCHWARZEN DESIGN ODER EINEM SPORTLICHEREN, FARBIGEN DESIGN
- EIN BESONDERS BEQUEMER 2,5-MM-TAUCHANZUG MIT FRONTREISSVERSCHLUSS AUS ULTRASTRETCH NEOPREN
- PERFEKT FÜR WARMWASSERTAUCHEN UND ALLE WASSERSPORTARTEN
- SPEZIELLE DAMEN-PASSFORM
- GRIFFIGER BEREICH AN DEN HANDGELENKEN FÜR SICHERE BEFESTIGUNG VON INSTRUMENTEN

SEITE 1

SEITE 2

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2.5 mm							
Material	Ultrastretch Neopren							
Größen Herren		2	3	4	5	6	7	8
Größen She Dives	1	2	3	4	5	6		

FLEXA CORE

NEW

Art. Nr.: **412469 Herren**

Art. Nr.: **412470 She Dives**

- KANN ALS EIGENSTÄNDIGES PRODUKT VERWENDET WERDEN
- VERVOLLSTÄNDIGT DIE REIHE DER FLEXA ANZÜGE ALS ZUSÄTZLICHE SCHICHT FÜR IHREN FLEXA-OVERALL
- INTEGRIERTE KOPFHAUBE MIT REISSVERSCHLUSS: DIE RICHTUNG DES REISSVERSCHLUSSES SORGT DAFÜR, DASS ER SICH NICHT MIT DEM REISSVERSCHLUSS IHRES FLEXA-OVERALLS ÜBERSCHNEIDET, WENN SIE IHN ALS ZUSÄTZLICHE SCHICHT VERWENDEN
- 100 % ULTRASTRETCH-NEOPREN, HAUPTSÄCHLICH IN 3 MM, MIT STRATEGISCHEN 4-MM-EINSÄTZEN AN RUMPF UND RÜCKEN, WO DER WÄRMEKOMFORT AM MEISTEN BENÖTIGT WIRD
- GLIDESKIN-DICHTUNGEN AN DEN OBERSCHENKELN UND ARMEN VERHINDERN DAS EINDRINGEN VON WASSER
- RUTSCHSICHERER BEREICH AN DEN SCHULTERN FÜR HÖHEREN KOMFORT BEIM TRAGEN EINES TARIERJACKETS
- FLEXA SMART TASCHENBEFESTIGUNG AM OBERSCHENKEL (TASCHE SEPARAT ERHÄLTLICH, CODE 412341)
- SPEZIELLER WEIBLICHER SCHNITT UND PASSFORM FÜR DIE SHE DIVES VERSION

412341 - Smart Pocket (separat erhältlich)

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	4/3 mm							
Material	Ultrastretch Neopren							
Größen Herren		2	3	4	5	6	7	8
Größen She Dives	1	2	3	4	5	6		

FLEXA VEST

NEW

Art. Nr.: **412471 Herren**

Art. Nr.: **412472 She Dives**

- ERHÖHT DEN WÄRMERÜCKHALT BEIM TAUCHEN IN KALTEM WASSER
- IDEAL ALS ZUSÄTZLICHE SCHICHT UNTER FLEXA-ANZÜGEN
- 100% 3 MM ULTRASTRETCH-NEOPREN
- INTEGRIERTE KOPFHAUBE
- GLIDESKIN-DICHTUNG UM DAS GESICHT

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3 mm							
Material	Ultrastretch Neopren							
Größen Herren		2	3	4	5	6	7	8
Größen She Dives	1	2	3	4	5	6		

2ND SKIN SHORTY

Art. Nr.: **412371 Herren**

Art. Nr.: **412372 She Dives**

- AUS METALITE (WÄRME REFLEKTIERENDE UND WÄRME-RÜCKHALTVERMÖGENDE EIGENSCHAFTEN)
- IDEAL UNTER EINEM OVERALL
- DIE BEINABSCHLÜSSE AUS GLIDESKIN, ZUSAMMEN MIT EINEM ERGONOMISCHEN HALSVERSCHLUSS UND DER 0,5 MM KOPFHAUBE KOMBINIEREN SICH ZU EINEM HÖCHST WASSERBESTÄNDIGEN SHORTY
- KANN AUCH ALS SCHNORCHELANZUG VERWENDET WERDEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	1.5 mm						
Material	Ultrastretch Neopren / Metalite Innen						
Größen Herren		2	3	4	5	6	7
Größen She Dives	1	2	3	4	5		

REEF SHORTY

Art. Nr.: **412384 Herren**

Art. Nr.: **412385 She Dives**

- COOL, GESTYLT, LEICHT UND HERVORRAGEND FÜR WARMWASSERTAUCHEN UND LANGE SCHNORCHELTAUCHGÄNGE
- ERGONOMISCHER KOMFORTABLER VELCRO®VERSCHLUSS UND GRIFFIGER RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- AQUASTOP FINISH AN ÄRMELN UND OBERSCHENKELN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2.5 mm							
Material	Neopren							
Größen Herren		2	3	4	5	6	7	8
Größen She Dives	1	2	3	4	5	6		

EXPLORER

Art. Nr.: **412445 Jacket**

Art. Nr.: **412446 Long John**

- ZWEITELIGER ANZUG SPEZIELL FÜR KINDER: LANGE ÄRMEL, JACKET MIT HAUBE UND LONG JOHN (SEPARAT ERHÄLTLICH)
- JACKET UND LONG JOHN KÖNNEN ZUSAMMEN ODER SEPARAT GETRAGEN WERDEN, ABHÄNGIG VON DEN WASSERTEMPERATUREN
- SPEZIELLES DESIGN UND FARBE FÜR KINDER: SCHULTERN UND REISSVERSCHLÜSSE LIMETTENGRÜN
- VERSCHIEDENE NEOPRENSTÄRKEN, FUNKTIONELL IN VERSCHIEDENEN KÖRPERBEREICHEN PLATZIERT FÜR KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT
- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN

JACKET

LONG JOHN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5 mm			
Material	Neopren			
Größen	-3	-2	-1	0
Alter*	8Y	10Y	12Y	14Y

RASH GUARD JUNIOR

SHORT SLEEVE

Art. Nr.: **412506 Boy**

Art. Nr.: **412507 Girl**

- FÜR ALLE WASSERSPORTARTEN
- KÜHLES, LEICHTES MATERIAL
- TROCKNET SCHNELL
- FLACHSTICHNÄHTE FÜR NOCH MEHR TRAGEKOMFORT
- SPEZIELLE KINDER-PASSFORM

UPF 50+

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-				
Material	Polyester / Spandex				
Größen	XS	S	M	L	XL
Alter (Jahre)*	8/9	9/10	10/11	11/12	12/13

*Altersangaben in der Tabelle dienen nur als Hinweis

THERMO GUARD

LONG SLEEVE

Art. Nr.: **412550 Herren**

Art. Nr.: **412554 She Dives**

SHORT SLEEVE

Art. Nr.: **412549 Herren**

Art. Nr.: **412553 She Dives**

SHORTS

Art. Nr.: **412534 Herren**

Art. Nr.: **412535 She Dives**

- KOMFORT IM KÖRPERKERN FÜR ALLE WASSERSPORTARTEN
- EINFACH ZU TRAGEN
- METALITE-BESCHICHTUNG STEIGERT DEN WÄRMERÜCKHALT
- FLACHE NÄHTE FÜR ANGENEHMEN KONTAKT MIT IHREM KÖRPER

UPF 50+

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	0.5 mm							
Material	Neopren / Metalite Innen							
Größen Herren		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Größen She Dives	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	

RASH GUARD

LONG SLEEVE

Art. Nr.: **412551 Herren**

Art. Nr.: **412555 She Dives**

SHORT SLEEVE

Art. Nr.: **412552 Herren**

Art. Nr.: **412556 She Dives**

SHORTS

Art. Nr.: **412547 Herren**

Art. Nr.: **412548 She Dives**

- IDEAL ALS UNTERZIEHER ODER ALLEINE ALS HERVORRAGENDER UV-SCHUTZ
- FÜR ALLE WASSERSPORTARTEN
- TYPISCHER MARES TRILASTIC LOOK
- KÜHLES, LEICHTES MATERIAL
- TROCKNET SCHNELL
- FLACHSTICHNÄHTE FÜR NOCH MEHR TRAGEKOMFORT

UPF 50+

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-							
Material	Polyester / Spandex							
Größen Herren		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Größen She Dives	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	

RASH GUARD LOOSE FIT

SHORT SLEEVE

Art. Nr.: **412540 Herren LM / Herren BL**

Art. Nr.: **412542 She Dives AQ**

- WEITER GESCHNITTEN ALS NORMALE RASH GUARDS
- NEUE KRÄFTIGE FARBEN
- TROCKNET SCHNELL
- IDEAL ALS UNTERZIEHER ODER ALLEINE ALS HERVORRAGENDER UV-SCHUTZ
- FLACHSTICHNÄHTE FÜR NOCH MEHR TRAGEKOMFORT

RASH GUARD MONOSUIT

Art. Nr.: **412545 Herren**

Art. Nr.: **412546 She Dives**

- SORGENFREIES SCHNORCHELN
- SCHÜTZT FAST IHRE GESAMTE KÖRPEROBERFLÄCHE VOR SONNENSTRAHLEN UND BEGEGNUNGEN MIT NESSELTIEREN
- PERFEKTER UNTERZIEHER UNTER LEIHANZÜGEN
- LICHTSCHUTZFAKTOR 50+
- STEGE SCHÜTZEN VOR VERRUTSCHEN DER BEINE

UPF 30+

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-						
Material	Nylon / Spandex						
Größen Herren		S	M	L	XL	XXL	3XL
Größen She Dives	XS	S	M	L	XL	XXL	

UPF 50+

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-							
Material	Polyester / Spandex							
Größen Herren		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Größen She Dives	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	

ULTRASKIN

STEAMER

Art. Nr.: **412394 Herren**

Art. Nr.: **412420 She Dives**

LONG SLEEVE

Art. Nr.: **412389 Herren**

Art. Nr.: **412397 She Dives**

SHORT SLEEVE

Art. Nr.: **412393 Herren**

Art. Nr.: **412419 She Dives**

SLEEVELESS MIT HAUBE

Art. Nr.: **412391 Herren**

Art. Nr.: **412399 She Dives**

SHORTS

Art. Nr.: **412398 Herren**

Art. Nr.: **412390 She Dives**

- INNOVATIVER UNTERZIEHER MIT HERVORRAGENDEN ISOLATIONSEIGENSCHAFTEN FÜR ANGENEHMEN WÄRMEKOMFORT
- ULTRASKIN TECHNOLOGIE KOMBINIERT 3 UNTERSCHIEDLICHE SCHICHTEN: INNEN FLEECE FÜR HÖCHSTEN WÄRMEKOMFORT, EINE WINDDICHTE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRANE SOWIE EINE DEHNBARE AUSSENSCHICHT FÜR DIE PERFEKTE PASSFORM UND BEWEGUNGSFREIHEIT
- GEEIGNET ALS UNTERZIEHER UNTER NASS- UND TROCKENTAUCHANZÜGEN SOWIE FÜR JEGLICHEN WASSERSPORT
- EINE UMFASSENDE REIHE VON MODELLEN FÜR SÄMTLICHE ANFORDERUNGEN IN SPEZIELLEN DAMEN- UND HERRENSCHNITTEN

UPF 50+

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-						
Material	Außen: Nylon/Elastan - Mitte: PU Membrane - Innen: Polyester/Elastan						
Größen Herren		S	M	L	XL	XXL	3XL
Größen She Dives	XS	S	M	L	XL	XXL	

ULTRASKIN

- EINE UMFASSENDE REIHE VON MODELLEN UND ZUBEHÖR FÜR SÄMTLICHE ANFORDERUNGEN
- DIE ULTRASKIN-TECHNOLOGIE KOMBINIERT 3 VERSCHIEDENE SCHICHTEN: EIN INNERES FLEECE FÜR MEHR KOMFORT, EINE WINDDICHTE, ATMUNGSAKTIVE MEMBRAN UND EINE ÄUSSERE, DEHNBARE SCHICHT FÜR EINE PERFEKTE PASSFORM UND GROSSE BEWEGUNGSFREIHEIT
- GEEIGNET ALS UNTERZIEHER ODER ALLEIN FÜR ALLE WASSERSPORTARTEN

HANDSCHUHE

Art. Nr.: **412728**

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL

SOCKEN

Art. Nr.: **412642**

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-						
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

KOPFHAUBE MIT LANGEM KRAGEN

Art. Nr.: **412825**

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-						
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

ULTRA SKIN

WORUM HANDELT ES SICH BEI ULTRA SKIN?

Die Mares Ultraskin Linie ist ein komplettes Bekleidungssortiment, das für jedes Sportabenteuer entwickelt wurde: Ob Sie tauchen oder einen anderen Wassersport betreiben, Ultraskin ist die richtige Wahl.
Entworfen als eigenständiges Kleidungsstück, eignet sich die Ultraskin Technologie auch als Unterzieher für Nass- und Trockentauchanzüge.
Sie besteht aus einem speziell entwickelten dreilagigen Gewebe und bietet die höchste Leistung. Unter einem Trockentauchanzug oder einem Neopren-Nasstauchanzug sorgt Ultraskin für thermischen Komfort bei neutralem Auftrieb, während er einzeln getragen den idealen Schutz für den Aufenthalt im Wasser darstellt.
Die Mares Ultraskin Linie bietet mit UPF 50+ den optimalen Schutz vor schädlichen Sonnenstrahlen.
Modelle mit langen Armen oder Beinen sind mit Daumenschlaufen und Fußstegen ausgestattet, um ein Hochrutschen des Kleidungsstücks zu verhindern, wenn es als Unterzieher getragen wird. Umfassende Auswahl an Größen und Varianten inklusive Zubehör.

ENTDECKEN SI MEHR



FLEXA FIT 6.5 MM

Art. Nr.: **412725**

- ULTRASTRETCH NEOPREN
- INNOVATIVER SCHNITT
- VORGEFORMTE CUT-AND-GLIDE-HAUTMANSCHETTEN MIT WASSERSTOPPS
- GUTE BEWEGUNGSFREIHEIT

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	6.5 mm			
Größen	S	M	L	XL

FLEXA FIT 5 MM

Art. Nr.: **412724**

- ULTRASTRETCH NEOPREN
- INNOVATIVER SCHNITT
- VORGEFORMTE CUT-AND-GLIDE-HAUTMANSCHETTEN MIT WASSERSTOPPS
- GUTE BEWEGUNGSFREIHEIT

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5 mm							
Größen	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

FLEXA CLASSIC 5 MM

Art. Nr.: **412734**

- BEIDSEITIG KASCHIERTES NEOPREN
- GUMMIMUSTER AUF DEN HANDFLÄCHEN FÜR BESSEREN GRIP

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5 mm						
Größen	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

FLEXA CLASSIC 3MM

Art. Nr.: **412723**

- BEIDSEITIG KASCHIERTES NEOPREN
- GUMMIMUSTER AUF DER HANDFLÄCHE FÜR BESSEREN GRIFF

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3mm					
Größen	XXS	XS	S	M	L	XL

FLEXA TOUCH 2 MM

Art. Nr.: **412726**

- MAXIMALE BEWEGUNGSFREIHEIT
- GUTE HAPTIK
- LEICHTES AN- UND AUSZIEHEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2 mm		
Größen	XS/S	M/L	XL/XXL

AMARA 2 MM

Art. Nr.: **412722**

- STRAPAZIERFÄHIGES AMARA AN HANDFLÄCHEN UND FINGERN
- VERSTELLBARER KLETTVERSCHLUSS DER MARKE VELCRO®

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2 mm					
Größen	XXS	XS	S	M	L	XL

FLEXA 5F 3.0 KEV

NEW

Art. Nr.: **412735**

- 3 MM NEOPREN
- STRAPAZIERFÄHIGES KEVLAR BEDECKT DIE HANDFLÄCHE, DEN DAUMEN UND DIE FINGERSPITZEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3mm				
Größen	S	M	L	XL	XXL

FLEXA 3F 6.5 KEV

NEW

Art. Nr.: **412731**

- 6,5 MM DREIFINGERHANDSCHUHE, IDEAL FÜR KALTWASSERTAUCHGÄNGE
- STRAPAZIERFÄHIGE KEVLAR-BESCHICHTUNG, VON DEN FINGERSPITZEN BIS ZUR HANDFLÄCHE
- STULPENMANSCHETTE MIT VELCRO®-MARKENVERSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	6.5mm				
Größen	M	L	XL	XXL	3XL

FLEXA 3F 6.5

NEW

Art. Nr.: **412732**

- 6,5 MM DREIFINGERHANDSCHUHE, IDEAL FÜR KALTWASSERTAUCHGÄNGE
- AUFDRUCK AUF DEN HANDFLÄCHEN FÜR ZUSÄTZLICHEN GRIP
- KOMFORTABLES NEOPREN
- STULPENMANSCHETTE MIT VELCRO®-MARKENVERSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	6.5mm			
Größen	M	L	XL	XXL

FLEXA 3F 6.5 GLIDE

NEW

Art. Nr.: **412733**

- 6,5 MM DREIFINGERHANDSCHUHE, IDEAL FÜR KALTWASSERTAUCHGÄNGE
- AUFDRUCK AUF DEN HANDFLÄCHEN FÜR ZUSÄTZLICHEN GRIP
- KOMFORTABLES NEOPREN
- GLIDESKIN-FUTTER AN DEN HANDGELENKEN SORGT FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT UND WÄRME

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	6.5mm				
Größen	S	M	L	XL	XXL

KEVLAR HANDSCHUHE

Ultra-robuste Handschuhe für ultra-anspruchsvolle Taucher!

Die Handflächen der Handschuhe sind mit Kevlar bedeckt, um die Hände vor Schnitten zu schützen und zusätzlichen Halt zu bieten.

5-FINGER 3mm

KEVLAR BIS ZU DEN HANDGELENKEN

KEVLAR AN DEN FINGERSPITZEN FÜR MEHR KOMFORT

3-FINGER 6.5mm

3-FINGER

HANDGELENKBAND

FLEXA DS 6.5 MM

Art. Nr.: **412638**

- EXKLUSIVES DS ENTWÄSSERUNGSSYSTEM VERHINDERT DIE BILDUNG EINES VAKUUMS IM FUSSTEIL
- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE WANDERUNGEN ZU TAUCHPLÄTZEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	6.5 mm						
Größen	5	6	7	8	9	10	11

FLEXA DS 5 MM

Art. Nr.: **412637**

- EXKLUSIVES DS ENTWÄSSERUNGSSYSTEM VERHINDERT DIE BILDUNG EINES VAKUUMS IM FUSSTEIL
- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE WANDERUNGEN ZU TAUCHPLÄTZEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5 mm								
Größen	5	6	7	8	9	10	11	12	13

CLASSIC NG 5 MM

Art. Nr.: **412634**

- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- LEICHT - IDEAL FÜR REISEN
- ANTI-RUTSCH-SOHLE

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5 mm										
Größen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

EQUATOR 2 MM

Art. Nr.: **412636**

- KNÖCHELSTIEFEL
- LEICHT, IDEAL FÜR REISEN
- RUTSCHFESTE SOHLE

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2 mm										
Größen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PURE 2 MM

Art. Nr.: **412639**

- KNÖCHELSTIEFEL
- LEICHT, IDEAL FÜR REISEN
- RUTSCHFESTE SOHLE

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2 mm										
Größen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

CLASSIC SOCKS 3 MM

Art. Nr.: **412635**

- OHNE SOHLE
- BEIDSEITIG KASCHIERTES NEOPREN
- FORMGESCHNITTEN
- VERKLEBTE UND GENÄHTE NÄHTE

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3 mm					
Größen	XXS	XS	S	M	L	XL

FIT HOOD 7 MM

Art. Nr.: **412828**

- EXTRA BEQUEME 7 MM KOPFHAUBE AUS SUPERELASTISCHEM DEHNBAREM NEOPREN
- GLIDESKIN-BESCHICHTUNG FÜR EINE PERFEKTE ABDICHTUNG UND ZUSÄTZLICHEN KOMFORT
- EIN SPEZIELLES ENTLÜFTUNGSSYSTEM HILFT BEIM ENTLÜFTEN DER HAUBE BEIM TAUCHEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	7 mm				
Größen	XS	S	M	L	XL

FIT HOOD 5 MM

Art. Nr.: **412826**

- EXTRA KOMFORTABLE 5MM KOPFHAUBE
- GLIDESKIN-FUTTER FÜR EINE PERFEKTE DICHTUNG UND ZUSÄTZLICHEN KOMFORT
- EIN SPEZIELLES ENTLÜFTUNGSSYSTEM HILFT BEIM ABLASSEN DER LUFT WÄHREND DES TAUCHENS

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5 mm				
Größen	XS	S	M	L	XL

FLEXA HOOD 6/5 MM

Art. Nr.: **412823**

- EIN BELÜFTUNGSSYSTEM HILFT, DIE LUFT ABZULASSEN, ERLEICHTERT DEN DRUCKAUSGLEICH UND VERBESSERT DEN KOMFORT
- HAUBENBEFESTIGUNGS-SYSTEM

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	6/5 mm				
Größen	XS	S	M	L	XL

SMART POCKET

Art. Nr.: **412341**

- KANN MIT EINEM EINFACHEN UND INTUITIVEN CLIP-SYSTEM AN ALLEN MARES ANZÜGEN MIT INTEGRIERTEM SMART-POCKET-SYSTEM MONTIERT WERDEN
- INTEGRIERTE GRAFIK PERFEKT AUF ALLE MARES ANZÜGE ABGESTIMMT
- BEFESTIGUNGSSYSTEM VERHINDERT ZUVERLÄSSIG EIN LÖSEN WÄHREND DES TAUCHENS SOWIE DIE BESCHÄDIGUNG DES ANZUGS

NEOPRENKLEBER

Art. Nr.: **415108**

- IDEAL FÜR DRINGENDE, SCHNELLE REPARATUREN AM NASSTAUCHANZUG
- ERFÜLLT DIE AKTUELLEN VORSCHRIFTEN
- 20 ML

TIZIP REISSVERSCHLUSSFETT

Art. Nr.: **415728**

- FÜR HALBTROCKEN-TIZIP
- VERHINDERT AUSTROCKNEN
- ERHÖHT DIE LEBENSDAUER

TALKUMPUDER

Art. Nr.: **415748 Aufsteller (6 Stück)**

- HOCHWERTIGES TALKUM ZUM SCHUTZ VON LATEX UND GUMMITEILEN
- IDEAL FÜR WARTUNG UND PFLEGE VON TROCKEN- UND NASSTAUCHANZÜGEN
- ERLEICHTERT DAS ANZIEHEN
- BEUGT HAUTREIZUNGEN VOR
- 125 G



NASSTAUCHANZÜGE +/- HERREN

IT	2	3	3W	3L	4	4W	4L	5	5W	5L	6	7	8
EU	S	M	MW	MLO	ML	MLW	MLLO	L	LW	LLO	XL	2XL	3XL
USA		S	SW	ST	M	MW	MT	L	LW	LT	XL	XXL	XXXL
1	175/5'9"	178/5'10"	178/5'10"	181/5'11"	181/5'11"	181/5'11"	184/6"	184/6"	184/6"	187/6'2"	187/6'2"	190/6'3"	193/6'4"
2	93/37"	97,5/38"	101,5/40"	97,5/38"	101,5/40"	105,5/42"	101,5/40"	105,5/42"	110/43"	105,5/42"	110/43"	114/45"	118/46"
3	73/29"	77,5/31"	81,5/32"	77,5/31"	81,5/32"	86/34"	81,5/32"	86/34"	90/35"	86/34"	90/35"	94/37"	98/39"
4	91/36"	95,5/38"	99,5/39"	95,5/38"	99,5/39"	104/41"	99,5/39"	104/41"	108/43"	104/41"	108/43"	112/44"	116/46"

NASSTAUCHANZÜGE 3 +/- HERREN

IT	2	3	4	5	6	7	8
EU	S	M	ML	L	XL	2XL	3XL
USA		S	M	L	XL	XXL	XXXL
1	176/5'9"	179/5'10"	182/6"	185/6'1"	188/6'2"	191/6'3"	194/6'4"
2	92/36"	96,5/38"	100,5/40"	105/41"	109/43"	113,5/45"	117,5/46"
3	71,5/28"	75,5/30"	80/32"	84/33"	88,5/35"	92,5/36"	97/38"
4	91/36"	95/37"	99,5/39"	103,5/41"	108/43"	112/44"	116/46"



NASSTAUCHANZÜGE 5 +/- SHE DIVES

IT	1	2	3	3W	3L	4	4W	4L	5	6	7
EU	XS	S	M	MW	MLO	L	LW	LLO	XL	2XL	3XL
USA	4	6	8	8 W	8 T	10	10 W	10 T	12	14	16
1	164/5'5"	167/5'6"	170/5'7"	170/5'7"	173/5'8"	173/5'8"	173/5'8"	176/5'9"	176/5'9"	179/5'10"	182/6"
2	77,5/31"	81,5/32"	85,5/34"	89,5/35"	85,5/34"	89,5/35"	95,3/37"	89,5/35"	95,3/37"	97,5/38"	101,5 / 40"
3	67/26"	71/28"	75/30"	79/31"	75/30"	79/31"	83/33"	79/31"	83/33"	87/34"	91/36"
4	84/33"	88/35"	92/36"	96/38"	92/36"	96/38"	100/39"	96/38"	100/39"	104/41"	108/43"

NASSTAUCHANZÜGE 3 +/- SHE DIVES

IT	1	2	3	4	5	6	7
EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
USA	4	6	8	10	12	14	16
1	163/5'4"	166/5'6"	169/5'7"	172/5'8"	175/5'9"	178/5'10"	181/5'10"
2	75/30"	79/31"	83/33"	87/34"	91/36"	95/37"	99/39"
3	66/26"	70/28"	74/29"	78/31"	82/32"	86/34"	90/35"
4	82/32"	86/34"	90/36"	94/37"	98/39"	102/40"	106/42"



EXPLORER

	-3	-2	-1	0
1	119 / 47"	129 / 50"	140 / 55"	150 / 59"
2	59 / 23"	64 / 25"	70 / 27"	75 / 30"
3	55 / 21"	59 / 23"	63 / 24"	67 / 26"
4	65 / 26"	73 / 29"	77 / 30"	85 / 33"

THERMO GUARD SHORTY UNISEX

IT	EU	BRUST	TAILLE	HÜFTE	TOLERANZ
-3	8 A	56 / 22"	52 / 20"	66 / 26"	± 2 / ± 0.8"
-2	10 A	61 /24"	56 / 22"	75 / 30"	± 2 / ± 0.8"
-1	12 A	67/ 26"	60 / 24"	79 / 31"	± 2 / ± 0.8"
0	14 A	73 / 29"	65 / 26"	87 / 34"	± 2 / ± 0.8"
1	XS	86 / 34"	65 /26"	85 / 33"	± 2 / ± 0.8"
2	S	90 / 35"	70 / 28"	89 / 35"	± 2 / ± 0.8"
3	M	94 / 37"	74 / 29"	94 / 37"	± 2 / ± 0.8"
4	L	99 / 39"	78 / 31"	98 / 39"	± 2 / ± 0.8"
5	XL	103 / 41"	82 / 32"	102 / 40"	± 2 / ± 0.8"
6	XXL	107 / 42"	86 / 34"	106 / 42"	± 2 / ± 0.8"
7	3XL	111 / 44"	91 / 36"	111 / 44"	± 2 / ± 0.8"

NEOPREN BOOTS

	EUROPE	USA	JAPAN
4XS	34/35	3	-
3XS	35/36	4	-
2XS	36/37	5	23 cm
XS	38	6	24 cm
S	39/40	7	25 cm
M	40/41	8	26 cm
L	41/42	9	27 cm
XL	43	10	28 cm
2XL	44/45	11	29 cm
3XL	45/46	12	-
4XL	47	13	-



ULTRASKIN HERREN

	S	M	L	XL	2XL	3XL
1	170.5-178	173-180.5	175.5-183	178-185.5	180.5-188	183-190.5
	5'7"-5'10"	5'8"-5'11"	5'9"-6"	5'10"-6'1"	5'11"-6'2"	6"-6'3"
2	97	104	110	116	122	128
	38.2"	40.9"	43.3"	45.7"	48"	50.4"
3	88	95	101	107	113	119
	34.6"	37.4"	39.8"	42.1"	44.5"	46.8"
4	100	107	113	119	125	131
	39.4"	42.1"	44.5"	46.8"	49.2"	51.6"
5	51	53	56	59	62	65
	20.1"	20.9"	22"	23.2"	24.4"	25.6"



ULTRASKIN SHE DIVES

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
US	4	6	8	10	12	14	16
1	152.5-160	157.5-165	162.5-170	167.5-175.5	172.5-180.5	177.5-185.5	183 / 190.5
	5'-5'3"	5'2"-5'5"	5'4"-5'7"	5'6"-5'9"	5'8"-5'11"	5'10"-6'1"	6' / 6'3"
2	88	94	100	106	112	119	125
	34.6"	37"	39.4"	41.7"	44.1"	47"	49.2"
3	68	74	80	86	93	99	105
	26.7"	29.1"	31.5"	33.8"	36.6"	39"	41.3"
4	96	102	109	114	121	127	133
	37.7"	40.1"	42.9"	44.9"	47.6"	50"	52.4"
5	49	52	55	57	60	62	65
	19.3"	20.5"	21.6"	22.4"	23.6"	24"	25.6"

ULTRASKIN ZUBEHÖR

SOCKS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
SCHUHGRÖSSE DAMEN (AU/US)	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13		
SCHUHGRÖSSE HERREN (AU/US)			6-7	8-9	10-11	12-13	14-15
EUROPÄISCHE GRÖSSEN HERREN/DAMEN	37-38	39	40-41	42	43-44	45-46	47-48

GLOVES	XS	S	M	L	XL	2XL
UMFANG HANDFLÄCHE	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5
	7.5"	8"	8.5"	9"	9.5"	10"

Messen der Handschuhgröße: Messen Sie den Umfang Ihrer Hand um die Handfläche.

HOOD	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
STIRN	46.5-48.5	49-51	51.5-53.5	54-56	56.5-58.5	59-61	61.5-63.5
	18.3-19"	19.2-20"	20.7-21"	21.3-22"	22.2-23"	23.2-24"	24.2-25"

ANZÜGE

Anzüge	Flexa Graphene		Pro Therm		Flexa					
Modell	Herren	She Dives	Herren	She Dives	Herren	She Dives	Herren	She Dives	Herren	She Dives
Art. Nr.	**412078**	**412079**	**412437**	**412438**	**412431**	**412432**	**412433**	**412434**	**412435**	**412436**
Stärke	7mm		8/7mm		8/6 mm		5/4 mm		3/2 mm	
Größen	2· 3· 4· 5· 6	1· 2· 3· 4· 5	2· 3· 3L· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 5L· 5W· 6· 6L· 6W· 7· 7W· 8	1· 2· 2L· 2W· 3· 3L· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 6	2· 3· 3L· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 5L· 5W· 6· 6L· 6W· 7· 7W· 8	1· 2· 2L· 2W· 3· 3L· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 5L· 5W· 6	2· 3· 3L· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 5L· 5W· 6· 6L· 6W· 7· 8	1· 2· 2L· 2W· 3· 3L· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 5L· 5W· 6	2· 3· 4· 5· 6· 7	1· 2· 3· 4· 5
Für kalte Gewässer	■		■		■					
Für gemässigte Gewässer							■			
Für warme Gewässer									■	
Back Comfort System					■		■		■	
Instruments Grip	■		■		■		■		■	
Masterseal Zip	■									
Tek-Flex Zipper			■							
Reißverschlüsse an den Fußgelenken	■									
Doppelmanschette	■									
Water Dam System			■							
Graphene-Kaschierung	■									
Thermo Plush			■		■		■		■	
Integrierte Kopfhaube			■							
Kopfhaube	■									
Halterung für die Haube					■		■		■	
Smart Pocket					■		■		■	
Integrierte Beintasche	■		■							

Anzüge	Evolution				Pioneer				Reef		Switch		Explorer	
Modell	Herren	She Dives	Herren	She Dives	Herren	She Dives	Herren	She Dives	Herren	She Dives	Herren	She Dives	Jacket	Long John
Art. Nr.	**412176**	**412177**	**412176**	**412177**	**412467**	**412468**	**412465**	**412466**	**412382**	**412383**	**412428**	**412429**	**412445**	**412446**
Stärke	7mm		5mm		7mm		5mm		3mm		2.5mm		5mm	
Größen	2· 3· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 5L· 5W· 6· 7· 8	1· 2· 2L· 2W· 3· 3L· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 5W· 6	2· 3· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 5L· 5W· 6· 7· 8	1· 2· 3· 3L· 3W· 4· 4L· 4W· 5· 6	2· 3· 4· 5· 6· 7· 8	1· 2· 3· 4· 5· 6	2· 3· 4· 5· 6· 7· 8	1· 2· 3· 4· 5· 6	2· 3· 4· 5· 6· 7· 8	1· 2· 3· 4· 5· 6	2· 3· 4· 5· 6· 7· 8	1· 2· 3· 4· 5· 6	-3· -2· -1· 0	
Für kalte Gewässer	■				■									
Für gemässigte Gewässer			■				■						■	
Für warme Gewässer									■		■			
Instruments Grip	■		■		■		■							
Reißverschlüsse an den Fußgelenken	■				■									■
Doppelmanschette	■													
Integrierte Kopfhaube													■	

FLOSSEN

GRÖSSEN ANLEITUNG

OFFENES FUSSTEIL				**410027**	**410026**	**410019**	**410003**	**410001**	**410012**
(UK)	(US)	(JP)	(EU)	**AVANTI PURE**	**EXCITE PRO**	**X-STREAM**	**AVANTI QUATTRO+**	**PLANA AVANTI X3**	**AVANTI SUPERCHANNEL OH**
11.5	12.5	19	**30**	XXS					
12.5	13.5	20	**31**						
0.5	1.5	21	**32**						
1	2	21.5	**33**						
1.5	2.5	22	**34**		XS	XS	XS	XS	
2.5	3.5	22.5	**35**	SM					
3	4	23	**36**						
4	5	23.5	**37**						
5	6	24	**38**		S	S	S	S	S
6	7	24.5	**39**	ML					
6.5	7.5	25	**40**						
7.5	8.5	25.5	**41**		R	R	R	R	R
8	9	26	**42**						
9	10	26.5	**43**						
9.5	10.5	27	**44**	LXL					
10.5	11.5	27.5	**45**		XL	XL	XL	XL	XL
11	12	28	**46**						
12	13	28.5	**47**						
12.5	13.5	29	**48**						

GESCHLOSSENES FUSSTEIL				**410347**	**410313**	**410317**	**410302**	**410301**
(UK)	(US)	(JP)	(EU)	**AVANTI HC PRO**	**VOLO RACE**	**AVANTI SUPERCHANNEL FF**	**AVANTI TRE**	**AVANTI QUATTRO POWER**
3	4	23	**36**	036	036	036	036	
4	5	23.5	**37**					
5	6	24	**38**	038	038	038	038	
6	7	24.5	**39**					
6.5	7.5	25	**40**	040	040	040	040	040
7.5	8.5	25.5	**41**					
8	9	26	**42**	042	042	042	042	042
9	10	26.5	**43**					
9.5	10.5	27	**44**	044	044	044	044	044
10.5	11.5	27.5	**45**					
11	12	28	**46**	046	046	046	046	
12	13	28.5	**47**					

MERKMALE

HYPERCHANNEL

Die neueste Entwicklung in der Channel Thrust Technologie ist der Hyperchannel: Zwei große, seitliche, flexible Bereiche wirken mit einem starren, flachen Mittelteil zusammen und bilden einen gebogenen Kanal. Er bietet ein hervorragendes Verhältnis zwischen Vorschub und Kraftaufwand.

SUPERCHANNEL

Das Flossenblatt ist mit einem großen, flexiblen, zentralen Superchannel ausgestattet, der den Wasserstrom effizienter durch das Flossenblatt leitet, anstatt ihn über die Seiten auslaufen zu lassen. Für optimale Leistung und minimale Anstrengung des Tauchers.

CHANNEL THRUST

Dieses Design ist von Meeressäugetieren inspiriert. Die Channel Thrust-Technologie maximiert die Kanalisierung des Wassers und verdrängt im Vergleich zu anderen Flossen derselben Größe eine viel größere Wassermenge. Das Ergebnis ist eine größere Schubkraft bei gleichem Kraftaufwand.

OPB-SYSTEM

Das OPB-System ermöglicht es dem Blatt, während des gesamten Flossenschlags einen optimalen Winkel beizubehalten, während herkömmliche Flossen dies nur während eines kleinen Teils dieses Zyklus erreichen. OPB erzeugt einen konstanten Vortrieb, was die Ermüdung minimiert und eine fließende Bewegung durch das Wasser ermöglicht.

PERFORIERTES FUSSTEIL

Die begrenzenden Faktoren bei herkömmlichen offenen Fußteilen sind ihr Gewicht und der „Fallschirmeffekt". Beim Schwimmen dringt Wasser in den Raum zwischen dem Füßling und des Fußteils ein und erzeugt einen Widerstand wie bei einem Fallschirm. Die Perforationen wirken diesem Effekt entgegen und haben den zusätzlichen Vorteil, dass das Fußteil sehr weich und flexibel ist. Außerdem gehört der Vakuumeffekt, der das Ausziehen der Flossen erschweren kann, der Vergangenheit an.

GERIPPTE FUSSPLATTE

Die gerippte Fußplatte erleichtert das Einführen eines Füßlings in die Flosse und verringert die Reibung zwischen der Außensohle und den Gummiteilen des Fußteils. Außerdem verringert sie den Vakuumeffekt und verhindert, dass sich das Fußteil biegt, wodurch mehr Kraft auf das Blatt übertragen wird.

X-STREAM

Art. Nr.: **410019**

- FARBLICH ABGESTIMMTES BUNGEE-FLOSSENBAND
- SIEBFUSSTEIL VERHINDERT, DASS SICH DAS FUSSTEIL AM FÜSSLING „FESTSAUGT"
- DIE NÄCHSTE OPB-GENERATION (OPTIMALER FLOSSENBLATTWINKEL IN JEDER PHASE DES FLOSSENSCHLAGS)
- TRI-MATERIAL AUFBAU DES FLOSSENBLATTS VERRINGERT TURBULENZEN UND SORGT FÜR EFFIZIENTEN VORTRIEB
- CHANNEL THRUST TECHNOLOGIE

reddot award winner

FARBKOMBINATIONEN

BL YL TBK WH JPK* AQ**

OR YF

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XS	S	R	XL
Passform	34/37	37/41	41/44	44/48
Blatt	34.5cm 13.6in	36cm 14.2in	37cm 14.6in	38cm 15in

AUFTRIEB	NEGATIV	NEUTRAL	POSITIV
PASSFORM	NORMAL		BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG		1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL		HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG		HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG	BEIDES	KRAULBEINSCHLAG

EXCITE PRO

Art. Nr.: **410026**

- INNOVATIVE MATERIALIEN FÜR EINEN HARMONISCHEREN VORTRIEB
- VERBESSERTER VORTRIEB
- HÄRTERES FLOSSENBLATT FÜR MAXIMALEN SCHUB
- FARBLICH ABGESTIMMTES BUNGEE

FARBKOMBINATIONEN

GR OL YF

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XS	S	R	XL
Passform	34/37	37/41	41/44	44/48
Blatt	36cm 14.1in	39cm 15.3in	40cm 15.7in	40cm 15.7in

AUFTRIEB	NEGATIVE	NEUTRAL	POSITIV
PASSFORM	NORMAL		BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG		1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL		HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG		HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG	BEIDES	KRAULBEINSCHLAG

* ABS Plus Schnallen
** Nur in den Größen XS-S erhältlich

AVANTI QUATTRO +

Art. Nr.: **410003**

- BUNGEE-FLOSSENBAND
- HI-FLEX MATERIAL OPTIMIERT DEN WIRKUNGSGRAD DES FLOSSENBLATTS
- 4 KANÄLE FÜR NOCH MEHR VORTRIEB
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS

FARBKOMBINATIONEN

RYL RBL BK WH LM FL

AQ OR OL

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XS	S	R	XL
Passform	34/37	37/41	41/44	44/48
Blatt	33cm 13in	37cm 14.6in	38cm 15in	39cm 15.3in

AUFTRIEB	NEGATIV	NEUTRAL	POSITIV
PASSFORM	NORMAL		BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG		1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL		HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG		HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG	BEIDES	KRAULBEINSCHLAG

AVANTI SUPERCHANNEL OH

Art. Nr.: **410012**

- BUNGEE STRAP
- ANATOMISCH GEFORMTES, OFFENES FUSSTEIL
- 3 KANÄLE FÜR ZUSÄTZLICHEN VORTRIEB
- STRAPAZIERFÄHIGE, LANGLEBIGE KONSTRUKTION

FARBKOMBINATIONEN

YL BL BK WHA

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	S	R	XL
Passform	37/41	41/44	44/48
Blatt	35cm 13.8in	37cm 14.6in	37cm 14.6in

AUFTRIEB	NEGATIV	NEUTRAL	POSITIV
PASSFORM	NORMAL		BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG		1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL		HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG		HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG	BEIDES	KRAULBEINSCHLAG

PLANA AVANTI X3

NEW

Art. Nr.: **410001**

- ABS PLUS SCHNALLE, MIT EINER HAND EINSTELLBAR
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU

FARBKOMBINATIONEN

YL BL BK

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XS	S	R	XL
Blatt	33 cm 13.0 in	35 cm 13.7 in	37 cm 14.5 in	37 cm 14.5 in

AUFTRIEB	NEGATIVE		NEUTRAL			POSITIV
PASSFORM	NORMAL					BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG					1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL					HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG					HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG		BEIDES			KRAULBEINSCHLAG

AVANTI PURE

Art. Nr.: **410027**

- BIMATERIAL-FLOSSE MIT OFFENEM FUSSTEIL
- SIE KANN BARFUSS ODER MIT MARES PURE FÜSSLINGEN VERWENDET WERDEN
- WEICHES UND KOMFORTABLES FUSSTEIL
- DAS ERGONOMISCHE FERSENPOLSTER (PATENT ANGEMELDET) MINIMIERT DEN DRUCK AUF DIE ACHILLESSEHNE
- SPEZIELLES FERSENBAND AUS BUNGEE FÜR MAXIMALEN KOMFORT BEIM TRAGEN SOWIE AN- UND AUSZIEHEN
- DIE SCHLAUFEN AM FUSSTEIL HALTEN DAS BAND IN DER RICHTIGEN POSITION

FARBKOMBINATIONEN

YL BL WH

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XXS	SM	ML	LXL
Passform	30/34	35/38	39/43	44/47
Blatt	27cm 10.6in	29.5cm 11.6in	32cm 12.6in	34.5cm 13.6in

AUFTRIEB	NEGATIV		NEUTRAL			POSITIV
PASSFORM	NORMAL					BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG					1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL					HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG					HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG		BEIDES			KRAULBEINSCHLAG

AVANTI QUATTRO POWER

Art. Nr.: **410301**

- ANATOMISCH GEFORMTES FUSSTEIL
- GUMMIERTE SEITENRIPPEN
- 4 KANÄLE FÜR NOCH MEHR VORTRIEB
- LANGES BLATT, IDEAL FÜR APNOE- UND GERÄTETAUCHEN

FARBKOMBINATIONEN

BK

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	040	042	044
Blatt	44cm 17.3in	45.5cm 17.9in	45.5cm 17.9in

AUFTRIEB	NEGATIV	NEUTRAL	POSITIV
PASSFORM	NORMAL		BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG		1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL		HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG		HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG	BEIDES	KRAULBEINSCHLAG

VOLO RACE

Art. Nr.: **410313**

- ANATOMISCH GEFORMTES FUSSTEIL
- OPB-SYSTEM FÜR MÜHELOSES FLOSSENSCHWIMMEN
- CHANNEL THRUST TECHNOLOGIE

FARBKOMBINATIONEN

YL BL BGR AQ

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	036	038	040	042	044	046
Blatt	33.5cm 13.2in	33.5cm 13.2in	36.5cm 14.5in	37cm 14.6in	39.5cm 15.6in	39.5cm 15.6in

AUFTRIEB	NEGATIV	NEUTRAL	POSITIV
PASSFORM	NORMAL		BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG		1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL		HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG		HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG	BEIDES	KRAULBEINSCHLAG

AVANTI HC PRO

Art. Nr.: **410347**

- ERGONOMISCHES FUSSTEIL. DIE SEITLICHE RIPPE LEITET DRUCK ZUSAMMEN MIT DEM FUSS AB UND VERHINDERT EINE SEITLICHE KOMPRESSION
- HYPERCHANNEL-KANÄLE SORGEN FÜR SOUVERÄNEN VORTRIEB MIT EINEM GÜNSTIGEN VERHÄLTNIS AUS KRAFTAUFWAND UND LEISTUNG
- GRATE AUF DER UNTERSEITE DES FLOSSENBLATTS: VERSTÄRKEN DAS BLATT UND OPTIMIEREN DIE FLEXION DES FLOSSENBLATTS
- UMSPRITZTE GRATE AUF DER UNTERSEITE OPTIMIEREN ZUSÄTZLICH DEN SCHUB UND DIE PERFORMANCE

FARBKOMBINATIONEN

BKY BKB BKR WHG WHP GYF WHA

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	036	038	040	042	044	046
Blatt	32.5cm 12.8in	34.5cm 13.5in	36cm 14.2in	38cm 15in	40cm 15.7in	42cm 16.5in



AVANTI SUPERCHANNEL FF

Art. Nr.: **410317**

- ORTHOPÄDISCH GEFORMTES FUSSTEIL
- TECRALEN-FLOSSENBLATT FÜR ÜBERRAGENDE LEISTUNG UND LEBENSDAUER
- 3 KANÄLE FÜR ZUSÄTZLICHEN VORTRIEB

FARBKOMBINATIONEN

RBL RYL WH

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	036	038	040	042	044	046
Blatt	32cm 12.6in	33cm 13in	34cm 13.4in	35.5cm 14in	36.5cm 14.5in	37cm 14.6in



AVANTI TRE

Art. Nr.: **410302**

- ORTHOPÄDISCHES FUSSTEIL
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS

FARBKOMBINATIONEN

BK BL YL

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	036	038	040	042	044	046
Blatt	31cm 12.2in	33cm 13in	34cm 13.4in	36cm 14.2in	36.5cm 14.5in	37.5cm 14.8in

AUFTRIEB	NEGATIV		NEUTRAL			POSITIV
PASSFORM	NORMAL					BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG					1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL					HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG					HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG		BEIDES			KRAULBEINSCHLAG

BUNGEE STRAP

Art. Nr.: **415363 (PAAR)**

- SMARTE ALTERNATIVE ZU FLOSSENBÄNDERN MIT STAHLFEDER
- 3 GRÖSSEN: XS/S - R - XL (AQ NUR XS/S)
- 2 VERLÄNGERUNGSADAPTER FÜR BESSERE PASSFORM
- ERGONOMISCHES FERSENPAD
- GROSSE SCHLAUFE, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN GUT ZU GREIFEN

BK

WH

BL

YL

LM

AQ

OR

YF

OL

ABS PLUS SCHNALLEN

Art. Nr.: **415337 (PAAR)**

- BENUTZERFREUNDLICHES SCHNALLENSYSTEM
- AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN EINFACH AN- UND AUSZUZIEHEN
- PASSEND FÜR ALLE MARES GERÄTEFLOSSEN
- EINZELNES BAND MIT SCHNALLEN

FLOSSENBAND

Art. Nr.: **415120**

- UNIVERSALBAND FÜR GERÄTEFLOSSEN
- BREITE: 30 MM - LÄNGE: 460 MM
- HOCHWERTIGER VULKANISIERTER GUMMI

FLOSSEN

Flossen	X-Stream	Excite Pro	Avanti Quattro +	Avanti Superchannel OH	Plana Avanti X3	Avanti Pure	Avanti Quattro Power	Volo Race	Avanti HC Pro	Avanti Superchannel FF	Avanti Tre
Art. Nr.	**410019**	**410026**	**410003**	**410012**	**410001**	**410027**	**410301**	**410313**	**410347**	**410317**	**410302**
Größen	XS S R XL	XS S R XL	XS S R XL	S R XL	XS S R XL	XXS SM ML LXL	040 042 044	036 038 040 042 044 046	036 038 040 042 044 046	036 038 040 042 044 046	036 038 040 042 044 046
Farben	BL YL TBK WH JPK* AQ** OR YF	GR OL YF	RBL RYL WH BK LM FL AQ OR OL	BK BL YL WHA	BK BL YL	BL YL WH	BK	BGR BL YL AQ	BKB BKR BKY WHB WHG WHP GYF WHA	RBL RYL WH	BK BL YL
OPB	■	■						■			
Channel Thrust	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tri-Material Konstruktion	■								■		
Thermoplastgummi / Technopolymer	■	■						■			
Thermoplastgummi / Tecralene			■	■	■	■	■		■	■	■
Flossenblatt*** Offenes Fußteil (Größe R) Länge	37cm 14.6in	40cm 15.7in	38cm 15in	37cm 14.6in	37 cm 14.5 in	32cm 12.6in	45.5cm 17.9in	37cm 14.6in	38cm 15in	35.5cm 14in	36cm 14.2in
Geschlossenes Fußteil (Größe 42/43) Thrust Area	750cm² 116.3in²	800cm² 124in²	780cm² 120.9in²	730cm² 113.1in²	775cm² 120.1in²	550cm² 85.2in²	960cm² 148.8in²	680cm² 105.4in²	750cm² 116.2in²	650cm² 100.7in²	680cm² 105.4in²
Gewicht Eine Flosse, ohne Schnalle (Größe R oder 42/43)	0.7kg 1.5lb	0.9kg 2lb	0.9kg 2lb	0.9kg 2lb	0.8kg 1.7lb	0.6kg 1.4lb	1kg 2.2lb	0.7kg 1.5lb	0.7kg 1.5lb	0.7kg 1.5lb	0.6kg 1.3lb

* ABS Plus Schnallen
** Nur in den Größen XS-S erhältlich
***Vom Ende des Fußteils bis zum Ende des Flossenblatts

MASKEN & SCHNORCHEL

CHROMA UP

Art. Nr.: **411066**

- TRIMATERIAL-RAHMEN MIT VERCHROMTEN KOMPONENTEN UND EINER WEICHEN EINLAGE
- VERBESSERTES SICHTFELD, VOR ALLEM NACH OBEN
- HYDRODYNAMISCH OPTIMIERTES DESIGN
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- SCHNELLES GLASWECHSELSYSTEM

FARBKOMBINATIONEN



WHKBK | BKYBK | BLWCL | WHACL | BORBK

TECHNISCHE MERKMALE

Optische Gläser	Art. Nr. 411193: von -1,0 bis -6,5 und von +1,5 bis +3,0*

X-VISION CHROME LIQUIDSKIN

Art. Nr.: **411065**

- VERCHROMTER MASKENRAHMEN
- NEUER BI-SILIKON MASKENKÖRPER: DIE KONTURIERTE FORM VERBESSERT SITZ UND TRAGEKOMFORT
- HYDRODYNAMISCHE FORM
- KLEINE RIPPEN RUND UM DIE NASE VERRINGERN DEN DRUCK
- GESICHTSFELD 20 % BREITER ALS BEIM VORGÄNGERMODELL
- X-FÖRMIGES BI-SILIKON MASKENBAND

FARBKOMBINATIONEN

CLWHKWHK | CLYLKYLK

TECHNISCHE MERKMALE

Optische Gläser	Art. Nr. 411194: von -1,0 bis -6,5 und von +1,5 bis +3,0*

*Die Gläser entsprechen der Norm EN 16805. Sie sind keine medizinischen Produkte.

CHROMA UP

PASSFORM
Der neue Silikonmaskenkörper mit exklusiver Passform ist von der originalen X-Vision Maske abgeleitet, einem Meilenstein in der Geschichte von Mares.

RAHMEN MIT NIEDRIGEM PROFIL
Der Rahmen mit niedrigem Profil vergrößert das Sichtfeld zur Seite und nach oben.

SCHNALLEN
Robuste Schnallen mit großen Knöpfen ermöglichen eine einfache Anpassung auch mit Handschuhen.

CHROMEINSÄTZE UND WEICHES OVERMOLDING
Maske mit Trimaterial-Rahmen.
Die Polycarbonatstruktur wird durch steife Chromelemente und einen Softgrip-Einsatz in der Mitte ergänzt.

SCHNELLES GLASWECHSELSYSTEM
Durch die seitlichen Knöpfe lassen sich die Gläser schnell und ohne Werkzeug austauschen. Die Maske ist für optische Gläser 411193 geeignet.

ERFAHREN SIE MEHR

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM UNSERE VIDEOANLEITUNG ZUM EINSETZEN DER GLÄSER MIT SEHSTÄRKE ZU SEHEN

X-VISION ULTRA LIQUIDSKIN

Art. Nr.: **411052**

Art. Nr.: **411052 - Verspiegelte Gläser**

- ULTRAKLARER MASKENKÖRPER (CLYLWCYL, CLBLWCBL)
- VERSPIEGELTES GOLDENES GLAS VERBESSERT DIE SICHT IN TRÜBEM WASSER (GOGRKGRK)
- VERSPIEGELTES SILBERNES GLAS VERRINGERT DIE STÖRUNG DURCH REFLEKTIERTES LICHT IM FLACHWASSER ODER AUF SANDGRUND (SIGRKGRK)
- NEUER BI-SILIKON MASKENKÖRPER: DIE KONTURIERTE FORM VERBESSERT SITZ UND TRAGEKOMFORT
- HYDRODYNAMISCHE FORM
- KLEINE RIPPEN RUND UM DIE NASE VERRINGERN DEN DRUCK
- GESICHTSFELD 20 % BREITER ALS BEIM VORGÄNGERMODELL
- X-FÖRMIGES BI-SILIKON MASKENBAND

reddot award
winner

FARBKOMBINATIONEN REGULAR

CLBLWCBL CLGRKGRK CLRDKRDK CLWHKWHK CLYLKYLK CLORKDGK

CLYFKYFK CLLGKLGK

FARBKOMBINATIONEN VERSPIEGELTE GLÄSER



GOGRKGRK SIGRKGRK

TECHNISCHE MERKMALE

Optische Gläser	Art. Nr. 411194: von -1,0 bis -6,5 und von +1,5 bis +3,0*

X-VISION

Art. Nr.: **411053**

- NEUER SILIKON MASKENKÖRPER, DIE KONTURIERTE FORM VERBESSERT SITZ UND TRAGEKOMFORT
- HYDRODYNAMISCHES DESIGN
- KLEINE RIPPEN RUND UM DIE NASE VERRINGERN DEN DRUCK
- GESICHTSFELD 20 % BREITER ALS BEIM VORGÄNGERMODELL
- X-FÖRMIGES SILIKON MASKENBAND
- OPTISCHE GLÄSER NACHRÜSTBAR

FARBKOMBINATIONEN

YLWCL WHKBK WHCCL LMKBK BLWCL BK7BK

YFKBK

TECHNISCHE MERKMALE

Optische Gläser	Art. Nr. 411194: von -1,0 bis -6,5 und von +1,5 bis +3,0*

*Die Gläser entsprechen der Norm EN 16805. Sie sind keine medizinischen Produkte.

X-VISION MID 2.0

Art. Nr.: **411067**

- BI-MATERIAL MASKENRAHMEN MIT SOFT-TOUCH EINSÄTZEN
- VERBESSERTES SICHTFELD, VOR ALLEM NACH OBEN
- HYDRODYNAMISCH OPTIMIERTES DESIGN
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON

FARBKOMBINATIONEN

BKWBK

BLWCL

PKWCL

AQWCL

TECHNISCHE MERKMALE

Optische Gläser	Art. Nr. 411186: von +1,5 bis +3,0 und Art. Nr. 411187: von -1,0 bis -7,0*

*Die Gläser entsprechen der Norm EN 16805. Sie sind keine medizinischen Produkte.

PURE WIRE

Art. Nr.: **411069**

- AUSTAUSCHBARER BI-MATERIAL MASKENRAHMEN
- SOFTE NETZARTIGE EINSÄTZE STABILISIEREN DEN MASKENKÖRPER UND BIETEN GUTEN GRIP
- NEUER SUPER-FIT-SILIKONMASKENKÖRPER, DER SICH AN ALLE GESICHTSTYPEN ANPASST

FARBKOMBINATIONEN

GRYBK GRRBK WHGBK BLGCL GRYCL

PURE WIRE COLOR FRAME

Art. Nr.: **415103 (VPE 1 Stuck/Farbe)**

- AUSTAUSCHBARER BI-MATERIAL MASKENRAHMEN
- ERMÖGLICHT EINE INDIVIDUELLE GESTALTUNG DER PURE WIRE-MASKE
- DER WEICHE BEREICH BIETET DEM MASKENKÖRPER ZUSÄTZLICHEN HALT

FARBKOMBINATIONEN

GRY GRR WHG BLG GRL WHP

AUSWECHSELBARER RAHMEN
Der Rahmen ist austauschbar und ermöglicht es, die Farbe Ihrer Maske zu personalisieren. Er lässt sich einfach und ohne Werkzeug austauschen.
Es sind sieben Farboptionen erhältlich (Art.Nr. 415103).

PASSFORM
Neuer Super-Fit-Silikonmaskenkörper, der sich an alle Gesichtstypen anpasst.

SCHNALLEN
Die schwenkbaren Schnallen sind für höheren Komfort am Maskenkörper angebracht.



PURE WIRE

Die Pure Wire Maske verbindet die herausragenden Eigenschaften einer rahmenlosen Maske mit einem leichten Rahmen, der aus zwei Materialien besteht. Der weiche und netzartige Teil des Rahmens unterstützt den Maskenkörper und erhöht gleichzeitig die Griffigkeit beim Aufsetzen der Maske und beim Druckausgleich.

TROPICAL

NEW

Art. Nr.: **411246**

- RAHMENLOSE SILIKONMASKE
- ULTRA-LEICHTER SILIKON-MASKENKÖRPER
- SCHNALLEN MIT GROSSEN KNÖPFEN

FARBKOMBINATIONEN

I3

Art. Nr.: **411040**

Art. Nr.: **411042 Sunrise**

- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- KLEINE RIPPEN RUND UM DIE NASE VERRINGERN DEN DRUCK
- GROSSARTIGE PERIPHERE SICHT
- X-FÖRMIGES SILIKON MASKENBAND
- AUCH ALS SUNRISE MODELL ERHÄLTLICH

FARBKOMBINATIONEN / FARBKOMBINATIONEN SUNRISE

JUNO

Art. Nr.: **411056**

- RAHMENLOSE EINGLASMASKE
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- GLEICHES MODELL WIE JUPITER ABER MIT NORMALER PASSFORM DES MASKENKÖRPERS
- SCHWENKBARE SCHNALLEN AN STARREN EINSÄTZEN AN DEN SEITEN DES GLASES
- WEITES SICHTFELD

FARBKOMBINATIONEN

JUPITER

Art. Nr.: **411057**

- RAHMENLOSE EINGLASMASKE
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- GLEICHES MODELL WIE JUNO ABER MIT GRÖSSEREM MASKENKÖRPER FÜR BREITERE GESICHTER
- SCHWENKBARE SCHNALLEN AN STARREN EINSÄTZEN AN DEN SEITEN DES GLASES
- WEITES SICHTFELD

FARBKOMBINATIONEN

X-WIRE

Art. Nr.: **411068**

- BI-MATERIAL MASKENRAHMEN MIT SOFT-TOUCH EINSÄTZEN IM „WIRE"-DESIGN
- SOFTE EINSÄTZE STABILISIEREN DEN MASKENKÖRPER UND BIETEN GUTEN GRIP
- NEUER SUPER-FIT-SILIKONMASKENKÖRPER, DER SICH AN ALLE GESICHTSTYPEN ANPASST

FARBKOMBINATIONEN

GRYBK GRRBK WHGBK BLGCL GRYCL

COMET

Art. Nr.: **411059**

- EINGLASMASKE FÜR KINDER
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- KOMFORTABLE, ABNEHMBARE SCHNALLEN
- WEITES SICHTFELD
- LEICHT
- BAND MIT SCHNELLVERSCHLUSSSCHNALLEN

FARBKOMBINATIONEN

LMCL PKWPK

MASKENBAND

Art. Nr.: **415105 Transparent**

Art. Nr.: **415106 Schwarz**

- UNIVERSAL-MASKENBAND
- BREITE: 14 MM - LÄNGE: 560 MM
- SILIKON

MASKENBAND LIQUIDSKIN

Art. Nr.: **415115 Weiss**

Art. Nr.: **415116 Schwarz**

- MASKENBAND FÜR LIQUIDSKIN MASKEN
- BREITE: 14 MM - LÄNGE: 580 MM
- BI-SILIKON MATERIAL

NEOPREN MASKENBAND

Art. Nr.: **412901**

Art. Nr.: **412902 She Dives**

- UNI SIZE
- SOFTNEOPREN MASKENBAND-HÜLLE
- SCHÜTZT VOR VERRUTSCHEN DES MASKENBANDES
- SEHR BEQUEM
- SCHÜTZT DIE HAARE

ANTIFOG

Art. Nr.: **415101**

- GEL VERHINDERT BESCHLAGEN DER MASKENGLÄSER
- VERSCHLUSSDECKEL MIT PINSEL
- EINFACHE ANWENDUNG
- ERFÜLLT DIE AKTUELLEN RICHTLINIEN
- 60ML

REBEL DRY

Art. Nr.: **411487**

- WASSERDICHTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET ZUM TAUCHEN ODER FÜR LANGES SCHNORCHELN
- DAS AUF DEM STARREN BEREICH MONTIERTE MUNDSTÜCK MIT GROSSEM INNENVOLUMEN SORGT FÜR UNSCHLAGBARE ATMUNGSEIGENSCHAFTEN

FARBKOMBINATIONEN

BKLM BKBL BKRD BKWH

REBEL SPLASH

Art. Nr.: **411488**

- SCHNORCHELSPITZE MIT SPRITZSCHUTZ
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET ZUM TAUCHEN ODER FÜR LANGES SCHNORCHELN
- DAS AUF DEM STARREN BEREICH MONTIERTE MUNDSTÜCK MIT GROSSEM INNENVOLUMEN SORGT FÜR UNSCHLAGBARE ATMUNGSEIGENSCHAFTEN

FARBKOMBINATIONEN

BKWH WHBK WHAQ

REBEL FLEX

Art. Nr.: **411489**

- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSLASSVENTIL
- GEEIGNET ZUM TAUCHEN ODER FÜR LANGES SCHNORCHELN
- DAS AUF DEM STARREN BEREICH MONTIERTE MUNDSTÜCK MIT GROSSEM INNENVOLUMEN SORGT FÜR UNSCHLAGBARE ATMUNGSEIGENSCHAFTEN

FARBKOMBINATIONEN

WHLM WHYL

ERGO DRY

Art. Nr.: **411481**

- WASSERDICHTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER, SCHWENKBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE SCHNORCHELEINSÄTZE ODER AUSGEDEHNTE AUFENTHALTE AN DER OBERFLÄCHE

FARBKOMBINATIONEN

ERGO SPLASH

Art. Nr.: **411480**

- SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER, SCHWENKBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE SCHNORCHELEINSÄTZE ODER AUSGEDEHNTE AUFENTHALTE AN DER OBERFLÄCHE

FARBKOMBINATIONEN

ERGO FLEX

Art. Nr.: **411482**

- VERSCHIEBBARER, SCHWENKBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- GEEIGNET FÜR LÄNGERE SCHNORCHELEINSÄTZE ODER AUSGEDEHNTE AUFENTHALTE AN DER OBERFLÄCHE

FARBKOMBINATIONEN



SNORKEL @

Art. Nr.: **411479**

- ERGONOMISCHE FORM
- KOMPAKTES, AUFROLLBARES DESIGN
- PASST IN DIE TASCHE DES TARIERJACKETS ODER KANN AN IHR BEFESTIGT WERDEN
- DURCHGEHEND AUS SILIKON FÜR FLEXIBILITÄT UND LANGLEBIGKEIT
- SPEZIELLE FORM DER SPITZE VERHINDERT BEIM SCHNORCHELN WASSEREINTRITT
- IDEAL AUF REISEN

FARBKOMBINATIONEN

BK WH

PRO FLEX

Art. Nr.: **411460**

- WEICHE BI-MATERIAL KONSTRUKTION
- ERGONOMISCH GEBOGENE FORM
- STÖRUNGSFREIER LUFTSTROM, GERÄUSCH- UND VIBRATIONSARM
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK FÜR LANGE SCHNORCHELGÄNGE

PLUTO

Art. Nr.: **411486**

- WASSERDICHTE SCHNORCHELSPITZE
- SPEZIELL FÜR KINDER
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK
- AUSBLASVENTIL
- PFEIFE UNTEN ALS SICHERHEITSELEMENT

MASKEN

Maske	Chroma Up	X-Vision Chrome Liquidskin	X-Vision Ultra Liquidskin		X-Vision	X-Vision Mid 2.0	Pure Wire
Art. Nr.	**411066**	**411065**	**411052 Regular**	**411052 Mirrored**	**411053**	**411067**	**411069**
Farben	BKYBK BLWCL WHKBK WHACL BORBK	CLWHKWHK CLYLKYLK	CLBLWCBL CLGRKGRK CLRDKRDK CLWHKWHK CLYLKYLK CLORKDGK CLYFKYFK CLLGKLGK	GOGRKGRK SIGRKGRK	YLWCL BK7BK WHCCL BLWCL LMKBK WHKBK YFKBK	AQWCL BKWBK BLWCL PKWCL	BLGCL GRRBK GRYBK GRYCL WHGBK
Liquidskin		■	■				
Einglasmaske							■
Zweiglasmaske	■	■	■		■	■	
Tri-Komfort		■	■		■		
Optische Gläser (Zubehör)	Art. Nr. 411193: von -1,0 bis -5,5 und von +1,5 bis +3,0	Art. Nr. 411194: von -1,0 bis -6,5 und von +1,5 bis +3,0	Art. Nr. 411194: von -1,0 bis -6,5 und von +1,5 bis +3,0	-	Art. Nr. 411194: von -1,0 bis -6,5 und von +1,5 bis +3,0	Art. Nr. 411186: von +1,5 bis +3,0 und Art. Nr. 411187: von -1,0 bis -7,0	-

Maske	Tropical	I3		Juno	Jupiter	X-Wire	Comet
Art. Nr.	**411246**	**411040 Regular**	**411042 Sunrise**	**411056**	**411057**	**411068**	**411059**
Farben	BKBK BLBL PKPK RDRD WHWH CLCL OLOL LGLG YFYF AQAQ	BBKBK BRDBK BWHCL	BBKBK BRDBK BWHCL	BLWH LMBK RDBK RDWH WHBK WHBL WHCL	BKWH BLBK RDWH WHBK	BLGCL GRRBK GRYBK GRYCL WHGBK	LMCL PKWPK
Sunrise			■				
Einglasmaske	■	■		■	■		■
Zweiglasmaske						■	
Tri-Komfort		■					

SCHNORCHEL

Schnorchel	Rebel Dry	Rebel Splash	Rebel Flex	Ergo Dry	Ergo Splash	Ergo Flex	Snorkel @	Pro Flex	Pluto
Art. Nr.	**411487**	**411488**	**411489**	**411481**	**411480**	**411482**	**411479**	**411460**	**411486**
Farben	BKBL BKLM BKRD BKWH	BKWH WHAQ WHBK	WHLM WHYL	BL YL BK CL WH BWH BRD BYL BLM WHA KLG BOR BOR	BL BDG BYF	BL YL BK BDG BYF WHA	BK WH	BK	WHLM
Dry Top	■			■					■
Ausblasventil	■	■	■	■	■	■			■

ZUBEHÖR



EOS 32LRZ

Art. Nr.: **415647**

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE
AUFLADBARE BATTERIE
ZOOMBARER LICHTSTRAHL

- XHP50 LED
- EINZEL-LED MIT LINSE
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRAHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 135 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRAHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM" VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKLICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



TECHNISCHE MERKMALE

Birne	1* XHP50 LED Chip		
Schalterstellungen	High	Low	Flash/SOS
Led lumen (25°)	3200	930	/
Brenndauer (min)	135	265	145
Farbtemperatur (K)	5700-7800		
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (12°)	Corona (75°)	
(mm/in)	300 mm / 11.8 in	1350 mm / 53 in	
Wiederaufladbarer Akku	1 x ICR26800		
Ladezeit	7 h (5V1A adapter) - 14 h (PC 500mA)		
Gesamtlänge (mm/in)	225 mm / 8.8 in		
Durchmesser Kopf	62 mm / 2.4 in		
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	34 mm / 1.3 in		
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	605 g / 21 oz		
Maximale Einsatztiefe	120 m / 393 ft		

EOS 20LRZ

Art. Nr.: **415646**

LED-BATTERIELADEANZEIGE
AUFLADBARE BATTERIE
ZOOMBARER LICHTSTRAHL

- 3 X XP-LHI CREE LED
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRAHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 100 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRAHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM" VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKLICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



TECHNISCHE MERKMALE

Birne	3 KW CSLPM1.TG-LEDS		
Schalterstellungen	High	Low	Flash/SOS
Led lumen (25°)	2300	670	/
Brenndauer (min)	100	210	200
Farbtemperatur (K)	5700–7800		
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (12°)	Corona (75°)	
(mm/in)	230 mm / 9.0 in	1400 mm / 55 in	
Wiederaufladbarer Akku	1 x ICR26800		
Ladezeit	7 h (5V1A adapter) - 14h (PC 500mA)		
Gesamtlänge (mm/in)	221 mm / 8.7 in		
Durchmesser Kopf	62 mm / 2.4 in		
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	34 mm / 1.3 in		
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	594 g / 20.7 oz		
Maximale Einsatztiefe	120 m / 393 ft		

ENTDECKEN SI MEHR

EOS LRZ

Wir haben beschlossen, dass es an der Zeit ist, die Dinge klarer zu sehen!
Die neue Linie der EOS LRZ-Lampen ist ein echtes Novum auf dem Gebiet der Lampen - mit Eigenschaften, die auf dem Markt einzigartig sind, und das zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Neben der Möglichkeit, den Lichtstrahl an Ihre Bedürfnisse und Tauchbedingungen anzupassen, verfügen die neuen EOS LRZ Lampen jetzt über einen mechanischen Multifunktionsschalter mit einer Batterieladeanzeige. Es ist äußerst nützlich, den Ladezustand der Batterie stets zu kennen, besonders während des Tauchens!
Der sichere und benutzerfreundliche Schalter ist wasserdicht und steuert die Lampe mit einer einfachen Berührung auf vier verschiedene Arten: maximale Leistung beim ersten Drücken, ca. 40 % Leistung beim zweiten Drücken, ein blinkendes Licht beim Dritten und Ausschalten beim vierten Drücken.
Die Batterie kann mit einem USB-Kabel, das an einen Computer oder einen Adapter angeschlossen wird, überall aufgeladen werden. Das neue Ladegerät verfügt über eine Ladezustandsanzeige, die intuitiv anzeigt, wann der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Die einfache Handhabung wird durch den röhrenförmigen Griff gewährleistet, der es ermöglicht, die Lampe mit einer Hand zu bedienen. Das mitgelieferte verstellbare Band sorgt für einen sicheren Halt.
Die langlebigen und verschleißfesten EOS LRZ Lampen sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt und haben den neuen EOS Family Look.
Und schließlich... EOS LRZ Lampen überzeugen durch das innovative Temperaturkontrollsystem, das den Einsatz auch außerhalb des Wassers ermöglicht.
Alle Eos-Versionen sind mit einem gepolsterten, mit Reißverschluss versehenen Etui ausgestattet, das aus besonders haltbarem und langlebigem Material für erhöhten Schutz besteht.
Keine Einwegverpackung als Teil unserer grünen Initiativen.



„Elektronisches“ Schalterverriegelungssystem verhindert versehentliches Einschalten

Multifunktionsschalter mit verschiedenen Optionen: Hoch 100 %, Niedrig 40 % und FLASH

Visuelle Batterieanzeige: damit Sie den Ladezustand der Batterie immer unter Kontrolle haben

Integriertes wiederaufladbares USB-System

LED-Ladeanzeige: zeigt den Batterieladestand auf einen Blick

EOS 15LRZ

Art. Nr.: **415645**

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE
AUFLADBARE BATTERIE
ZOOMBARER LICHTSTRAHL

- 3 X 1580 LUMEN XP-G2 CREE LEDS
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRAHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 125 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-AUFLADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRAHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM" VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKLICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EINE
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



TECHNISCHE MERKMALE

Birne	3 Cree XP-G2 LED Chip		
Schalterstellungen	High	Low	Flash/SOS
Led lumen (25°)	1580	500	/
Brenndauer (min)	125	180	175
Farbtemperatur (K)	5800-7300		
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (12°)	Corona (75°)	
(mm/in)	230 mm / 9 in	1550 mm / 61 in	
Wiederaufladbarer Akku	1 x ICR26650		
Ladezeit	6 h (5V1A adapter) - 12 h (PC 500mA)		
Gesamtlänge (mm/in)	204 mm / 8 in		
Durchmesser Kopf	62 mm / 2.4 in		
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	34 mm / 1.3 in		
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	556.8 g / 19.5 oz		
Maximale Einsatztiefe	120 m / 393 ft		

EOS 10LRZ

Art. Nr.: **415644**

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE
AUFLADBARE BATTERIE
ZOOMBARER LICHTSTRAHL
1100 LUMEN XML-2 CREE LED

- EINZEL-LED MIT LINSE
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRAHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 150 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRAHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM" VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKLICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



TECHNISCHE MERKMALE

Birne	1*XML-2 Cool white LED Chip		
Schalterstellungen	High	Low	Flash/SOS
Led lumen (25°)	1100	360	/
Brenndauer (min)	150	210	195
Farbtemperatur (K)	5800-7300		
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (12°)	Corona (75°)	
(mm/in)	220 mm / 8.6 in	1550 mm / 61 in	
Wiederaufladbarer Akku	1 x ICR26650		
Ladezeit	6 h (5V1A adapter) - 12 h (PC 500mA)		
Gesamtlänge (mm/in)	202 mm / 7.9 in		
Durchmesser Kopf	57 mm / 2.2 in		
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	34 mm / 1.3 in		
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	543.8 g / 19 oz		
Maximale Einsatztiefe	120 m / 393 ft		

EOS 5LRZ

Art. Nr.: **415640**

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE
AUFLADBARE BATTERIE
ZOOMBARER LICHTSTRAHL

- 503 LUMEN XP-G2 CREE LED
- EINZEL-LED
- MAGNETISCH EINSTELLBARER FOKUS, VON SCHMALEM BIS BREITEM LICHTSTRAHL
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- 135 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- BREITER LICHTSTRAHL
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM" VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKLICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, BLITZ, AUS
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



TECHNISCHE MERKMALE

Birne	1 Cree XP-G2 LED Chip		
Schalterstellungen	High	Low	Flash/SOS
Led lumen (25°)	520	160	/
Brenndauer (min)	135	375	390
Farbtemperatur (K)	5800-7300		
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (12°)	Corona (75°)	
(mm/in)	220 mm / 8.6 in	1550 mm / 61 in	
Wiederaufladbarer Akku	1 x ICR18650		
Ladezeit	4 h 30' (5V1A adapter) - 6 h (PC 500mA)		
Gesamtlänge (mm/in)	182 mm / 7.2 in		
Durchmesser Kopf	43 mm / 1.7 in		
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	26 mm / 1 in		
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	300 g / 10.5 oz		
Maximale Einsatztiefe	120 m / 393 ft		

EOS 25LR LASER

NEW

Art. Nr.: **415650**

LED-BATTERIELADEANZEIGE
WIEDERAUFLADBARE BATTERIE
LASERPOINTER

- 2500 LUMEN CREE LED
- ZWEI UNABHÄNGIG VONEINANDER STEUERBARE LICHTQUELLEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE NUTZUNGSANFORDERUNGEN
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- VIER SCHALTMODI: AN, NIEDRIG, AUS, LASER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM" VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD
- DOPPELKLICKEN SIE AUF DEN SCHALTER, UM DIE LAMPE EINZUSCHALTEN UND DEN MODUS ZU WECHSELN: AN, NIEDRIG, AUS
- HALTEN SIE DEN SCHALTER HALTEN: LASER AN
- EINE LED UM DEN SCHALTER ZEIGT DEN LADEZUSTAND DES AKKU WÄHREND DES BETRIEBS AN
- 75 MINUTEN BRENNDAUER (MAX. LEISTUNG)
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- EINE LED AM USB-LADEANSCHLUSS ZEIGT DEN LADEZUSTAND DES AKKU BEIM AUFLADEN AN
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- ROHRGRIFF
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS



TECHNISCHE MERKMALE

Birne	CREE XHP50.2 LED		
Schalterstellungen	High	Low	Flash/SOS
Led lumen (25°)	2500	1400	/
Brenndauer (min)	90	190	/
Farbtemperatur (K)	5800-7300		
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (15°)		
(mm/in)	270 mm / 10.6 in		
Wiederaufladbarer Akku	1 x INR 21700 / 5000mAh		
Ladezeit	4.5 ±0.5H		
Gesamtlänge (mm/in)	175 mm / 6.89 in		
Durchmesser Kopf	43 mm / 1.69 in		
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	29 mm / 1.14 in		
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	325 g / 11.5 oz		
Maximale Einsatztiefe	120 m / 393.7 ft		

EOS 10LR

Art. Nr.: **415641**

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE
AUFLADBARE BATTERIE

- 1000 LUMEN CREE LED
- LEISTUNGSSTARKER LICHTSTRAHL
- PERFEKT ALS BACKUP-LAMPE GEEIGNET
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM" VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKLICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, SOS, AUS
- HANDLICH UND KOMPAKT
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Birne	SST40 LED		
Schalterstellungen	High	Low	Flash/SOS
Led lumen (25°)	1000	500	1000
Brenndauer (min)	90	150	240
Farbtemperatur (K)	5800-7300		
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (12°)		
(mm/in)	220 mm / 8.6 in		
Wiederaufladbarer Akku	1 x ICR18650		
Ladezeit	300 min		
Gesamtlänge (mm/in)	158.7 mm / 6.2 in		
Durchmesser Kopf	28 mm / 1.1 in		
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	26 mm / 1 in		
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	188.5 g / 6.6 oz		
Maximale Einsatztiefe	100 m / 328 ft		

EOS 10LRW

Art. Nr.: **415642**

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE
AUFLADBARE BATTERIE
BREITER LICHTSTRAHL

- 1000 LUMEN CREE LED
- BREITER LICHTSTRAHL
- HERVORRAGEND FÜR VIDEO- UND FOTOAUFNAHMEN
- VISUELLE BATTERIELADESTANDSANZEIGE
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- VISUELLE LED-LADEANZEIGE
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM" VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKLICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, SOS, AUS
- SEHR KOMPAKT UND LEICHT
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Birne	XM-L2		
Schalterstellungen	High	Low	Flash/SOS
Led lumen (25°)	1000	500	1000
Brenndauer (min)	90	150	240
Farbtemperatur (K)	5800-7300		
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Wide Spot (120°)		
(mm/in)	2500 mm / 98.4 in		
Wiederaufladbarer Akku	1 x ICR18650		
Ladezeit	300 min		
Gesamtlänge (mm/in)	148.11 mm / 5.8 in		
Durchmesser Kopf	28 mm / 1.1 in		
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	26 mm / 1 in		
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	178 g / 6.3 oz		
Maximale Einsatztiefe	100 m / 328 ft		

EOS STROBE

Art. Nr.: **415693**

- 450 LUMEN
- 360° HOHE SICHTBARKEIT
- 5/25 STUNDEN BRENNDAUER JE NACH BETRIEBSMODUS
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- PER USB-KABEL AUFLADBAR
- LED-LADESTANDANZEIGE
- MAGNETISCHER DREHSCHALTER
- ZWEI BETRIEBSMODI: BLITZ UND LEUCHTE
- GEHÄUSE AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM
- EINSTELLBARES BAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Birne	1 Cree XPG2 LED Chip	
Schalterstellungen	High	Flash/SOS
Led lumen (25°)	450	/
Brenndauer (min)	300	1500
Farbtemperatur (K)	5800-7300	
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Diffused light	
Blinkgeschwindigkeit (B/min)	120	
Akkus	1 x ICR26650	
Ladezeit	6 h (5V1A adapter) - 12 h (PC 500mA)	
Gesamtlänge (mm/in)	170 mm / 6.6 in	
Durchmesser Kopf	39 mm / 1.6 in	
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	34 mm / 1.4 in	
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	245 g / 8.6 oz	
Maximale Einsatztiefe	100 m / 328 ft	

EOS 10LRW - VIDEO SET

Art. Nr.: **415643**

LED-BATTERIELADESTANDSANZEIGE
AUFLADBARE BATTERIE
BREITER LICHTSTRAHL

- KOMPLETTES SET FÜR VIDEO- UND FOTOAUFNAHMEN
- KOMPAKT UND LEICHT
- 2 EOS 10LRW LAMPEN
- USB-LADEKABEL
- ALUMINIUMSCHIENE FÜR DIE VIDEOKAMERA
- FLEXIBLE ARME ZUM ANSCHLIESSEN VON EOS 10RW
- SPEZIELLES GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS
- KAMERA NICHT ENTHALTEN

SOFT GOODMAN HANDLE

Art. Nr.: **415180**

- EINSTELLBARE HANDSCHLAUFE, DIE AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN VERWENDET WERDEN KANN
- SICHERHEITSBAND AM HANDGELENK FÜR PERFEKTE PASSFORM
- DOPPELTE VERSTELLBARE VELCRO®-BÄNDER
- KANN MIT ALLEN EOS LAMPEN VERWENDET WERDEN
- ZUVERLÄSSIGES UND ROBUSTES MATERIAL
- ZUSÄTZLICHER D-RING ZUM SICHERN DER LAMPE

MARKER BEAM

Art. Nr.: **415711**

- LIGHTSTICK / BLITZER
- SICHERHEITSLEINE MIT STOPP
- LR 44 BATTERIEN

CRUISE BACKPACK PRO NEW

Art. Nr.: **415435**

- HERGESTELLT AUS 100 % R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- TELESKOPGRIFF
- GROSSE ROBUSTE RÄDER
- ÄUSSERES FLOSSENFACH MIT ENTWÄSSERUNGSSYSTEM
- VERSTELLBARE EXTERNE KOMPRESSIONSBÄNDER
- ULTRALEICHTE SCHNALLEN
- GRIFF AUS AIR-MESH
- VERSTELLBARE, INNERE BEFESTIGUNGSBÄNDER
- INTERNER REISSVERSCHLUSS FÜR INSPEKTION UND PERFEKTE REINIGUNG/ TROCKNUNG
- GEPOLSTERTE SCHULTERGURTE
- INTEGRIERTE FRONTTASCHEN MIT REISSVERSCHLUSS
- A.T.O. - AIR TRAVEL OPTIMIZED (OPTIMIERT FÜR DEN LUFTTRANSPORT)

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
47 x 32 x 81 cm / 18.5 x 12.5 x 32 in	5 kg / 11 lb	128 l / 7811 in³

CRUISE BACKPACK NEW

Art. Nr.: **415436**

- HERGESTELLT AUS 100 % R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- TELESKOPGRIFF
- GROSSE ROBUSTE RÄDER
- ÄUSSERE FLOSSENTASCHE MIT ENTWÄSSERUNGSSYSTEM
- VERSTELLBARE EXTERNE KOMPRESSIONSBÄNDER
- INTERNER REISSVERSCHLUSS FÜR INSPEKTION UND PERFEKTE REINIGUNG/ TROCKNUNG
- ULTRALEICHTE SCHNALLEN
- GRIFF AUS AIR-MESH
- VERSTELLBARE, INNERE BEFESTIGUNGSBÄNDER
- GEPOLSTERTE SCHULTERGURTE
- INTEGRIERTE FRONTTASCHEN MIT REISSVERSCHLUSS
- A.T.O. - AIR TRAVEL OPTIMIZED (OPTIMIERT FÜR DEN LUFTTRANSPORT)

BK

AQ

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
40 x 31 x 80 cm / 16 x 12 x 31.5 in	4.4 kg / 9.7 lb	100 l / 6071 in³

MADE FROM

100% rPET

with eco-friendly packaging

TASCHENLINIE CRUISE

Die Mares Cruise-Bag-Linie hat jetzt einen neuen Look, einschließlich neuer Farben; aber das ist noch nicht alles!

Unsere neuesten Taschen bestehen aus 100 % r-PET, d. h. aus Polyester, das aus Post-Consumer-Abfällen hergestellt wird. Das Abfallmaterial stammt von gebrauchten Plastikflaschen und verhindert so, dass Plastik auf Mülldeponien und in den Ozean gelangt.

Was sind die nachhaltigen Vorteile? Bei der Herstellung von r-PET wird fast 60 % weniger Energie verbraucht als bei der Herstellung von neuem Polyester, und es werden mehr als 30 % weniger CO2-Emissionen freigesetzt.

Die gleiche Aufmerksamkeit zum Detail, die gleiche Robustheit und Leistung wie bei der Mares Cruise Taschenlinie floss auch in das neue, moderne Design ein, das zudem einen Mehrwert für die Umwelt bietet.

Mit dieser neuen Linie haben wir wichtige, konkrete Schritte unternommen, um unser Engagement für einen umweltfreundlichen Ansatz bei den Produkten, dem Produktionsprozess und der Verpackung zu zeigen. Unser Blue Oceans-Logo steht dafür.

Als Taucher lieben und respektieren wir die Unterwasserwelt, und wir müssen unseren Teil dazu beitragen, alle Gewässer zu schützen. WEIL ES UNS WICHTIG IST.

BLUE OCEANS

I AM MADE OF RECYCLED MATERIAL



CRUISE BACKPACK ROLLER NEW

Art. Nr.: **415437**

- HERGESTELLT AUS 100 % R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- EINFACH ZUM FALTEN UND VERSTAUEN
- GROSSE ROBUSTE RÄDER
- ÄUSSERE FLOSSENTASCHE MIT ENTWÄSSERUNGSSYSTEM
- VERSTELLBARE EXTERNE KOMPRESSIONSBÄNDER
- INTERNER REISSVERSCHLUSS FÜR INSPEKTION UND PERFEKTE REINIGUNG/ TROCKNUNG
- ULTRALEICHTE SCHNALLEN
- GRIFF AUS AIR-MESH
- VERSTELLBARE, INTERNE BEFESTIGUNGSBÄNDER
- GEPOLSTERTE SCHULTERGURTE
- INTEGRIERTE FRONTTASCHEN MIT REISSVERSCHLUSS
- LEICHT
- A.T.O. - AIR TRAVEL OPTIMIZED (OPTIMIERT FÜR DEN LUFTTRANSPORT)

BK

AQ

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
47 × 32 × 81 cm / 18.5 x 12.5 x 32 in	3 kg / 6.6 lb	128 l / 7811 in³

CRUISE BUDDY NEW

Art. Nr.: **415438**

- HERGESTELLT AUS 100 % R-PET: EINE WIRKLICH ÖKOLOGISCHE WAHL
- TELESKOPGRIFF
- BREITER ROLLENABSTAND FÜR BESSERE STABILITÄT
- VERSTELLBARE EXTERNE KOMPRESSIONSBÄNDER
- ULTRALEICHTE SCHNALLEN
- ZWEI GRIFFE AUS AIR-MESH
- VERSTELLBARE, INNERE BEFESTIGUNGSBÄNDER
- INTERNER REISSVERSCHLUSS FÜR INSPEKTION UND PERFEKTE REINIGUNG/ TROCKNUNG
- INTEGRIERTE FRONTTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
- TRANSPARENTER EINSCHUB FÜR VISITENKARTE
- LEICHT
- A.T.O. - AIR TRAVEL OPTIMIZED (OPTIMIERT FÜR DEN LUFTTRANSPORT)

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
43 x 27 x 75cm / 17 x 10.5 x 29.5in	3.5kg / 7.7lb	87l / 5309in³

CRUISE X-STRAP

NEW

Art. Nr.: **415443**

- EINFACH ZUSAMMENFALTBAR
- ZWEI GROSSE INTEGRIERTE TASCHEN
- ULTRALEICHTE SCHNALLEN
- NEOPRENGRIFFE
- SCHULTERGURTE LÄNGENVERSTELLBAR, GEPOLSTERT UND ABNEHMBAR
- AUTO-BLOCK REISSVERSCHLUSS
- EXTREM LEICHT

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
76 x 31 x 33 cm / 30 x 12 x 13 in	1.2 kg / 2.6 lb	76 l / 4637 in³

CRUISE POOL

NEW

Art. Nr.: **415444**

- EXTREM LEICHT
- AUSSENTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
- VERSTÄRKTER BODEN
- BREITER, LANGER TRAGEGURT

BK

AQ

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
69 x 26 x 29 cm / 27 x 10 x 11 in	0.7 kg / 1.5 lb	50 l / 3057 in³

CRUISE DRY ROLLER

Art. Nr.: **415485**

- WASSERDICHTE DUFFLE-TASCHE MIT RÄDERN FÜR EINFACHEN TRANSPORT
- FALTBARES VERSCHLUSSSYSTEM
- ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE ZUM TRAGEN ALS RUCKSACK
- GROSSE WASSERDICHTE AUSSENTASCHE
- INTERNE NETZTASCHE ZUR SICHEREN AUFBEWAHRUNG KLEINER GEGENSTÄNDE
- DIE UNTERE SCHICHT DER TASCHE KANN ZUM TROCKNEN UND FÜR NOTWENDIGE KONTROLLEN HOCHGEKLAPPT WERDEN
- VELCRO® VERSCHLUSSBÄNDER ZUM SICHERN IHRER TAUCHAUSRÜSTUNG WÄHREND DES TRANSPORTS

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
100 x 33 x 65 cm / 39.4 x 13 x 25.6 in	2.3 kg / 5 lb	140 l / 8543 in³

CRUISE DRY ATTACK TITAN

Art. Nr.: **415524**

- THERMISCH VERSCHWEISSTE TASCHE OHNE NÄHTE
- 500 DENIER PLANENMATERIAL, ROBUST UND LEICHT
- FALTBAR MIT GROSSEM INNENVOLUMEN
- VERSTELLBARE GRIFFE
- ENTWÄSSERUNGSVENTIL SEITLICH
- MATERIAL FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
90 x 46 x 35 cm / 35.4 x 18.1 x 13.7in	1.7kg /3.7lb	144L / 8787in³

CRUISE DRY D55

Art. Nr.: **415451**

- TROCKENE 55 LITER DUFFLE BAG
- DOPPELTES VERSCHLUSSSYSTEM
- GROSSES INNENVOLUMEN
- HANDGRIFF UND VERSTELLBARER SCHULTERGURT
- ROBUSTER 500 DENIER PLANENSTOFF
- IDEAL FÜR WASSERSPORT UND AKTIVITÄTEN IM FREIEN
- MATERIAL FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
60 x 30 x 55 cm / 23.5 x 12 x 21.5 in	0.9 kg / 2 lb	55 l / 3356 in³

CRUISE DRY MBP15

Art. Nr.: **415450**

- MODULARER 15-LITER-RUCKSACK
- ROLLVERSCHLUSS-SYSTEM PLUS SCHNALLEN
- VERSTELLBARE, VORGEFORMTE SCHULTERGURTE
- GEPOLSTERTES RUCKSACKTRAGESYSTEM
- VERSTELLBARE BRUST- UND TAILLENBÄNDER
- ABNEHMBARES LAPTOP UND GERÄTEFACH
- ABNEHMBARE NETZSTOFFTASCHE
- ROBUSTER 500 DENIER PLANENSTOFF
- IDEAL FÜR WASSERSPORT UND AKTIVITÄTEN IM FREIEN
- MATERIAL FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
40 x 12 x 65 cm / 16 x 5 x 25.5 in	1.2 kg / 2.6 lb	15 l / 915 in³

CRUISE DRY BP18 LIGHT

NEW

Art. Nr.: **415490**

- TROCKENRUCKSACK, IDEAL FÜR WASSERSPORT UND AKTIVITÄTEN IM FREIEN
- ELEGANTES, MODERNES DESIGN, ERHÄLTLICH IN 3 FARBEN
- AIR CROSSOVER SYSTEM: BESSERE LUFTZIRKULATION IM RÜCKENBEREICH
- ROLLVERSCHLUSS-SYSTEM
- ROBUST UND LEICHT
- FRONTTASCHE MIT TROCKENREISSVERSCHLUSS
- VERSTELLBARE, VORGEFORMTE SCHULTERGURTE
- VERSTELLBARER BRUSTGURT

ENTDECKEN SIE MEHR

AQ

OR

YF

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
23 x 60 cm / 9 x 23.6 in	0.40 kg / 0.89 lb	18 l / 1098 in³

CRUISE DRY BP 18

Der Cruise Dry Backpack BP18 hat jetzt ein neues, modernes Design und ist in 3 Farben erhältlich.
Er ist das ideale Dry Bag für Wassersport und Outdoor-Aktivitäten!

ROLLTOP-VERSCHLUSS

FRONTTASCHE MIT TROCKENREISSVERSCHLUSS

LUFTDURCHLÄSSIGES SYSTEM

CRUISE DRY T

T35

Art. Nr.: **415452**

T25

Art. Nr.: **415453**

T10

Art. Nr.: **415454**

T5

Art. Nr.: **415455**

- TROCKENTASCHE ERHÄLTLICH IN VIER GRÖSSEN UND FARBEN
- VERSTELLBARER SCHULTERGURT
- SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM
- ROBUSTER 500 DENIER PLANENSTOFF
- IDEAL FÜR WASSERSPORT UND AKTIVITÄTEN IM FREIEN
- MATERIAL FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN

CRUISE DRY BP75 ULTRALIGHT

Art. Nr.: **415460**

- ROLLVERSCHLUSSSYSTEM
- VERSTELLBARE, GEPOLSTERTE SCHULTERGURTE
- VERSTELLBARE TAILLENBÄNDER
- ROBUSTES, LEICHTES 210 D POLYESTER
- FRONTTASCHE MIT WASSERDICHTEM REISSVERSCHLUSS
- IDEAL FÜR WASSERSPORT SOWIE OUTDOOR-AKTIVITÄTEN
- MATERIALIEN FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
41 x 22.5 x 83 cm / 16.1 x 8.8 x 32.6 in	0.40 kg / 0.89 lb	75 l / 4577 in³

CRUISE DRY ULTRALIGHT

T25 - ULTRALIGHT

Art. Nr.: **415461**

T10 - ULTRALIGHT

Art. Nr.: **415462**

T5 - ULTRALIGHT

Art. Nr.: **415463**

- VERSTÄRKTES, LEICHTES POLYESTER
- SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM
- VERSCHWEISSTE NÄHTE
- VOLLKOMMEN WASSERDICHT
- HERVORRAGEND FÜR WASSERSPORT
- IDEAL FÜR OUTDOOR-AKTIVITÄTEN
- ERHÄLTLICH IN DREI VERSCHIEDENEN GRÖSSEN
- MATERIALIEN FREI VON BEDENKLICHEN STOFFEN

CRUISE MESH

NEW

Art. Nr.: **415448**

- NETZTASCHE, DIE SICH ZU EINER FLACHEN, RUNDEN TASCHE MIT GRIFF ZUSAMMENFALTEN LÄSST
- IDEAL FÜR DIE AUFBEWAHRUNG VON TAUCH- ODER FREITAUCHAUSRÜSTUNG
- KLEINE AUSSENTASCHE MIT VELCRO® MARKENVERSCHLUSS.
- ERHÄLTLICH IN 3 FARBEN

BK AQ BL

MULTIPURPOSE BAG

NEW

Art. Nr.: **415447**

- INTELLIGENTES VERSTAUEN KLEINERER GEGENSTÄNDE IN EINER TAUCHTASCHE
- „SPÜLTASCHE" FÜR KLEINE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE WIE COMPUTER, TASCHENLAMPEN, MASKEN UND SCHNORCHEL, DAMIT SIE NICHT VERLOREN GEHEN
- PU-BESCHICHTETES NETZGEWEBE FÜR SCHNELLERES TROCKNEN

BL SI AQ

CRUISE BEACH

Art. Nr.: **415506**

- LÄNGENVERSTELLBARER SCHULTERGURT
- IDEAL FÜR DEN SCHNORCHELAUSFLUG
- AUSSENTASCHEN MIT REISSVERSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
73 x 27 x 17cm / 28.7 x 10.6 x 6.7in	0.43kg / 0.95lb	31l / 1891in³

CRUISE CARPET

Art. Nr.: **415478**

- TRANSPORTTASCHE UND TEPPICH ZUM UMZIEHEN ZUGLEICH
- WASSERDICHT
- TROCKENTEPPICH ZUM AN- UND AUSZIEHEN VON TAUCHAUSRÜSTUNG
- SCHNELL UND EINFACH ZU FALTEN
- ZUGKORDEL-VERSCHLUSS
- EXTREM LEICHT

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (D	Nettogewicht	Volumen
140 cm / 55 in	0.8 kg / 1.7 lb	75 l / 4577 in³

CRUISE REG

Art. Nr.: **415471**

- VERSTELLBARE SCHULTERGURTE
- INNENTASCHE AUS NETZSTOFF MIT REISSVERSCHLUSS
- VELCRO®-BÄNDER ZUM SICHERN VON ATEMREGLERN
- TASCHE FÜR VISTENKARTEN
- FARBIGE REISSVERSCHLUSS-GRIFFE MIT MARES-LOGO IN MIKRO-SPRITZGUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
26×10×36 cm / 10"×4"×14"	0,25 kg / 0.55 lb	9.4 l / 573 cu.in.

MESH BAG

Art. Nr.: **415515**

- PRAKTISCHER, KOMPAKTER NETZSACK
- LEICHT ZU TRAGEN UND ZUM SPÜLEN DER AUSRÜSTUNG
- IDEAL ZUM SCHNORCHELN

TASCHEN

Taschen	Cruise **Backpack Pro**	Cruise **Backpack**	Cruise **Backpack Roller**	Cruise **Buddy**	Cruise **X-Strap**
Art. Nr.	**415435**	**415436**	**415437**	**415438**	**415443**
Abmessungen (LxBxH)	47 x 32 x 81cm 18.5 x 12.5 x 32in	40 x 31 x 80cm 16 x 12 x 31.5in	47 x 32 x 81cm 18.5 x 12.5 x 32in	43 x 27 x 75cm 17 x 10.5 x 29.5in	76 x 31 x 33cm 30 x 12 x 13in
Nettogewicht	5kg / 11lb	4.4kg / 9.7lb	3kg / 6.6lb	3.5kg / 7.7lb	1.2kg / 2.6lb
Volumen	128l / 7811in³	100l / 6071in³	128l / 7811in³	87l / 5309in³	76l / 4637in³
A.T.O. Air Travel Optimized	■	■	■	■	■
Heavy Duty Wheels	■	■	■	■	
Backpack System	■	■	■		■
Faltbar			■		

Taschen	Cruise **Pool**	Cruise **Mesh**	Cruise **Carpet**	Cruise **Reg**
Art. Nr.	**415444**	**415448**	**415478**	**415471**
Abmessungen (LxBxH)	69 x 26 x 29cm 27 x 10 x 11in	95.3 x 38.1 x 38.1cm 37.5 x 15 x 15in	140cm* 55in	26 x 10 x 36cm 10 x 4 x 14in
Nettogewicht	0.7kg / 1.5lb	0.67kg / 1.48lb	0.8kg / 1.7lb	0.25kg / 0.55lb
Volumen	50l / 3057in³	108.5l / 6623in³	75l / 4577in³	9.4l / 573in³
A.T.O. Air Travel Optimized	■			
Backpack System				
Faltbar		■	■	

WASSERDICHTE TASCHEN

Taschen	Cruise Dry **Attack Titan**	Cruise Dry **Roller**	Cruise Dry **D55**	Cruise Dry **MBP15**	**BP18** Light	**BP75** Ultralight
Art. Nr.	**415524**	**415485**	**415451**	**415450**	**415490**	**415460**
Dichte	500 D Polyurethan	500 D Polyurethan	500 D Polyurethan	500 D Polyurethan	Body: 210 D Polyurethan, Bottom: 420 D Polyurethan	210 D Polyurethan
Abmessungen (DxH)	90 x 46 x 35cm 35.4 x 18.1 x 13.7in	100x33x65 cm 39.4 x 13 x 25.6 in	60 x 30 x 55cm 23.5 x 12 x 21.5in	40 x 12 x 65cm / 16 x 5 x 25.5in	23cm x 60cm 9in x 23.6in	41 x 22.5 x 83cm 16.1 x 8.8 x 32.6in
Nettogewicht	1.7kg /3.7lb	2.3 kg / 5lb	0.9kg / 2lb	1.2kg / 2.6lb	0.40kg / 0.89lb	0.40kg / 0.89lb
Volumen	144L / 8787in³	140L / 8543in³	55L / 3356in³	15L / 915in³	18l / 1098in³	75l / 4577in³

Taschen	**T5**	**T10**	**T25**	**T35**	**T5** Ultralight	**T10** Ultralight	**T25** Ultralight
Art. Nr.	**415455**	**415454**	**415453**	**415452**	**415463**	**415462**	**415461**
Dichte	500 D Polyurethan	500 D Polyurethan	500 D Polyurethan	500 D Polyurethan	210 D/PU	210 D/PU	210 D/PU
Abmessungen (DxH)	16.5cm x 29cm 6.5in x 11.4in	19.5cm x 33.5cm 7.7in x 13.2in	25.5cm x 56.5cm 10in x 22.2in	25.5cm x 69cm 10in x 27.2in	15cm x 48cm 5.9in x 18.9in	20cm x 35cm 7.8in x 13.7in	24cm x 57.5cm 9.4in x 22.6in
Nettogewicht	0.14kg / 0.31lb	0.17kg / 0.38lb	0.35kg / 0.77lb	0.40kg / 0.89lb	0.05kg / 0.11lb	0.06kg / 0.13lb	0.11kg / 0.24lb
Volumen	5l / 305in³	10l / 610in³	25l / 1525in³	35l / 2136in³	5l / 305in³	10l / 610in³	25l / 1525in³

* Durchmesser

MAXIMUS

Art. Nr.: **415604**

- MEHRZWECK-TAUCHERMESSER
- KLINGE UND GRIFF AUS ROSTFREIEM STAHL 440 (W1.14116) MIT EINER PVD-BESCHICHTUNG ZUR VERMEIDUNG VON KORROSION IM WASSER
- 55/56 HRC
- 4 MM KLINGENSTÄRKE
- 230 MM GESAMTLÄNGE
- MIT EINER STUMPFEN SPITZE, SCHRAUBENDREHER, EINER RASIERKLINGE, EINER KLINGE MIT WELLENSCHLIFF, EINEM FLASCHENÖFFNER UND EINEM LEINENSCHNEIDER
- ROBUSTE CORDURA-SCHEIDE MIT SCHLAUFEN ZUM BEFESTIGEN UND BAND ZUR BEFESTIGUNG AM ARM ODER KNÖCHEL

NEUTRON

Art. Nr.: **415605**

- MEHRZWECK-TAUCHERMESSER
- KLINGE UND GRIFF AUS ROSTFREIEM STAHL 440 (W1.14116) MIT EINER PVD-BESCHICHTUNG ZUR VERMEIDUNG VON KORROSION IM WASSER
- 55/56 HRC
- 4 MM KLINGENSTÄRKE
- 137 MM GESAMTLÄNGE
- MIT EINER STUMPFEN SPITZE, SCHRAUBENDREHER, EINER RASIERKLINGE, EINER KLINGE MIT WELLENSCHLIFF, EINEM FLASCHENÖFFNER UND EINEM LEINENSCHNEIDER
- ROBUSTE CORDURA-SCHEIDE MIT SCHLAUFEN ZUM BEFESTIGEN UND BAND ZUR BEFESTIGUNG AM ARM ODER KNÖCHEL

SMARTY MINI MULTITOOL

Art. Nr.: **415808**

- EXKLUSIVES MINI-MULTITOOL VON MARES
- DAS PERFEKTE KOMPAKTE WERKZEUG FÜR GRUNDLEGENDE ARBEITEN
- GESAMTLÄNGE: 95 MM
- STRUKTUR: EDELSTAHL 440 (W1.14116) MIT EINER PVD-BESCHICHTUNG
- 55/56 HRC
- 4 MM STÄRKE
- FLASCHENÖFFNER
- 4 MM SECHSKANTSCHLÜSSEL
- SCHRAUBENDREHER
- 4, 6, 8, 13 UND 14 MM SCHRAUBENSCHLÜSSEL
- MIT EINER ÖSE ZUM ANBRINGEN EINER TRAGESCHLAUFE

MULTI TOOL PRO

Art. Nr.: **415701 Multi Tools Pro**

Art. Nr.: **415703 Multi Tools Tech**

- ZWEI VERSIONEN FÜR ALLE ANFORDERUNGEN
- VERSCHIEDENE SCHRAUBENSCHLÜSSEL UND INBUSSCHLÜSSEL
- HOCHWERTIGER EDELSTAHL, VERNICKELT
- EINFACH ANZUWENDEN
- EXKLUSIVES MARES DESIGN
- UMSPRITZTER GRIFF MIT MARES LOGO

Multi Tools Tech

Multi Tools Pro

TAUCHERMESSER
MAXIMUS & NEUTRON

Unsere Mehrzweck-Tauchermesser sind in 2 Größen erhältlich: **230 mm** und **137 mm**.
Die Klingenstärke beträgt 4 mm, und beide Modelle verfügen über eine Klinge mit stumpfer Spitze, einen Schraubendreher, eine Rasierklinge, eine Klinge mit Wellenschliff, einen Flaschenöffner und einen Leinenschneider.
Beide Messer werden mit einer robusten Cordura-Scheide mit Befestigungsschlaufen und Bändern für die Befestigung am Arm oder Knöchel geliefert.



MINI MULTITOOL
SMARTY



Die wichtigsten Funktionen des Multitools sind:

- **GESAMTLÄNGE 95 mm**
- **FLASCHENÖFFNER**
- **4 mm SECHSKANTSCHLÜSSEL**
- **SCHRAUBENDREHER**
- **4, 6, 8, 13 UND 14 mm SCHRAUBENSCHLÜSSEL**
- **MIT EINER ÖSE ZUM ANBRINGEN EINER TRAGESCHLAUFE**

VERZICHTE NICHT AUF DEIN SMARTY MINI-MULTITOOL.
DIE VIELSEITIGE ERGÄNZUNG DEINER TAUCHAUSRÜSTUNG!

PURE

NEW

Art. Nr.: **415629**

- 11,8 CM KLINGE AUS AISI 420-EDELSTAHL
- GESAMTLÄNGE MIT GRIFF: 23 CM
- DIE GEBOGENE SEITE DER KLINGE HAT EINE GLATTE KANTE
- DIE GERADE SEITE DER KLINGE HAT EINEN WELLENSCHLIFF UND EINEN LINE CUTTER
- RUTSCHFESTER GRIFF DANK DER UMMANTELUNG, DIE DIE GRIFFIGKEIT ERHÖHT
- EINFACHES AUSLÖSESYSTEM
- DIE STARRE SCHEIDE KANN MIT DEN PRAKTISCHEN BÄNDERN AN DER WADE ODER AM OBERSCHENKEL BEFESTIGT WERDEN

FORCE PLUS

Art. Nr.: **415626**

- WEICHER, ÜBERFORMTER, ERGONOMISCHER GRIFF
- KANN AN MARES JACKETS, TASCHEN UND SCHLÄUCHEN BEFESTIGT WERDEN
- EINFACH ZU LÖSEN, AUCH MIT HANDSCHUHEN

TECHNISCHE MERKMALE

Blade	Edelstahlklinge, PVD-beschichtet
Flossenblattlänge	100mm / 3.9in

FORCE NANO PLUS

Art. Nr.: **415627**

- WEICHER, ÜBERFORMTER, ERGONOMISCHER GRIFF
- KANN AN MARES JACKETS, TASCHEN UND SCHLÄUCHEN BEFESTIGT WERDEN
- EINFACH ZU LÖSEN, AUCH MIT HANDSCHUHEN

TECHNISCHE MERKMALE

Blade	Edelstahlklinge, PVD-beschichtet
Flossenblattlänge	65mm / 2.6in

TITANIUM/CERAMIC LINE CUTTER

Art. Nr.: **415615**

- KLINGE AUS TITAN/KERAMIK
- AUSGEZEICHNETE ABRIEB- UND KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- VELCRO® VERSCHLUSS
- SPEZIELLER CORDURA-HALTER: ERHÄLTLICH IN 5 FARBEN

TITANIUM/CERAMIC LINE CUTTER

Der Mares Titanium Line-Cutter ist ein vielseitiges Schneidewerkzeug, das jeder Taucher bei sich haben sollte. Er verfügt über eine Klinge aus Titan und eine Klinge aus Keramik, die eine hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit bieten.

Der Line-Cutter passt sicher in eine Nylontasche, die mit zwei Bändern ausgestattet ist, so dass er horizontal oder vertikal angebracht werden kann. Diese Taschen sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich (blau, silber, weiß, rot oder aqua) und passen perfekt zu deiner Mares Tauchausrüstung.

WÄHLE DEINE LIEBLINGSFARBE UND ERGÄNZE DEINE TAUCHAUSRÜSTUNG MIT EINER ZUSÄTZLICHEN SICHERHEITSFUNKTION!

DIVER MARKER BOJE - ALL IN ONE

Art. Nr.: **415753**

- 180 CM HÖHE
- 5 CM / 2" SOLAS REFLEKTIERENDES BAND
- EXTREM LEICHT
- „DIVER BELOW" REFLEKTIERENDE SCHRIFT
- INTEGRIERTE NETZTASCHE FÜR SPOOL
- 20 M SPULE ENTHALTEN
- EDELSTAHL D-RING
- EDELSTAHL-DOUBLE ENDER
- VON MUND AUFLBASBAR, ANSCHLUSS FÜR INFLATORSCHLAUCH
- ÜBERDRUCK-ABSLASSVENTIL
- VELCRO®-VERSCHLUSSSYSTEM

DIVER ALERT BOJE

Art. Nr.: **415743**

- 180 CM HOCH, 15 CM DURCHMESSER, BESONDERS GUT SICHTBAR
- SONNENLICHT REFLEKTIERENDES BAND
- AUTOMATISCH ABDICHTEND
- ÜBER ADAPTER MIT MUND ODER INFLATORSCHLAUCH AUFBLASBAR
- AUSLASSVENTIL
- SEPARATE TASCHE FÜR LAMPE
- EDELSTAHL D-RING

STANDARD BOJE

Art. Nr.: **415707**

- GUT SICHTBARES ORANGE
- FALTBARE TASCHE MIT KARABINER
- 20 M LEINE, MEHRERE HAKEN
- INTEGRIERTES BLEI, FÜR STABILE AUSRICHTUNG AN DER OBERFLÄCHE
- PASST IN DIE JACKETTASCHE

COMPACT REEL

Art. Nr.: **415349**

- EINKLAPPBARER GRIFF
- ZWEIFACHKARABINER
- 30M LEINE

STANDARD MARKER BOJE

Art. Nr.: **415709**

- GUT SICHTBARE EIFORM
- EINTEILIGE KONSTRUKTION MIT INTEGRIERTER TAUCHERFLAGGE
- ZWEI KAMMERN FÜR MEHR SICHERHEIT UND EINE AUFRECHTE POSITION
- 20M LEINE
- MEHRERE HAKEN

TORPEDO BOJE

Art. Nr.: **415721**

- WIDERSTANDSARME UND DADURCH BEIM SCHLEPPEN KRAFTSPARENDE TORPEDOFORM
- GUT SICHTBARES ORANGE
- ZWEI KAMMERN FÜR MEHR SICHERHEIT UND EINE AUFRECHTE POSITION
- 20M LEINE
- 6 UNIVERSELL EINSTELLBARE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

SILIKONFETT

Art. Nr.: **415102**

- IDEAL ZUM WARTEN UND FETTEN VON O-RINGEN
- ERFÜLLT DIE AKTUELLEN RICHTLINIEN
- 20 ML

SCUBA CLEAN

Art. Nr.: **415905 Aufsteller (12 Stück)**

- MARES REINIGUNGSMITTEL FÜR TAUCHAUSRÜSTUNG
- DREIFACHE WIRKUNG: FUNGIZID, BAKTERIZID UND VIRUZID
- FÜR EINE UMFASSENDE DESINFEKTION, REINIGUNG UND HYGIENE
- KOMPATIBEL MIT KUNSTSTOFF, NYLON, NEOPREN UND METALL
- 125 ML

MEHRZWECKBÜGEL

Art. Nr.: **415177**

- FÜR BIS ZU 15 VERSCHIEDENE TEILE
- EXKLUSIVES MARES DESIGN
- STABIL UND ROBUST
- PERFEKT ORGANISIERTE AUSRÜSTUNG

TROCKENTAUCHBÜGEL

Art. Nr.: **415713**

- PERFEKT FÜR TROCKENTAUCHANZÜGE MIT ANGESETZTEN FÜSSLINGEN
- BESSERE BELÜFTUNG, WEIL DER ANZUG KOPFÜBER HÄNGT
- STABIL UND EINFACH

BLEIGURT - KUNSTSTOFFSCHNALLE

Art. Nr.: **415122**

- SCHNELLABWURFSCHNALLE, KUNSTSTOFF

BLEIGURT - EDELSTAHLSCHNALLE

Art. Nr.: **415123**

- SCHNELLABWURFSCHNALLE, EDELSTAHL

SHELL REGULATOR

Art. Nr.: **415866**

- PERFEKTE GRÖSSE ZUM VERSTAUEN VON ATEMREGLERN
- SPEZIELLER GRIFF FÜR EINFACHES TRAGEN
- STOSSFESTES GEHÄUSE
- ROBUSTER REISSVERSCHLUSS
- MARES-LABEL MIT MIKROEINSPRITZUNG
- SILBERNE PASPELN

SHELL OVAL

Art. Nr.: **415864**

- PERFEKT FÜR LAMPEN, MASKE UND MEHR
- STOSSFESTES GEHÄUSE
- ROBUSTER REISSVERSCHLUSS
- MARES-LABEL MIT MIKROEINSPRITZUNG
- SILBERNE PASPELN

SHELL ROUND

Art. Nr.: **415865**

- IDEAL FÜR TAUCHCOMPUTER
- STOSSFESTES GEHÄUSE
- ROBUSTER REISSVERSCHLUSS
- MARES-LABEL MIT MIKROEINSPRITZUNG
- SILBERNE PASPELN

TAUCHER-EI

Art. Nr.: **415727**

- HANDSCHLAUFE FÜR DEN TRANSPORT
- TROCKENVERSCHLUSS ZUM WASSERDICHTEN SCHLIESSEN
- SCHLANKES DESIGN
- KLEIN UND ROBUST

LUFTPISTOLE

Art. Nr.: **415724**

- EINFACHE HANDHABUNG
- SCHNELLES BEFESTIGEN UND ABNEHMEN VOM INFLATORSCHLAUCH
- LUFT ZUM REINIGEN UND TROCKNEN
- NICHT NUR FÜR TAUCHAUSRÜSTUNG

MAGNETIC SHAKER

Art. Nr.: **415172**

- SPEZIELLES MAGNETSYSTEM - VERHINDERT UNERWÜNSCHTE UND STÖRENDE GERÄUSCHE
- LEICHT UND EINFACH ZU VERSTAUEN
- LEICHTE HANDHABUNG DURCH EINFACHE ABWÄRTSBEWEGUNG

UNTERWASSERTAFEL

Art. Nr.: **415719**

- WEISSE SCHREIBTAFEL
- KOMPAKTE GRÖSSE: 12X15 CM
- MIT HAKEN ZUM BEFESTIGEN AM JACKET
- STECKSCHNALLE
- AUSTAUSCHBARER STANDARDBLEISTIFT, BEFESTIGT IN SILIKONSCHLAUCH

FLASCHENNETZE

Art. Nr.: **415749 10 l YL**

Art. Nr.: **415731 12 l BL**

Art. Nr.: **415730 15 l BK**

- QUALITATIV HOCHWERTIGER NYLON
- VERSCHIEDENE FARBE UND GRÖSSEN
- 10L/GELB, 12L/BLAU UND 15L/SCHWARZ

JUNIOR LINE

DUAL 15X

Art. Nr.: **416258 INT / DIN 300**

2. STUFE
- ZWEITE STUFE AUS TECHNOPOLYMER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- LEICHT
- ÜBERGROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

1. STUFE
- DFC-ABGANG
- ANGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- KOMPAKTE GRÖSSE
- SANDGESTRAHLTES FINISH

TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	772 g / 27.2 oz	598 g / 21.1 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	183 g / 6.4 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer / Sandblasted	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1085 g / 70 oz	911 g / 32.1 oz

ZUBEHÖR

Octopus Dual	416556	Seite 153
15X	416237	Seite 29
DIN-Anschluss	416809	Seite 31
TBP Dry Kit - Kolbensteuerung	416813	Seite 31

DUAL 2S

NEW

Art. Nr.: **416275 INT / DIN 300**

2. STUFE
- VAD-SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE ATMUNG UND HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- GEHÄUSE AUS HOCHLEISTUNGSFÄHIGEM, ULTRALEICHTEM TECHNOPOLYMER
- GROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- LEICHTER SUPERFLEX-SCHLAUCH FÜR MEHR KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

1. STUFE
- LEICHTE, ROBUSTE, KOMPAKTE ERSTE STUFE - EINE ERSTE WAHL FÜR TAUCHER, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT SUCHEN
- SCHWARZER UND GRAUER DIN-ANSCHLUSS, 300 BAR, MIT SECHSKANTFORM FÜR BESSEREN HALT
- PERFEKT FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG
- SANDGESTRAHLTE OBERFLÄCHE FÜR VERBESSERTE KRATZFESTIGKEIT
- KOLBENGESTEUERT
- SPEZIELLER RFID-CHIPHALTER
- 200 BAR INT-ANSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	608 g / 21.4 oz	432 g / 15.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	1 HP 7/16" UNF Port	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF Ports	
Zweite Stufen	Gewicht	183 g / 6.4 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer / Sandblasted	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Superflex Schlauch / 75 cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1178 g / 41.5 oz	961 g / 33.9 oz

ZUBEHÖR

Octopus Dual	416556	Seite 153
2S	416232	Seite 29
DIN-Anschluss	416809	Seite 31
82X - 62X - 15X - 2S DIN-Anschluss mit AST	416817	Seite 31

OCTOPUS DUAL

Art. Nr.: **416556**

- ZWEITE STUFE AUS TECHNOPOLYMER
- FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER
- VAD-SYSTEM FÜR NATÜRLICHE ATMUNG IN JEDER TIEFE
- LEICHT
- ÜBERGROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG
- SUPERFLEX-SCHLAUCH

PUCK PRO +

Art. Nr.: **414135**

- SCHLANKES DESIGN
- INTUITIVE BENUTZERFÜHRUNG, EINFACHE BEDIENUNG ÜBER EINE TASTE
- LOGBUCHSPEICHER: 35 STUNDEN TAUCHGANGSPROFILE IN 5-SEKUNDEN-INTERVALLEN
- FIRMWARE UPGRADEFÄHIG
- BOTTOM TIMER MODUS MIT ZURÜCKSETZBARER DURCHSCHNITTSTIEFE UND STOPPUHR
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2450
	Dauer	200-300 Tauchgänge
Nitrox		EAN von 21 % bis 99 %

ZUBEHÖR

Dive Link 2 USB	414316	Seite 57
Bluelink Pro	414317	Seite 57

MISSION 1

NEW

Art. Nr.: **414428 IN (BAR) / US (PSI)**

- MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-FENSTER
- PHOSPHORESZIERENDES ZIFFERBLATT
- FARBEN ZUR ANZEIGE DES TANKDRUCKS FÜR INTUITIVE ABLESBARKEIT
- SCHÜTZENDE KONSOLE AUS THERMOPLASTISCHEM ELASTOMER
- DREI GROSSE ÖSEN FÜR BEFESTIGUNGSPUNKTE
- GRIFFBEREICH

EXPLORER

Art. Nr.: **417229**

- TARIERJACKET MIT SPEZIELLEM BACKPACK FÜR KINDER/JUGENDLICHE
- 2 GROSSE VELCRO®-TASCHEN
- SPEZIELL GESTALTETE OCTOPUS- UND FINIMETERTASCHEN
- EINHEITSGRÖSSE FÜR 8 BIS 12 JAHRE DANK EINEM SPEZIELLEN VERSTELLSYSTEM
- SPEZIELLER, KÜRZERER FLASCHENGURT FÜR KLEINERE TANKS

TECHNISCHE MERKMALE

Explorer	3XS
Gewicht	1.8kg / 3.9lb
Auftrieb	70N (7.8kg / 17lb)

ZUBEHÖR

Trimmblei-Tasche	417964	Seite 70
Bleitaschen Explorer	417965	Seite 160
Magnetic Connector	415804	Seite 69

BLEITASCHEN EXPLORER

Art. Nr.: **417965 - PAAR**

- ERWEITERT DAS FASSUNGSVERMÖGEN DES EXPLORER JACKETS
- ABWERFBARE BLEITASCHEN, DIE IN DIE CARGOTASCHEN PASSEN UND LEICHT ZU ERREICHEN SIND
- FASSUNGSVERMÖGEN 1 KG / 2 LBS

EXPLORER

Art. Nr.: **412445 Jacket**

Art. Nr.: **412446 Long John**

- ZWEITELIGER ANZUG SPEZIELL FÜR KINDER: LANGE ÄRMEL, JACKET MIT HAUBE UND LONG JOHN (SEPARAT ERHÄLTLICH)
- JACKET UND LONG JOHN KÖNNEN ZUSAMMEN ODER SEPARAT GETRAGEN WERDEN, ABHÄNGIG VON DEN WASSERTEMPERATUREN
- SPEZIELLES DESIGN UND FARBE FÜR KINDER: SCHULTERN UND REISSVERSCHLÜSSE LIMETTENGRÜN
- VERSCHIEDENE NEOPRENSTÄRKEN, FUNKTIONELL IN VERSCHIEDENEN KÖRPERBEREICHEN PLATZIERT FÜR KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT
- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN

JACKE

LONGJOHN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5 mm			
Material	Neopren			
Größen	-3	-2	-1	0
Alter*	8Y	10Y	12Y	14Y

CLASSIC NG 5MM

Art. Nr.: **412634**

- EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- LEICHT - IDEAL FÜR REISEN
- ANTI-RUTSCH-SOHLE

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5mm										
Größen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*Altersangaben in der Tabelle dienen nur als Hinweis

COMET

Art. Nr.: **411059**

- EINGLASMASKE FÜR KINDER
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- KOMFORTABLE, ABNEHMBARE SCHNALLEN
- WEITES SICHTFELD
- LEICHT
- BAND MIT SCHNELLVERSCHLUSSSCHNALLEN

FARBKOMBINATIONEN

LMCL PKWPK

PLUTO

Art. Nr.: **411486**

- WASSERDICHTE SCHNORCHELSPITZE
- SPEZIELL FÜR KINDER
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK
- AUSBLASVENTIL
- PFEIFE UNTEN ALS SICHERHEITSELEMENT

PLANA AVANTI X3

Art. Nr.: **410001**

- ABS PLUS SCHNALLE, MIT EINER HAND EINSTELLBAR
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XS
Blatt	33 cm / 13.0 in

AUFTRIEB	NEGATIV		NEUTRAL			POSITIV
PASSFORM	NORMAL					BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG					1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL					HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG					HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG		BEIDES			KRAULBEINSCHLAG


EXTENDED RANGE
75m
mares
extended range
XR

ATEMREGLER

PRODUKTWAHL

		28XR-HR FULL SM TEK SET	26XR-HR FULL TEK SET	25XR-DR FULL TEK SET	26XR-HR SINGLE TANK TEK SET	28XR-HR	26XR-HR
		NEW	NEW		NEW	NEW	NEW
Art.-Nr.		**416419**	**416421**	**416415**	**416422**	**416420**	**416423**
Seite		160	161	162	163	164	165
Anwendungsbereich	Sidemount Tech-Set	●	●		●	●	●
	EN 13949 Nitrox					●	●
	Tieftauchen (getestet bis 200m)	●	●	●	●	●	●
	Kaltes Wasser	●	●	●	●	●	●
	Extrem kaltes Wasser	●	●	●	●	●	●
	Reiseoptimiert						●
Details der ersten Stufe	Dynamic Flow Control	●	●	●	●	●	●
	Trockensystem (AST)	●	●	●	●	●	●
	Doppelter Balancierkolben	●	●	●	●	●	●
	360° drehbarer Abgang	●				●	
	Radiale und Vertikale anschlüsse	●	●		●	●	●
	Finish	Chrom - Glänzend	Chrom - Glänzend	Chrom - Glänzend	Chrom - Glänzend	Chrom - Glänzend	Chrom - Glänzend
Details der zweiten Stufe	VAD / Vortex Assisted Design	●	●	●	●	●	●
	Einstellbarer Einatemwiderstand	●	●		●	●	●
	PAD / Pneumatically assisted	●	●		●	●	●
	Links und rechts verwendbar						
	Material / Technologie	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ganzmetall- Technologie	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer	Ultraleichtes Technopolymer

		1.STUFE				2.STUFEN		
		26XR	28XR	25XR	2XR	HR	DR	VR
		NEW				NEW		
Art.-Nr.		**416424**	**416411**	**416414**	**416407**	**416425**	**416416**	**416408**
Seite		166	166	167	167	168	168	169
Anwendungsbereich	Sidemount Tech-Set	●	●			●	●	
	EN 13949 Nitrox	●	●		●	●	●	●
	Tieftauchen (getestet bis 200m)	●	●	●		●	●	
	Kaltes Wasser	●	●	●	●	●	●	●
	Extrem kaltes Wasser	●	●	●			●	
	Reiseoptimiert	●				●		●
Details der ersten Stufe	Dynamic Flow Control	●	●	●				
	Trockensystem (AST)	●	●	●	●			
	Doppelter Balancierkolben	●	●	●				
	360° drehbarer Abgang		●					
	Radiale und Vertikale anschlüsse	●	●					
	Finish	Chrom - Glänzend	Chrom - Glänzend	Chrom - Glänzend	Sandgestrahlt			
Details der zweiten Stufe	VAD / Vortex Assisted Design					●	●	Sagittal
	Einstellbarer Einatemwiderstand					●		
	PAD / Pneumatically assisted					●		
	Links und rechts verwendbar							●
	Material / Technologie					Ultraleichtes Technopolymer	Ganzmetall-Technologie	Ultraleichtes Technopolymer

28XR - HR - FULL SM TEK SET

NEW

Art. Nr.: **416419***

DAS MARES SIDEMOUNT-ATEMREGLER-SET ENTHÄLT ALLE NOTWENDIGEN GERÄTE UND ZUBEHÖRTEILE, DIE EIN TAUCHER FÜR EIN SIDEMOUNT-ATEMSYSTEM BENÖTIGT.



DIESES SET UMFASST:
- 2 X HR ZWEITE STUFEN
- 2 X 28XR ERSTE STUFEN
- 2 X MD-SCHLÄUCHE AUS WEICHEM GUMMI (60 CM - 210 CM)
- 2 X KURZE SIDEMOUNT-INFLATORSCHLÄUCHE AUS GUMMI (20 CM)
- 4-MM-BUNGEE (1 M LÄNGE)
- 2 X FINIMITER

2. STUFEN
- IDEAL FÜR ALLE KONFIGURATIONEN: SIDEMOUNT, BACKMOUNT, STAGE
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE GASLIEFERLEISTUNG
- EINFACHES, LEISTUNGSSTARKES UND ULTRALEICHTES TECHNOPOLYMER-GEHÄUSE
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN
- GROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- MD-SCHLAUCH AUS WEICHEM GUMMI

1. STUFEN
- GLÄNZENDES CHROM-METALLGEHÄUSE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN
- TBP DRY KIT - VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER FÜR EINE BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
- 4 MD-ABGÄNGE AUF EINEM DREHBAREN ABGANG
- 1 ZUSÄTZLICHER AXIALER MD-ABGANG
- 2 UM 10° ABGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.6 msw (661.4 fsw)

Einatemdruck	11.25 Mbar
Einatemüberdruck	1.28 Mbar
Ausatemdruck	5.67 Mbar
Atmungsarbeit	1.19 J/l
Einatemarbeit	0.78 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.41 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	DIN 300 bar
	Gewicht	827 g / 29.2 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 [7/16" UNF]
	Mitteldruckanschlüsse	5 [3/8" UNF]
Zweite Stufen	Gewicht	220 g / 7.7 oz
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 60 cm / 24 in - 210 cm / 7 ft

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

26XR - HR - FULL TEK SET

NEW

Art. Nr.: **416421***

EIN EINZIGARTIGES, INNOVATIVES DESIGN, RADIALE UND VERTIKALE MITTELDRUCKANSCHLÜSSE UND BEWÄHRTE TECHNOLOGIE SIND DIE HAUPTMERKMALE, DIE DIE ERSTE STUFE 26XR FÜR ALLE TEK-KONFIGURATIONEN GEEIGNET MACHEN. ALLES, WAS EIN TAUCHER FÜR TAUCHGÄNGE MIT ZWEI TANKS BRAUCHT, IST IN DIESEM SET ZU FINDEN.

DAS SET UMFASST:
- 2 X HR ZWEITE STUFEN
- 2 X 26XR ERSTE STUFEN
- 2 X MD-SCHLÄUCHE AUS WEICHEM GUMMI (60 CM - 210 CM)
- 1 X TAUCHMANOMETER MIT GUMMISCHLAUCH (60 CM)
- 1 X BOLT SNAP
- 4-MM-BUNGEE (1 M LÄNGE)

2. STUFEN
- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD-SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE, HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- EINFACHES, LEISTUNGSSTARKES UND ULTRALEICHTES TECHNOPOLYMER-GEHÄUSE
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- MD-SCHLAUCH AUS GUMMI
- HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHNITTE, ABRIEB, PLATZEN UND UV-STRAHLEN
- WENIGER AUFTRIEB

1. STUFEN
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- TBP DRY KIT – VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER FÜR BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY, UM DIE ERSTE STUFE TROCKEN ZU HALTEN
- KOMPAKT UND LEICHT
- 4 RADIALE MD-ANSCHLÜSSE
- 1 VERTIKALER MD-ANSCHLUSS
- 2 SYMMETRISCHE, VORORIENTIERTE HD-ANSCHLÜSSE FÜR EINE PERFEKTE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.3 msw (660.3 fsw)

Einatemdruck	10.99 Mbar
Einatemüberdruck	0.92 Mbar
Ausatemdruck	5.68 Mbar
Atmungsarbeit	1.16 J/l
Einatemarbeit	0.74 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.42 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	DIN 300 bar
	Gewicht	683 g / 24.0 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports
	Mitteldruckanschlüsse	4 Radial 3/8" UNF Ports - 1 Vertical 3/8" UNF Port
Zweite Stufen	Gewicht	220 g / 7.7 oz
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 60 cm / 24 in – 210 cm / 7 ft

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

25XR TBP - DR FULL TEK SET

Art. Nr.: **416415***

DIE ERSTEN STUFEN 25XR WURDEN SPEZIELL FÜR DIE VERWENDUNG MIT EINEM TWINSET ENTWICKELT. DIE ANSCHLÜSSE SIND SO AUSGERICHTET, DASS ALLE SCHLÄUCHE NACH UNTEN VERLAUFEN, WAS DIE VON TECHNISCHEN TAUCHERN GEFORDERTE SAUBERE UND STROMLINIENFÖRMIGE KONFIGURATION GEWÄHRLEISTET. ERMÖGLICHT DEN UNEINGESCHRÄNKTEN ZUGANG ZU DEN TANKVENTILEN BEI VERWENDUNG EINES DOPPELTANK-SETS.

DIESES SET UMFASST:
- 2 DR ZWEITE STUFEN
- 2 25XR ERSTE STUFEN MIT TBP
- 2 SCHLÄUCHE (60 CM - 210 CM)
- 1 NECK BUNGEE FÜR ATEMREGLER
- 1 DEAD BOLT SNAP (75 MM)

2. STUFE
- VAD-SYSTEM - STABILER ATEMGASFLUSS OHNE ÜBERMÄSSIGE ÜBERDRUCKATMUNG
- MESH GRID-SYSTEM - ABDECKUNGSDESIGN ZERSTREUT DIE WASSERSTRÖMUNG UND REDUZIERT FREIES AUSBLASEN
- VOLLMETALLTECHNOLOGIE - KOMPAKTES UND ROBUSTES VOLLMETALLGEHÄUSE AUS HOCHSCHLAGFESTEM VERCHROMTEM UND VERNICKELTEM MESSING
- KEINE BENUTZEREINSTELLUNG ERFORDERLICH

1. STUFE
- TBP TROCKENKIT - NACH AUSSEN ABGEDICHTET FÜR EINE HÖHERE UND ZUVERLÄSSIGKEIT AUF KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - ERSTE STUFE MIT TROCKENSYSTEM VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON WASSER
- DFC – DYNAMIC FLOW CONTROL
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 203.3 msw (666.9 fsw)

Einatemdruck	10.05 Mbar
Einatemüberdruck	1.96 Mbar
Ausatemdruck	10.95 Mbar
Atmungsarbeit	1.28 J/l
Einatemarbeit	0.56 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.72 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	DIN 300 bar
	Gewicht	777 g / 27.4 oz
	Hochdruckanschlüsse	1 (7/16" UNF)
	Mitteldruckanschlüsse	2 (3/8" UNF)
Zweite Stufen	Gewicht	269 g / 9.5 oz
	Material/Finish	Ganzmetall-Technologie / Pearl Chrome
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 60 cm / 24 inches - 210 cm / 7 ft

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

26XR - HR - SINGLE TANK SET

NEW

Art. Nr.: **416422***

DAS 26XR-HR MONOTANK TEK SET WURDE FÜR TAUCHER ENTWICKELT, DIE EINE LANGE SCHLAUCHKONFIGURATION AN EINER EINZIGEN FLASCHE BEVORZUGEN. ES IST AUCH DAS PERFEKTE SET FÜR DEN SPORTTAUCHER, DER IN ZUKUNFT ZUM TWIN-SET-TAUCHEN ÜBERGEHEN MÖCHTE, DA DURCH DAS HINZUFÜGEN EINER WEITEREN ERSTEN STUFE EINE TWIN-SET-KONFIGURATION ENTSTEHT.

DAS SET UMFASST:
- 2 X HR ZWEITE STUFEN
- 1 X 26XR ERSTE STUFEN
- MD-SCHLÄUCHE AUS WEICHEM GUMMI (60 CM - 210 CM)
- 1 X TAUCHMANOMETER MIT GUMMISCHLAUCH (60 CM)
- 1 X BOLT SNAP
- 4-MM-BUNGEE (1 M LÄNGE)

2. STUFEN
• MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
• VAD-SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
• EINFACHES, LEISTUNGSSTARKES UND ULTRALEICHTES TECHNOPOLYMER-GEHÄUSE
• PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
• ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
• MD-SCHLAUCH AUS GUMMI
- HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHNITTE, ABRIEB, PLATZEN UND UV-STRAHLEN
- WENIGER AUFTRIEB

1. STUFEN
• NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
• TBP DRY KIT – VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER FÜR BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
• AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY, UM DIE ERSTE STUFE TROCKEN ZU HALTEN
• KOMPAKT UND LEICHT
• 4 RADIALE MD-ANSCHLÜSSE
• 1 VERTIKALER MD-ANSCHLUSS
• 2 SYMMETRISCHE, VORORIENTIERTE HD-ANSCHLÜSSE FÜR EINE PERFEKTE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.3 msw (660.3 fsw)

Einatemdruck	10.99 Mbar
Einatemüberdruck	0.92 Mbar
Ausatemdruck	5.68 Mbar
Atmungsarbeit	1.16 J/l
Einatemarbeit	0.74 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.42 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	DIN 300 bar
	Gewicht	683 g / 24 oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports
	Mitteldruckanschlüsse	4 Radial 3/8" UNF Ports - 1 Vertical 3/8" UNF Port
Zweite Stufen	Gewicht	220 g / 7.7 oz
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 60 cm / 24 in – 210 cm / 7 ft

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

28XR - HR

NEW

Art. Nr.: **416420 - NR: schwarz – G5/8**

Art. Nr.: **416420 - NX: grün - M26**

Art. Nr.: **416420 - NR: Tactical Green – G5/8**

DANK DES EINZIGARTIGEN DESIGNS DER ERSTEN STUFE 28XR IN KOMBINATION MIT EINEM UM 360° DREHBAREN ABGANG UND DER NITROX-ZERTIFIZIERUNG BEI 300 BAR IST DIESER ATEMREGLER FÜR ALLE KONFIGURATIONEN MIT EINEM ODER MEHREREN TANKS GEEIGNET, DIE VON ANSPRUCHSVOLLEN TAUCHERN, EINSCHLIESSLICH RETTUNGSORGANISATIONEN, VERLANGT WERDEN. DAS ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM SORGT IN KOMBINATION MIT DEM VAD-SYSTEM FÜR HOHEN ATEMKOMFORT IN JEDER TIEFE.

2. STUFE
- IDEAL FÜR ALLE KONFIGURATIONEN: HAUPT-BACKMOUNT, BACK-UP-BACKMOUNT ODER „HARD BREATHING"-BACKMOUNT
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE GASLIEFERLEISTUNG
- ULTRALEICHTE ZWEITE STUFE AUS TECHNOPOLYMER
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN
- GROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- ND-SCHLAUCH AUS WEICHEM GUMMI

1. STUFE
- GLÄNZENDES CHROM-METALLGEHÄUSE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN
- TBP DRY KIT - VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER FÜR EINE BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
- 4 MD-ABGÄNGE AUF EINEM DREHBAREN ABGANG
- 1 ZUSÄTZLICHER AXIALER MD-ABGANG
- 2 UM 10° ABGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)
- M26 ANSCHLUSS, 300 BAR (NITROX)

ENTDECKEN SIE MEHR

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.6 msw (661.4 fsw)

Einatemdruck	11.25 Mbar
Einatemüberdruck	1.28 Mbar
Ausatemdruck	5.67 Mbar
Atmungsarbeit	1.19 J/l
Einatemarbeit	0.78 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.41 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	DIN 300 bar	NITROX 300 bar
	Gewicht	827g / 29.2oz	763g / 26.9oz
	Hochdruckanschlüsse	2 [7/16" UNF]	
	Mitteldruckanschlüsse	5 [3/8" UNF]	
Zweite Stufen	Gewicht	220g / 7.7 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 75cm / 30in	

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

26XR - HR

NEW

Art. Nr.: **416423 - NR: schwarz - G5/8**

Art. Nr.: **416423 - NX: grün - M26**

DANK DES EINZIGARTIGEN DESIGNS DER ERSTEN STUFE DES 26XR EIGNET SICH DIESER ATEMREGLER FÜR MONOTANKS - ODER STAGETANK-KONFIGURATIONEN UND BIETET EINE PERFEKTE, VERWICKLUNGSFREIE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG. DAS ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM IN KOMBINATION MIT DEM V.A.D.- SYSTEM SORGT FÜR HOHEN ATEMKOMFORT IN JEDER TIEFE.

2. STUFE
- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD-SYSTEM MIT „GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE GASLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- EINFACHES, LEISTUNGSSTARKES UND ULTRALEICHTES TECHNOPOLYMER-GEHÄUSE
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT BEIM EINATMEN
- ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF, AUCH MIT DICKEN HANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN
- MD-SCHLAUCH AUS GUMMI
- HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHNITTE, ABRIEB, PLATZEN UND UV-STRAHLEN
- WENIGER AUFTRIEB

1. STUFE
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN ND-ANSCHLÜSSEN FÜR HOHE LUFTLIEFERLEISTUNG IN JEDER TIEFE
- TBP DRY KIT – VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER FÜR BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY, UM DIE ERSTE STUFE TROCKEN ZU HALTEN
- KOMPAKT UND LEICHT
- 4 RADIALE MD-ANSCHLÜSSE
- 1 VERTIKALER MD-ANSCHLUSS
- 2 SYMMETRISCHE, VORORIENTIERTE HD-ANSCHLÜSSE FÜR EINE PERFEKTE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)
- M26-ANSCHLUSS, 300 BAR (NITROX)

ZERTIFIZIERTE LEISTUNG auf **200 m**
ERPROBTE TECHNOLOGIE auf **400 m**

ERGEBNISSE UND LEISTUNG

Druck-Volumen-Diagramm bei einer mittleren Tiefe von: 201.3 msw (660.3 fsw)

Einatemdruck	10.99 Mbar
Einatemüberdruck	0.92 Mbar
Ausatemdruck	5.68 Mbar
Atmungsarbeit	1.16 J/l
Einatemarbeit	0.74 J/l
Positive Einatemarbeit	0.00 J/l
Ausatemarbeit	0.42 J/l



TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	DIN 300 bar	NITROX 300 bar
	Gewicht	683g / 24.0oz	680g / 23.9oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF Ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 Radial 3/8" UNF Ports - 1 Vertical 3/8" UNF Port	
Zweite Stufen	Gewicht	220g / 7.7 oz	
	Material/Finish	Ultraleichtem Technopolymer	
	MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 75cm / 30in	

* ERFÜLLT UND ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN VON NORSOK U-101 AUF EINER TIEFE VON 200 M.

1. STUFE 26XR

NEW

Art. Nr.: **416424* – NR: air - G5/8**

Art. Nr.: **416424* – NX: 02 - M26**

DURCH DAS EINZIGARTIGE DESIGN IST DIE ERSTE STUFE 26XR FÜR FOLGENDES GEEIGNET:
- BACKMOUNT-ATEMREGLER
- STAGETANK-ATEMREGLER
- SIDEMOUNT-ATEMREGLER

- GLÄNZENDES CHROM-METALLGEHÄUSE
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN
- TBP DRY KIT - VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER FÜR EINE BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
- HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN. ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE KOMPROMISSE
- DIESES SYSTEM WIRD AUTOMATISCH DURCH LUFT AKTIVIERT
- MIT SAUERSTOFF BEI KALTEN TEMPERATUREN IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN GETESTET
- PATENTIERTES SYSTEM
- 4 RADIALE MD-ANSCHLÜSSE
- EIN 5. ZUSÄTZLICHER AXIALER MD-ANSCHLUSS
- 2 SYMMETRISCHE, VORORIENTIERTE HD-ANSCHLÜSSE FÜR DIE PERFEKTE POSITIONIERUNG VON SCHLAUCH UND/ODER SENDER
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)
- M26 ANSCHLUSS, 300 BAR (NITROX)
- ZERTIFIZIERT MIT DER ZWEITEN STUFE HR

TECHNISCHE MERKMALE

Typ	DIN 300 bar	NITROX 300 bar
Gewicht	683 g / 24 oz	680 g / 23.9 oz
Hochdruckanschlüsse	2 (7/16" UNF)	
Mitteldruckanschlüsse	4 Radial 3/8" UNF Ports - 1 Vertical 3/8" UNF Port	

1. STUFE 28XR

Art. Nr.: **416411* - NR: air - G5/8**

Art. Nr.: **416411* - NX: 02 - M26**

28XR IST EINE TECHNISCHE ERSTE STUFE, IDEAL FÜR:
- SIDEMOUNT-ATEMREGLER
- BACKMOUNT-ATEMREGLER
- STAGETANK-ATEMREGLER

- GLÄNZENDES CHROM-METALLGEHÄUSE
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- NATÜRLICHES DFC AN ALLEN MD-ANSCHLÜSSEN
- TBP DRY KIT - VERHINDERT DEN DIREKTEN KONTAKT ZUM WASSER FÜR EINE BESSERE LEISTUNG BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
- HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN. ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE KOMPROMISSE
- DIESE SYSTEM WIRD AUTOMATISCH DURCH LUFT AKTIVIERT
- MIT SAUERSTOFF BEI KALTEN TEMPERATUREN IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN GETESTET
- PATENTIERTES SYSTEM
- 4 MD-ABGÄNGE AUF EINEM DREHBAREN ABGANG
- 1 ZUSÄTZLICHER AXIALER MD-ABGANG
- 2 UM 10° ABGEWINKELTE HD-ABGÄNGE FÜR OPTIMALE SCHLAUCHFÜHRUNG
- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)
- M26 ANSCHLUSS, 300 BAR (NITROX)
- ZERTIFIZIERT MIT DER ZWEITEN STUFE HR

TECHNISCHE MERKMALE

Typ	DIN 300 bar	NITROX 300 bar
Gewicht	760 g / 27 oz	763 g / 26.9 oz
Hochdruckanschlüsse	2 (7/16" UNF)	
Mitteldruckanschlüsse	4 Radial 3/8" UNF Ports - 1 Vertical 3/8" UNF Port	

*Ersatzteile nur für Kombinationen aus ersten und zweiten Stufen mit CE-Zertifizierung zugelassen.
Die Montage, Prüfung und mögliche Einstellungen dürfen nur von einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

1. STUFE 25XR TBP

Art. Nr.: **416414* Links**

Art. Nr.: **416414* Rechts**

- KOMPAKTES, SOLIDES, EINTEILIGES GEHÄUSE
- 2 MD-ANSCHLÜSSE (3/8" UNF), BEIDE NACH UNTEN ABGEWINKELT
- 1 HP-ANSCHLUSS - IPD (INTELLIGENT PORT DESIGN - INTELLIGENTE SCHLAUCHPOSITIONIERUNG) (7/16" UNF)
- PERFEKTE ANORDNUNG DER MITTELDRUCKANSCHLÜSSE - KEINE ÜBERFLÜSSIGEN ANSCHLÜSSE - PERFEKTER SCHLAUCHVERLAUF - KEIN VERFANGEN
- DFC – DYNAMIC FLOW CONTROL
- TBP TROCKENKIT - NACH AUSSEN ABGEDICHTET FÜR EINE HÖHERE LEISTUNG AUF KALTWASSERTAUCHGÄNGEN. VERHINDERT VEREISUNG UND VERHINDERT DAS EINDRINGEN VON SCHLAMM UND VERUNREINIGUNGEN
- FÜR DIE VERWENDUNG MIT TWIN-SETS ABER AUCH GEEIGNET FÜR EINZEL- ODER DEKOSTUFEN-TANKKONFIGURATIONEN
- DOPPELTE KONFIGURATION: PASST FÜR ALLE ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN VON RSTC BIS DIR TAUCHER UND ALLE XR-ANWENDUNGEN EINSCHLIESSLICH HÖHLE
- MINIMALES RISIKO, SICH ZU VERFANGEN + KEINE ABKNICKENDEN SCHLÄUCHE + EINFACHERER ZUGRIFF AUF DIE VENTILE
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY

- HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN. ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE KOMPROMISSE
- DIESES SYSTEM WIRD AUTOMATISCH DURCH LUFT AKTIVIERT
- MIT SAUERSTOFF BEI KALTEN TEMPERATUREN IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN GETESTET
- PATENTIERTES SYSTEM

- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)

1. STUFE 2XR

Art. Nr.: **416407* - NR: air - G5/8**

Art. Nr.: **416407* - NX: 02 - M26**

- SEHR EINFACH UND ZUVERLÄSSIG
- KALTWASSER-GEEIGNET
- ROBUST UND KOMPAKT
- EINFACH ZU REINIGEN UND ZU WARTEN
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY

- HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN. ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE KOMPROMISSE
- DIESES SYSTEM WIRD AUTOMATISCH DURCH LUFT AKTIVIERT
- MIT SAUERSTOFF BEI KALTEN TEMPERATUREN IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN GETESTET
- PATENTIERTES SYSTEM

- G5/8-ANSCHLUSS, 300 BAR (DIN)
- M26 ANSCHLUSS, 300 BAR (NITROX)
- ZERTIFIZIERT MIT DER ZWEITEN STUFE HR

TECHNISCHE MERKMALE

Typ	DIN 300 bar
Gewicht	758 g / 27 oz
Hochdruckanschlüsse	1 (7/16" UNF)
Mitteldruckanschlüsse	2 (3/8" UNF)

TECHNISCHE MERKMALE

Typ	DIN 300 bar	NITROX 300 bar
Gewicht	431 g / 15 oz	434 g / 15.3 oz
Hochdruckanschlüsse	1 (7/16" UNF)	
Mitteldruckanschlüsse	4 (3/8" UNF)	

*Ersatzteile nur für Kombinationen aus ersten und zweiten Stufen mit CE-Zertifizierung zugelassen.
Die Montage, Prüfung und mögliche Einstellungen dürfen nur von einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

ZWEITE STUFE HR

NEW

Art. Nr.: **416425 - NR: schwarz - air**

Art. Nr.: **416425 - NX: grün - 100% 02**

- IDEAL FÜR ALLE KONFIGURATIONEN: SIDEMOUNT, BACKMOUNT, STAGE
- FÜR DEN EINSATZ IN EXTREM KALTEM WASSER
- MIT DEM ADJUSTABLE BREATHING COMFORT SYSTEM HAT DER TAUCHER DIE KONTROLLE ÜBER DEN EINATEMWIDERSTAND
- VAD SYSTEM MIT„GEBOGENEM" BYPASS FÜR NATÜRLICHE HOHE GASLIEFERLEISTUNG
- ULTRALEICHTE ZWEITE STUFE AUS TECHNOPOLYMER
- PAD - PNEUMATICALLY ASSISTED DESIGN
- GROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- MD-SCHLAUCH AUS WEICHEM GUMMI

ZWEITE STUFE DR

Art. Nr.: **416416* - NR: schwarz - air**

Art. Nr.: **416416* - NX: grün - 100% 02**

- VAD-SYSTEM - STABILER FLUSS OHNE ÜBERMÄSSIGE ÜBERDRUCKATMUNG
- MESH GRID-SYSTEM - ABDECKUNGSDESIGN ZERSTREUT DIE WASSERSTRÖMUNG UND REDUZIERT FREIES AUSBLASEN
- VOLLMETALLTECHNOLOGIE - KOMPAKTES UND ROBUSTES VOLLMETALLGEHÄUSE AUS HOCHSCHLAGFESTEM VERCHROMTEM UND VERNICKELTEM MESSING
- KEINE BENUTZEREINSTELLUNG ERFORDERLICH
- ND-SCHLAUCH AUS GUMMI:

- BESTÄNDIGER GEGEN SCHNITTE, ABRIEB, PLATZEN UND UV-STRAHLEN - GERINGERER AUFTRIEB
- ZERTIFIZIERT MIT DER ERSTEN STUFE 25XR

TECHNISCHE MERKMALE

Gewicht	220 g / 7.7 oz
Material	Ultraleichtem Technopolymer
MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 110 cm / 43.3 in

TECHNISCHE MERKMALE

Gewicht	269 g / 9.5 oz
Material	Ganzmetall-Technologie
MD-Schlauch Typ/Länge	Gummischlauch / 110 cm / 43 in

*Ersatzteile nur für Kombinationen aus ersten und zweiten Stufen mit CE-Zertifizierung zugelassen.
Die Montage, Prüfung und mögliche Einstellungen dürfen nur von einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

ZWEITE STUFE VR

Art. Nr.: **416408* - NR: schwarz - air**

Art. Nr.: **416408* - NX: grün - 100% 02**

- DIE ALLERERSTE VERTIKALE ZWEITE STUFE
- AUSGEZEICHNETE ATEMPOSITION
- INTEGRIERTES SAGGITAL VAD (S-VAD)
- ÜBERGROSSER SILIKON-LUFTDUSCHENKNOPF
- BEWEGUNGSFREIHEIT IN ALLEN POSITIONEN
- IDEAL FÜR DEKOMPRESSIONSGASE, TRAVEL-GEMISCHE UND SIDEMOUNT-KONFIGURATIONEN
- GEEIGNET FÜR LINKS- UND RECHTSMONTAGE
- „UNTER DER SCHULTER"-SCHLAUCHPOSITION
- LEICHT ZU BETÄTIGENDER LUFTDUSCHENKNOPF
- MIFLEX XT-TECH-SCHLAUCH
- ZERTIFIZIERT MIT DER ERSTEN STUFE 2XR

TECHNISCHE MERKMALE

Gewicht	199 g / 7 oz
Material	Ultraleichtem Technopolymer
MD-Schlauch Typ/Länge	Miflex XT-Tech Hose / 110 cm / 43 in

MD SCHLÄUCHE

ART. NR.	LÄNGE	BESCHREIBUNG	
47201681	20 cm / 8 in	3/8"	GUMMI
46201394	60 cm / 24 in	3/8"	GUMMI
46202332	75 cm / 30 in	3/8"	GUMMI
46201477	110 cm / 43 in	3/8"	GUMMI
46201393	210 cm / 83 in	3/8"	GUMMI

ÜBERDRUCKVENTIL

Art. Nr.: **416404**

STANDARD-MD-GEWINDE, 3/8" UNF
- EINGESTELLT AUF 13 BAR NOMINAL, TOLERANZ +/-0,5 BAR
- VERCHROMTES MESSING
- STANDARD ATEMREGLERFEDER

G 5/8 ANSCHLUSS - 200 BAR

Art. Nr.: **416818 für 28XR - 25XR - 2XR**

- O2-GEREINIGT
- AST - AUTO SEALING TECHNOLOGY
  - HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN. ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE KOMPROMISSE
  - DIESES SYSTEM WIRD AUTOMATISCH DURCH LUFT AKTIVIERT
  - MIT SAUERSTOFF BEI KALTEN TEMPERATUREN IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN GETESTET
  - PATENTIERTES SYSTEM
- KONISCHER SINTERFILTER

Ersatzteile nur für Kombinationen aus ersten und zweiten Stufen mit CE-Zertifizierung zugelassen. Die Montage, Prüfung und mögliche Einstellungen dürfen nur von einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

SWIVEL CONNECTOR 2. STUFE 360°

Art. Nr.: **416413**

- MITTELDRUCK-SCHLAUCHADAPTER - 360° DREHBAR
- ZUR MONTAGE ZWISCHEN EINEM ATEMREGLERSCHLAUCH UND DER 2. STUFE
- IDEAL FÜR EINEN LINKEN SIDEMOUNTATEMREGLER
- MEHR KOMFORT MIT AN DER TAILLE BEFESTIGTEN DEKO- UND STAGETANKS
- REDUZIERT ERMÜDUNG DES KIEFERS
- ERLAUBT EINE GRÖSSERE BEWEGUNGSFREIHEIT DES KOPFES

*Ersatzteile nur für Kombinationen aus ersten und zweiten Stufen mit CE-Zertifizierung zugelassen.
Die Montage, Prüfung und mögliche Einstellungen dürfen nur von einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

NECK BUNGEE FÜR ATEMREGLER

Art. Nr.: **415763**

- NECK BUNGEE FÜR ATEMREGLER, AUS SILIKON
- EINFACH AM MUNDSTÜCK JEDER ZWEITEN STUFE ZU BEFESTIGEN
- DIE ZWEITE STUFE HÄNGT KURZ UNTER DEM KINN
- HÄLT DIE ZWEITE STUFE, WO SIE SIE BRAUCHEN
- LANGLEBIGES, FORMBESTÄNDIGES SILIKON

BK

YL

TANKBANDSCHLAUFEN GUMMI

Art. Nr.: **417527 - 6“**

Art. Nr.: **417527 - 7“**

- 1 PAAR GUMMI TANKBANDSCHLAUFEN
- 2,5 CM BREIT MIT GEWEBE-ZUGSCHLAUFE

6“ FÜR 6-ZOLL-TANK (17 CM GUMMISCHLAUFE), 7L

7“ FÜR 7-ZOLL, 8-ZOLL UND 8,5-ZOLLTANK (23 CM GUMMISCHLAUFE), 10L

RIGG FÜR STAGE FLASCHEN

Art. Nr.: **417518**

- PASST FÜR ALLE FLASCHENDURCHMESSER
- PASST FÜR ALLE FLASCHENLÄNGEN
- BESTEHEND AUS EINEM LÄNGENVERSTELLBAREN FLASCHENGURT MIT EDELSTAHLSCHNALLE UND DEAD END BOLT SNAP SOWIE EINEM BAND MIT DEAD END BOLT SNAP

SINGLE TANK BAND SET

Art. Nr.: **417541**

- FÜR ALLE DURCHMESSER VON STANDARD-TANKS
- BEINHALTET: 2 X 52 CM LANGE, ROBUSTE FLASCHENGURTE MIT 2 EDELSTAHLSCHNALLEN

FINIMETER SPG52

Art. Nr.: **414600 - 56cm hose - BAR**

Art. Nr.: **414600 - 56cm hose - PSI**

Art. Nr.: **414605 - 15cm hose Oxygen - BAR**

Art. Nr.: **414606 - 15cm hose - BAR**

Art. Nr.: **414605 - 15cm hose Oxygen - PSI**

Art. Nr.: **414606 - 15cm hose - PSI**

- FINIMETER 0-360 BAR, 0-5000 PSI
- EINDEUTIG ERKENNBARE ANZEIGE
- IM DUNKELN NACHLEUCHTENDES ZIFFERBLATT
- 56 CM GUMMISCHLAUCH ODER SCHWARZER 15 CM MIFLEX CARBON/TITAN SCHLAUCH
- 60 % SAUERSTOFF ODER 100 % SAUERSTOFF (SAUERSTOFFREIN)
- ZUGELASSEN NACH EN 250
- DOPPELT VERCHROMTES GEHÄUSE: TOLLER LOOK, MAXIMALER KORROSIONSSCHUTZ
- MESSINGGEHÄUSE MIT GETEMPERTEM GLAS: MAXIMALE LANGLEBIGKEIT + KANN DANK DOPPELTER VERSCHWEISSUNG AUCH OHNE SCHUTZHÜLLE VERWENDET WERDEN
- KUPFER-BERYLLIUM BOURDONROHR, DAS NIE SEINE KALIBRIERUNG VERLIEREN KANN, AUCH NICHT DURCH HARTE SCHLÄGE
- GRÖSSTE GENAUIGKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
- WEGEN SEINER EINFACHHEIT ERSTE WAHL VIELER TECH-TAUCHER, DIE DER DIRAUSBILDUNGSPHILOSOPHIE FOLGEN
- LIEFERBAR IN SECHS MODELLVARIANTEN, DIE ALLE TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN

TECHNISCHE MERKMALE

Gewicht	210 g	7.40 oz
Durchmesser	52 mm	2 in

JACKETS

TACTICAL GREEN SINGLE BACKMOUNT SET

NEW

Art. Nr.: **417574**

EINE KOMPLETTE BACKMOUNT-KONFIGURATION INKLUSIVE:

- 140N (14,7 KG) TAKTISCHER GRÜNER MONOTANK-DONUT
- 3 MM ALU-RÜCKPLATTE IN TAKTISCHEM GRÜN
- 6 MM ALU-D-RINGE IN TAKTISCHEM GRÜN
- BAUCHGURTSCHNALLE AUS ROSTFREIEM STAHL
- STANDARDGEWEBE-HARNESS
- INFLATOR IM K-STIL MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM DEHNBAREN FALTENSCHLAUCH MIT OVALEM DURCHMESSER
- 2 FLASCHENGURTE MIT ALU-SCHNALLEN IN TAKTISCHEM GRÜN
- FLACHE BOLZENSCHRAUBEN IN SCHWARZ

- GESAMTGEWICHT: NUR 3,1 KG

- EIN EINZIGES BACKMOUNT-SET ENTHÄLT ALLES, WAS SIE IN DER WELT DES XR-TAUCHENS BENÖTIGEN
- EINHEITSGRÖSSE (VOLLSTÄNDIG VERSTELLBARER HARNESS)
- PERFEKT FÜR DIE REISE

ZUBEHÖR

Inflator RE Valve	417564	Seite 180
Bleitasche mit Fastex - XR	417567	Seite 180
Metal Buckle	417562	Seite 181
Cargo-Tasche	417505	Seite 180

TACTICAL GREEN

Es ist Zeit für etwas mehr!
Mares bietet Ihnen eine neue Produktlinie, mit der Sie Ihren Aktionsradius und Ihre Grenzen erweitern können, um mit Stil und Eleganz dorthin zu gelangen, wo Sie schon immer hin wollten!

Die neue Tactical Green Line ist eine Reihe von Produkten, die speziell für den Einstieg in die aufregende Welt des technischen Tauchens ausgewählt wurden und Technologie und Performance in einem einzigartigen Design vereinen!

Die exklusiven technologischen Features der **ersten und zweiten Stufe des 28XR-HR** stellen ihn an die Spitze der Produktpalette für das technische Tauchen. Ein vertikaler ND-Anschluss an einem drehbaren Abgang und 4 seitliche Anschlüsse ermöglichen die perfekte Konfiguration mit zwei Tanks oder in einer Sidemount-Konfiguration. Der Atemregler ist jetzt mit einem G5/8-Zoll 300 bar DIN-Anschluss und einem M26 300 bar Nitrox/02-Anschluss erhältlich und zertifiziert.

Das **XR Tactical Green Donut** ist ein komplettes, vormontiertes Set, das für alle Größen geeignet ist. Es hat eine Auftriebskraft von 140N (14,7 Kg) und ist extrem stromlinienförmig in einer sehr stabilen Endlosschleifenform, welche einen reibungslosen Gasaustausch von der linken zur rechten Seite der Blase ermöglicht.

Es besteht aus Materialien höchster Qualität und ist dank einer „Doppelgewebe"-Lösung äußerst widerstandsfähig gegen Risse, Kratzer und Abrieb. Die Rückenplatte und die D-Ringe aus Aluminium machen dieses Produkt extrem leicht und ideal für Reisen. Ein flacher Inflator im „K-Stil", ein Ablassventil und eine Zugleine verhindern ein Hängenbleiben beim Tauchen in engen Räumen.

Um die Linie abzurunden, haben wir die **Power Plana**, die perfekte technische Flosse, besonders für den Frog-Kick! Ein verstellbares Metallband verbessert die Zuverlässigkeit und erhöht die Leistung, während es gleichzeitig unvergleichlichen Komfort bietet. Das „Low-Profile"-Design in Kombination mit dem negativen Auftrieb machen diese Flosse ideal für technisches Tauchen und Höhlentauchen. Sie besteht aus unzerstörbarem Naturkautschuk und ist jetzt auch in Grün erhältlich.

XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: **417566**

EINE KOMPLETTE BACKMOUNT-KONFIGURATION INKLUSIVE:

- 17 LITER CORDURA AUFTRIEBSKÖRPER FÜR MONOTANK
- DER UNTERE TEIL DES AUFTRIEBSKÖRPERS WURDE ERWEITERT, UM AUFTRIEB UND TRIM ZU VERBESSERN
- ERGONOMISCHE PLATZIERUNG DES ÜBERDRUCKVENTILS, DAS IN ALLEN TAUCHPOSITIONEN LEICHT ZU BEDIENEN IST
- SCHNELLVERSTELLUNG DER TARIERUNG - EINE INTELLIGENTE, SCHNELLE LÖSUNG, UM IHRE IDEALE TARIERUNG ZU FINDEN
- LINKE UND RECHTE SCHULTERSCHNALLE
- UNABHÄNGIGE SCHULTER- UND TAILLENGURTE. SCHNELLE UND EINFACHE ANPASSUNG
- SCHULTERPOLSTERUNG FÜR HÖHEREN KOMFORT
- VERSTELLBARER SCHRITTGURT MIT 2 BP-VERBINDUNGEN FÜR BESSEREN KOMFORT UND STABILITÄT
- INFLATOR IM K-STIL MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM DEHNBAREN FALTENSCHLAUCH MIT OVALEM DURCHMESSER
- 3 MM SILBER-ALU BACKPLATE MIT LEICHTIGEM DESIGN
- 3 MM SILBER ALU-MONOTANKADAPTER
- 6 MM ALU-D-RINGE SILBERN
- 2 TANKGURTE

- EXTREM LEICHT, NUR 2,8 KG

- 4-FARBOPTIONEN ERHÄLTLICH: SCHWARZ, BLAU, WEISS UND AQUA
- EINHEITSGRÖSSE
- PERFEKT FÜR DIE REISE

BK

ZUBEHÖR

Bleitasche mit Fastex - XR	417567	Seite 180
Metal Buckle	417562	Seite 181
Inflator RE Valve	417564	Seite 180
Trigliders gezahnt mit D-Ring	417553	Seite 181

DETAILS

Ultraleichtes Aluminium Backplate „Skeleton"-Design

Quick Trim-Verstellsystem (2 Positionen)

Standard Weight System (Zubehör)

ENTDECKEN SIE MEHR

XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: **417566**

BL

WH

AQ

ENTDECKEN SIE MEHR

XR-REC TRIM
SINGLE BACKMOUNTED SET

Dieses innovative, technische All-in-One-Tariersystem ist mit seiner neuen Quick Trim Adj-Funktion unter den Mares XR-Systemen einzigartig. Taucher können ihr Tariersystem jetzt ganz einfach anpassen, um eine individuelle Passform zu erzielen und ihre Trimmung in wenigen Minuten zu perfektionieren.

Die perfekte Trimmung ist essentiell wichtig für Technische Taucher, daher der Name „Trim". Mares hat den großen Auftriebskörper dieses Tariersystems stromlinienförmig entwickelt.

Das neue „**Skeleton**"-Design der Backplate reduziert übermäßiges Gewicht und ist damit ideal für Reisen. Sie hat 40 % weniger Volumen und Gewicht als die Standardversion XR ALU Backplate mit 3 mm. Das neue, breitere Design verbessert auch die Stabilität des Tanks während eines Tauchgangs. Die verstellbare Backplate ermöglicht es dem Benutzer, zwei Tankgurte für eine bessere Fixierung des Tanks anzubringen.

Die speziellen Schlitze für den Bauchgurt auf der neuen Backplate sind gebogen, um den Gurt ohne zusätzliche Triglider in Position zu halten.

Für Taucher, die auf einen Bleigurt verzichten möchten, gibt es neu gestaltete, spezielle Bleitaschen als optionales Zubehör.

Zu den weiteren Merkmalen gehören zwei D-Ringe aus Aluminium am Bauchgurt, die sich perfekt für die Befestigung von Stage-Tanks eignen, eine Bauchgurtschnalle aus rostfreiem Stahl, die extrem langlebig ist, und eine Polsterung der Schultergurte für unvergleichlichen Komfort.

Mares hat die Schultergurte unabhängig vom Bauchgurt angebracht, damit das XR-REC Trim schnell und einfach angepasst werden kann.

Schulterschnallen links und rechts helfen dem Taucher, ihr Set schnell und einfach an- und abzulegen, besonders im Wasser. Außerdem kann man die Schnallen durch unsere Mil-Spec-Aluminiumversion mit einem Zwei-Punkt-Schnellverschluss ersetzen, um ein qualitativ noch hochwertigeres Setup zu erhalten.

Das XR-REC Trim wird in vier Farboptionen erhältlich sein: Schwarz, Weiß, Blau und Aqua.

GENIESSE NICHT NUR EINE PERSONALISIERTE PASSFORM, SONDERN AUCH EINEN INDIVIDUELLEN LOOK MIT DEM XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET

XR-REC ICE SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: **417565**

EINE KOMPLETTE BACKMOUNT-KONFIGURATION INKLUSIVE:

- 16-LITER STANDARD MONOTANK DONUT
- 6 MM SS316 BACKPLATE
- 6 MM SS316 D-RINGE
- SS316 SCHNALLE
- STANDARDGEWEBE-HARNESS
- LINKE SCHULTER MILSPEC 2-PUNKTE, SCHNELLVERSCHLUSS-SCHNALLE
- INFLATOR IM K-STIL MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM DEHNBAREN FALTENSCHLAUCH MIT OVALEM DURCHMESSER
- OBERER TRAGEGRIFF
- XR-REC RÜCKEN-SCHULTERPOLSTERUNG
- FLACHE BOLZENSCHRAUBEN
- 2 ABNEHMBARE SEITLICHE BLEITASCHEN MIT D-RINGEN, MIT VELCRO® KLETTBANDVERSCHLÜSSEN (EINE TASCHE IST AUSZIEHBAR)

- GESAMTGEWICHT: 7,3 KG

- EIN EINZIGES BACKMOUNT-SET ENTHÄLT ALLES, WAS SIE IN DER WELT DES XR-TAUCHENS BENÖTIGEN
- EINHEITSGRÖSSE (VOLLSTÄNDIG VERSTELLBARER HARNESS)
- IDEAL FÜR DIE VERWENDUNG IN KALTEM WASSER

ZUBEHÖR

Inflator RE Valve	417564	Seite 180
D-Ringe Flach	417525	Seite 181
D-Ringe Gebogen	417526	Seite 181
Trigliders gezahnt mit D-Ring	417553	Seite 181

XR-REC SILVER SINGLE BACKMOUNT SET

Art. Nr.: **417570**

EINE KOMPLETTE BACKMOUNT-KONFIGURATION INKLUSIVE:

- 16-LITER STANDARD MONOTANK-DONUT
- 3 MM ALU-BACKPLATE SILBERN
- 6 MM ALU-D-RINGE SILBERN
- SS316 SCHNALLE SILBERN
- STANDARDGEWEBE-HARNESS
- LINKS MILSPEC SILBER-ALU-SCHULTERSCHNALLEN MIT EINEM 2-PUNKTE-SCHNELLKUPPLUNGSSYSTEM
- 2 TANKGURTE MIT SILBERNEN SS316-SCHNALLEN
- OBERER TRAGEGRIFF
- INFLATOR IM K-STIL MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM DEHNBAREN FALTENSCHLAUCH MIT OVALEM DURCHMESSER
- XR-REC RÜCKEN-SCHULTERPOLSTERUNG
- FLACHE BOLZENSCHRAUBEN IN SCHWARZ
- 2 ABNEHMBARE SEITLICHE BLEITASCHEN MIT D-RINGEN, MIT VELCRO® KLETTBANDVERSCHLÜSSEN (EINE TASCHE IST AUSZIEHBAR)

- GESAMTGEWICHT: 3,4 KG

- EIN EINZIGES BACKMOUNT-SET ENTHÄLT ALLES, WAS SIE IN DER WELT DES XR-TAUCHENS BENÖTIGEN
- EINHEITSGRÖSSE (VOLLSTÄNDIG VERSTELLBARER HARNESS)
- PERFEKT FÜR DIE REISE

ZUBEHÖR

Inflator RE Valve	417564	Seite 180
Bleitasche mit Fastex - XR	417567	Seite 180
Daumenräder	417523	Seite 184
D-Ringe Flach	417525	Seite 181

HEAVY DUTY HARNESS

Art. Nr.: **417501 - Complete**

BESTEHEND AUS:
GURTBÄNDER
• 3,5 M GURTBAND, VORNE OFFEN, MIT ÖSE
• 3 ELASTISCHE HALTESCHLAUFEN 40 MM
• 1,5 M SCHRITTGURT
BEGURTUNG
• 2 GEBOGENE D-RINGE, 50 MM, EDELSTAHL
• 2 GERADE D-RINGE, 50 MM, EDELSTAHL
• 4 X TRIGLIDER, NORMAL, EDELSTAHL, MIT MARES LOGO
• 2 X TRIGLIDER, GEZAHNT, EDELSTAHL, MIT MARES LOGO
• 1 BAUCHGURTSCHNALLE, EDELSTAHL, MIT MARES LOGO
SCHRITTGURT
• 2 GERADE D-RINGE, 50 MM, EDELSTAHL
• 1 X TRIGLIDER, 50 MM, EDELSTAHL, MIT MARES LOGO
• DIR/HOGARTH-KONFIGURATION

HEAVY LIGHT HARNESS

Art. Nr.: **417502 - Complete**

BESTEHEND AUS:
GURTBÄNDER
• 3,5 M GURTBAND, VORNE OFFEN, MIT ÖSE
• 3 ELASTISCHE HALTESCHLAUFEN 40 MM
• 1,5 M SCHRITTGURT
BEGURTUNG
• 2 GEBOGENE D-RINGE, 50 MM, SCHWARZ, ALU
• 2 GERADE D-RINGE, 50 MM, SCHWARZ, ALU
• 4 X TRIGLIDER, NORMAL, SCHWARZ, ALU, MIT MARES LOGO
• 2 X TRIGLIDER, GEZAHNT, SCHWARZ, ALU, MIT MARES LOGO
• 1 BAUCHGURTSCHNALLE, SCHWARZ, ALU, MIT MARES LOGO
SCHRITTGURT
• 2 GERADE D-RINGE, 50 MM, SCHWARZ, ALU
• 1 X TRIGLIDER, 50 MM, SCHWARZ, ALU, MIT MARES-LOGO
• DIR/HOGARTH-KONFIGURATION

HARNESS HEAVY DUTY MONTIERTES SYSTEM

Art. Nr.: **417516 - Montiertes System**

• 417501: HEAVY DUTY HARNESS – COMPLETE
• GESAMTGEWICHT:
- 3MM BACKPLATE AUS EDELSTAHL: 2.6 KG
- 6MM BACKPLATE AUS EDELSTAHL: 4.5 KG
• BACKPLATE AUS EDELSTAHL 316
- 13 LASERGESCHNITTENE UND -BEARBEITETE SCHLITZE:
- 8 SCHLITZE FÜR EINEN OPTIMALEN VERLAUF DES HARNESS
- 2 SCHLITZE OBEN UND 2 SCHLITZE UNTEN FÜR NYLON-FLASCHENGURTE, SODASS EINE EINZELFLASCHE DIREKT BEFESTIGT WERDEN KANN
- 2 SCHLITZE, UM DIE FLASCHE SEITLICH STABIL HALTEN, OHNE DAS RÜCKGRAT DER PLATTEN ZU SCHWÄCHEN
- 5 CM BREITER SCHLITZ FÜR DEN SCHRITTGURT

- 15 RUNDE LÖCHER:
- 3 RUNDE LÖCHER AM OBEREN ENDE DER PLATTE, UM DEN AUFTRIEBSKÖRPER UND DIE FLASCHEN IN PASSENDER HÖHE ZU BEFESTIGEN. DER ENTSPRECHENDE SCHLITZ UNTEN IN DER MITTE GIBT ZUSÄTZLICHEN SPIELRAUM FÜR NICHT GANZ KORREKT AUSGERICHTETE BOLZEN
- AN 4 RUNDEN LÖCHERN AM LINKEN UND RECHTEN RAND UND 4 RUNDEN LÖCHERN AM UNTEREN ENDE KÖNNEN ZUBEHÖRTEILE ODER SIDEMOUNT-PLATTEN BEFESTIGT WERDEN

- DIE UNTEREN ECKEN SIND GEBOGEN FÜR GUTEN TRAGEKOMFORT
- TECHNISCH DURCHDACHTE FORM
- SUPERSTABILE, STARRE BACKPLATE
- ABSOLUT MODULAR: FÜR ALLE ALLE DONUTS UND WINGS

HARNESS HEAVY LIGHT MONTIERTES SYSTEM

Art. Nr.: **417517 - Montiertes System**

• 417502: HEAVY LIGHT HARNESS - COMPLETE
• GESAMTGEWICHT: NUR 1.4 KG
• BACKPLATE AUS ALUMINIUM
- 13 LASERGESCHNITTENE UND -BEARBEITETE SCHLITZE:
- 8 SCHLITZE FÜR EINEN OPTIMALEN VERLAUF DES HARNESS
- 2 SCHLITZE OBEN UND 2 SCHLITZE UNTEN FÜR NYLON-FLASCHENGURTE, SODASS EINE EINZELFLASCHE DIREKT BEFESTIGT WERDEN KANN
- 2 SCHLITZE, UM DIE FLASCHE SEITLICH STABIL HALTEN, OHNE DAS RÜCKGRAT DER PLATTEN ZU SCHWÄCHEN
- 5 CM BREITER SCHLITZ FÜR DEN SCHRITTGURT

- 15 RUNDE LÖCHER:
- 3 RUNDE LÖCHER AM OBEREN ENDE DER PLATTE, UM DEN AUFTRIEBSKÖRPER UND DIE FLASCHEN IN PASSENDER HÖHE ZU BEFESTIGEN. DER ENTSPRECHENDE SCHLITZ UNTEN IN DER MITTE GIBT ZUSÄTZLICHEN SPIELRAUM FÜR NICHT GANZ KORREKT AUSGERICHTETE BOLZEN
- AN 4 RUNDEN LÖCHERN AM LINKEN UND RECHTEN RAND UND 4 RUNDEN LÖCHERN AM UNTEREN ENDE KÖNNEN ZUBEHÖRTEILE ODER SIDEMOUNT-PLATTEN BEFESTIGT WERDEN

- DIE UNTEREN ECKEN SIND GEBOGEN FÜR GUTEN TRAGEKOMFORT
- TECHNISCH DURCHDACHTE FORM
- SUPERSTABILE, STARRE BACKPLATE
- ABSOLUT MODULAR: FÜR ALLE ALLE DONUTS UND WINGS

BLEITASCHE MIT FASTEX - XR

Art. Nr.: **417567 Paar**

- EIN ADD-ON ZUR AUFWERTUNG DES JACKETS
- JEDE TASCHE FASST BIS ZU 4 KG
- 1200 D „KUGELSICHERES", BALLISTISCHES NYLON UND 600 D POLYESTER-AUSSENMATERIAL
- EINFACH EINZUSETZEN, AUCH WENN SIE VOLL GEFÜLLT SIND
- EINHÄNDIGE BEDIENUNG
- SICHERES UND ZUVERLÄSSIGES VERRIEGELUNGSSYSTEM

ENTDECKEN SIE MEHR

INFLATOR RE VALVE

Art. Nr.: **417564**

- DIE BESTE LÖSUNG FÜR SPORT- UND TECH-TAUCHGÄNGE
- LANGER INFLATOR MIT METALLKNÖPFEN UND EINEM SCHNELLABLASS

- DAS KOMPLETTE SET, BEINHALTET:
- KOMPLETTEN INFLATOR
- NIEDERDRUCKSCHLAUCH
- DICHTUNG

ENTDECKEN SIE MEHR

KANN MIT FOLGENDEN MODELLEN VERWENDET WERDEN:
- XR-REC ICE (#417565)
- TACTICAL GREEN (#417574)
- XR-REC SILVER (#417570)
- DONUTS (#417568 MONOTANK - #417569 DOPPELTANK)

CARGO-TASCHE

Art. Nr.: **417505**

- 1200 D „KUGELSICHERES" BALLISTIK-NYLON
- GROSSES HAUPTFACH MIT REISSVERSCHLUSS
- INNEN: BUNGEE UND EDELSTAHL-D-RING
- KLEINES FRONTFACH MIT REISSVERSCHLUSS
- 2 GROSSE NYLON-SCHLAUFEN, DIE UBER DAS SEITENTEIL EINES JACKETS GESCHOBEN WERDEN KÖNNEN
- 2 KLEINERE NYLON-SCHLAUFEN, DIE AUF EIN 50-MM-STANDARDGURTBAND PASSEN
- 2 ÖSEN IM BODEN, DIE ALS WASSERABLAUF DIENEN
- MODULAR, VIELSEITIG VERWENDBAR
- EIN DURCHDACHTES ZUBEHÖR, FÜR ALLE, DIE AN GRENZEN GEHEN
- ODER EINFACH EINE REISEFREUNDLICHE ERGÄNZUNG FUR JEDEN TAUCHER
- KANN AN IHREM XR-GURT ODER JEDEM ANDEREN ANGEBRACHT WERDEN

MASKENTASCHE

Art. Nr.: **417506**

- 1200 D „KUGELSICHERES" BALLISTIK-NYLON
- 600 D POLYESTER-GITTERNETZ
- GERÄUMIG UND AUSFALTBAR
- INNEN MIT SCHWARZEM POLYURETHAN VERSTÄRKT
- 1 ÜBERDIMENSIONIERTER CLIP
- LANGES NYLONBAND, AUSREICHEND FÜR GANZ AUSGEFALTETE TASCHE
- 1 GROSSE NYLON-SCHLAUFE, DIE ÜBER DAS SEITENTEIL EINES JACKETS GESCHOBEN WERDEN KANN
- MODULAR, VIELSEITIG VERWENDBAR
- KANN AN IHREM XR-GURT ODER JEDEM ANDEREN ANGEBRACHT WERDEN

TRIGLIDERS GEZAHNT

Art. Nr.: **417524**

- ZUBEHÖR FÜR ZUSÄTZLICHE HARNESS-KONFIGURATIONEN
- PRÄZISION IN SS AISI 316 STAHL
- ROBUST UND LANGLEBIG, FÜR JEDES HARNESS GEEIGNET

TRIGLIDERS GEZAHNT MIT D-RING

Art. Nr.: **417552 - Alu Schwarz**

Art. Nr.: **417553 - SS316**

- ERSETZT DIE KLASSISCHEN TRIGLIDER AUF DER BRUST UND ERMÖGLICHT DAS ANBRINGEN VON BACKUP-LAMPEN UND WEITEREM ZUBEHÖR
- AUS SS316 ODER ALU PRÄZISIONSGEFRÄST
- STABIL UND LANGLEBIG, FÜR JEDES HARNESS
- 2 STK.

D-RINGE FLACH

Art. Nr.: **417525**

- ZUBEHÖR FUR ZUSÄTZLICHE HARNESS-KONFIGURATIONEN
- PRÄZISION IN SS AISI 316 STAHL
- ROBUST UND LANGLEBIG, FÜR JEDES HARNESS GEEIGNET

D-RINGE GEBOGEN

Art. Nr.: **417526**

- ZUBEHÖR FÜR ZUSÄTZLICHE HARNESS-KONFIGURATIONEN
- PRÄZISION IN SS AISI 316 STAHL
- ROBUST UND LANGLEBIG, FUR JEDES HARNESS GEEIGNET

SF2 CLIP

Art. Nr.: **417522**

- FÜR EINE EINFACHE JUSTIERUNG DES RECHTEN SCHULTERGURTS
- PRÄZISION IN SS AISI 316 STAHL
- ROBUST UND LANGLEBIG, DIE LOGISCHE ALTERNATIVE ZU KUNSTSTOFF-CLIPS
- FÜR ALLE UNSERE BACKPLATES (ALUMINIUM UND EDELSTAHL)

METAL BUCKLE

Art. Nr.: **417562 - Alu Silver**

Art. Nr.: **417556 - Alu Schwarz**

Art. Nr.: **417555 - SS316**

- ROBUSTE METALLSCHNALLE ZUR BEFESTIGUNG AM HARNESS (50 MM) NACH MIL--SPEC
- ERLAUBT ES DAS HARNESS ZUM KOMFORTABLEN AN- UND AUSZIEHEN ZU ÖFFNEN UND SICHER ZU VERSCHLIESSEN

DONUT-BLASE FÜR MONOFLASCHE

Art. Nr.: **417568 - 10 kg**

Art. Nr.: **417568 - 16 kg**

- WASSERABLAUF: 6 GROSSE ÖSEN, 2 OBEN, 4 UNTEN
- 1200 D „KUGELSICHERES", BALLISTISCHES NYLON UND 600 D POLYESTERAUSSENMATERIAL
- HEAVY-DUTY KUNSTSTOFFREISSVERSCHLUSS UND -SCHIEBER
- 4 HEAVY-DUTY ÖSEN
- GRÖSSERE ÖSEN FÜR DEN TANKGURT AM AUFTRIEBSKÖRPER ERMÖGLICHEN ES DEM TAUCHER, DIE POSITION DES TANKS IN BEZUG AUF DIE BACKPLATE AUF EINFACHE WEISE ANZUPASSENUND SO DIE PERFEKTE TRIMMUNG ZU FINDEN
- DEHNBARERER, OVALER FALTENSCHLAUCH MIT NIEDRIGEM PROFIL
- INFLATOR IN K-FORM MIT METALLKNÖPFEN
- LINKS POSITIONIERTER INFLATOR - STÖRT NICHT DIE ERSTE STUFE
- MODULARES ABLASSVENTIL MIT NIEDRIGEM PROFIL KANN LINKS WIE RECHTS MONTIERT WERDEN
- ROBUSTE (REISS-, VERSCHLEISS- UND ABRIEBFESTE), LEICHTE UND LANGLEBIGE MATERIALIEN

DAS DESIGN ERMÖGLICHT DIE MITTIGE UND UMSCHLOSSENEN POSITIONIERUNG DES TANKS

- EXTREM STROMLINIENFÖRMIG
- LEICHTER GASAUSTAUSCH ZWISCHEN LINKER UND RECHTER SEITE DER BLASE

DONUT-BLASE DOPPELGERÄT

Art. Nr.: **417569 - 20 kg**

Art. Nr.: **417569 - 24 kg**

- WASSERABLAUF: 6 GROSSE ÖSEN, 2 OBEN, 4 UNTEN
- 1200 D „KUGELSICHERES" BALLISTIK-NYLON UND 600 D POLYESTER AUSSEN
- HEAVY-DUTY KUNSTSTOFFREISSVERSCHLUSS UND -SCHIEBER
- 4 HEAVY-DUTY ÖSEN FÜR EINE OPTIMALE POSITIONIERUNG AUF DER PLATE
- DEHNBARERER, OVALER FALTENSCHLAUCH MIT NIEDRIGEM PROFIL
- INFLATOR IN K-FORM MIT METALLKNÖPFEN
- MITTIG POSITIONIERTER INFLATOR - STÖRT NICHT DIE ERSTE STUFE
- MODULARES ABLASSVENTIL MIT NIEDRIGEM PROFIL KANN LINKS WIE RECHTS MONTIERT WERDEN

SCHNELLABLASS OHNE KNOPF

- EXTREM STROMLINIENFÖRMIG
- LEICHTER GASAUSTAUSCH ZWISCHEN LINKER UND RECHTER SEITE DER BLASE
- ROBUSTE (REISS-; VERSCHLEISS- UND ABRIEBFESTE); LEICHTE UND LANGLEBIGE MATERIALIEN

BACK/SCHOULDER PADDING

Art. Nr.: **417560**

- ULTIMATIVER KOMFORT UND BEQUEMLICHKEIT OHNE ABSTRICHE BEI DER FUNKTIONALITÄT
- VERSTÄRKTER LENDENBEREICH
- SCHNELLENTWÄSSERND AUSGELEGT
- ERGONOMISCHE, KOMPAKTE SCHULTERPOLSTER
- NICHT VERDREHBARES SCHULTERDESIGN
- INTEGRIERTES FACH ZUM TRAGEN EINES HEBESACKS/ EINER SMB
- RUNDE RIEGELSCHRAUBEN (417521) NICHT ENTHALTEN

- FÜR EINE 6-MM-RÜCKENPLATTE VERWENDEN SIE 9-MM-SCHRAUBEN
- FÜR EINE 3-MM-RÜCKENPLATTE VERWENDEN SIE 6-MM-SCHRAUBEN

DELUXE PADDING - XR

Art. Nr.: **417504**

- EINSTELLBARE SCHULTERPOLSTER
- VERSCHIEBBARE KLETTVERSCHLÜSSE FÜR INDIVIDUELLE KONFIGURATION
- INTEGRIERTE TASCHE FÜR HEBEBOJE
- ULTIMATIV KOMFORTABEL UND PRAKTISCH
- D-RINGE AN DER SCHULTER KÖNNEN PROBLEMLOS VERSCHOBEN WERDEN, OHNE DAS SCHULTERPOLSTER ZU BEEINTRÄCHTIGEN

ENTDECKEN SIE MEHR

S.T.R.A.W.S

Art. Nr.: **417557**

- SINGLE TANK REMOVABLE ADDITIONAL WEIGHT SYSTEM - KAPAZITÄT 9 KG
- ZUSÄTZLICHE BLEITASCHE, DIE DIREKT AN DEN FLASCHENGURTEN BEFESTIGT WIRD
- KANN AN EINER ODER BEIDEN SEITEN DES MONOTANKS ANGEBRACHT WERDEN
- ERMÖGLICHT EFFEKTIVES FEINTUNING AM TRIM UND VERBESSERT SO DIE WASSERLAGE
- VERBESSERT DEN TRAGEKOMFORT
- STABILISIERT DEN TANK

BOLZENSCHRAUBEN FLACH

Art. Nr.: **417520 - 11 mm Chrom**

- ROBUSTE UND LANGLEBIGE SCHRAUBEN FÜR SÄMTLICHE BEFESTIGUNGEN
- PRÄZISION IN SS AISI 316 STAHL
- 11 MM FLACHKOPF-SCHRAUBNIETE MIT O-RINGEN
- DANK O-RINGEN AUCH FÜR DIE VERWENDUNG MIT ALUMINIUMPLATES GEEIGNET, UM DIE ANODISIERUNG ZU VERMEIDEN
- STECKER PLUS BUCHSE PLUS O-RINGE
- CHROM
- VPE 4 PAAR

(1 PAAR = MÄNNLICH-WEIBLICH-O-RING)

BOLZENSCHRAUBEN FLACH

Art. Nr.: **417538 - 11 mm Schwarz**

- ROBUSTE UND LANGLEBIGE SCHRAUBEN FÜR SÄMTLICHE BEFESTIGUNGEN
- PRÄZISION IN SS AISI 316 STAHL
- 11 MM FLACHKOPF-SCHRAUBNIETE MIT O-RINGEN
- DANK O-RINGEN AUCH FÜR DIE VERWENDUNG MIT ALUMINIUMPLATES GEEIGNET, UM DIE ANODISIERUNG ZU VERMEIDEN
- STECKER PLUS BUCHSE PLUS O-RINGE
- CHROM
- VPE 4 PAAR

(1 PAAR = MÄNNLICH-WEIBLICH-O-RING)

BOLZENSCHRAUBEN RUND

Art. Nr.: **417521 - 6mm und 9mm**

- ROBUSTE UND LANGLEBIGE SCHRAUBEN FÜR SÄMTLICHE BEFESTIGUNGEN
- PRÄZISION IN SS AISI 316 STAHL
- RUNDKOPF - 6 MM UND 9 MM
- EINFACHE ALTERNATIVE ZU DEN TRADITIONELLEN FLÜGELMUTTERN
- IN POLY-TASCHE MIT KARTONHÄNGER
- VPE 4 PAAR

(1 PAAR = MÄNNLICH-WEIBLICH)

DAUMENRÄDER

Art. Nr.: **417523 - 28 x 20 mm und 28 x 16 mm**

- AUS AISI 316 EDELSTAHL PRÄZISIONSGEFERTIGT
- STABIL UND LANGLEBIG
- EINFACHE ALTERNATIVE ZU TRADITIONELLEN FLÜGELSCHRAUBEN
- GERÄNDELTE OBERFLÄCHE FÜR BESSEREN GRIFF
- 2 STK.

SINGLE TANK ADAPTER

Art. Nr.: **417561**

- FÜR TAUCHER, DIE AUF EINFACHE WEISE ZWISCHEN EINEM MONOTANK UND EINEM DOPPELTANK WECHSELN WOLLEN
- SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG EINES MONOTANKS AN DER BACKPLATE
- PASST PERFEKT AUF DIE FLASCHENFORM
- KLEIN UND KOMPAKT IM EINZIGARTIGEN XR-DESIGN
- AUS 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT GEFERTIGT
- ANMERKUNG: GURTE UND BEFESTIGUNGEN NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ANZÜGE

XR3 NEOPRENE

Art. Nr.: **412149 mit Boots**

Art. Nr.: **412034 mit Socks**

- HOCHDICHTES, HYPERFLEXIBLES NEOPREN - ROBUST BEI HOHER BEWEGUNGSFREIHEIT
- EINSTELLBARE, BREITE, BEQUEME UND ELASTISCHE HOSENTRÄGER
- 4 MM NEOPREN HALSMANSCHETTE
- VERBESSERTER SCHNITT FUR MAXIMALE FLEXIBILITAT
- 1 GROSSZÜGIGE REISSVERSCHLUSSTASCHE AUF DEM RECHTEN BEIN
- NEUE VERBESSERTE, NOCH ROBUSTERE KEV/XR - VERSTÄRKUNGEN IM BEREICH DER SCHULTERN, KNIE, SCHIENBEINE UND DES GESÄSS
- TROCKENREISSVERSCHLUSS AM RÜCKEN - MARES EXKLUSIVE EIN- UND AUSLASSVENTILE
- NEUE 4 MM DRY SMOOTH HOOD
- NEUE VERSTÄRKTE TRANSPORTTASCHE, DIE AUCH ALS MATTE ZUM UMZIEHEN GENUTZT WERDEN KANN

412149

- ANGESETZTE BOOTS AUS 4 MM NEOPREN MIT STABILER SOHLE
- VERSTÄRKTES STIEFELRISTBAND UND VERSTELLBARES VELCROBAND FUR PERFEKTE PASSFORM
- KONISCHE ARMMANSCHETTEN AUS LATEX (ERMÖGLICHEN DAS ANBRINGEN VON TROCKENHANDSCHUHEN)

412034

- WEICHE 4 MM NEOPRENSOCKEN
- NEOPREN ARMMANSCHETTEN

DETAILS

412149 - Angesetzte boots mit stabiler sohle

412034 - Neoprensocken

412149 / TECHNISCHE MERKMALE

Größen	S	M	L	XL	XXL	3XL

412034 / TECHNISCHE MERKMALE

Größen	S	M	L	XL	XXL	

GRÖSSENTABELLE* / XR3



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	149/159	156/166	163/173	170/180	177/187	184/194	190/200
B	45/55	55/65	65/75	75/85	85/95	95/105	105/115
C	79/87	85/93	91/99	99/107	105/113	113/121	119/127
D	61/69	69/77	77/85	85/93	93/101	101/109	109/117
E	68/76	80/88	92/100	96/104	104/112	112/120	120/128

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
F	119	126	133	140	147	154	160
G	90	96	102	110	116	124	130
H	72	80	88	96	104	112	120
I	79	91	103	107	115	123	131

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
K	25	25	25	25	25	25	25
L	23,9	25	25,9	27	28	28,2	30,3
M	34	35	36	37	38	39	40

* cm/kg

TEK SHORTS

Art. Nr.: **412032**

- ZUM TRAGEN ÜBER EINEM NASSTAUCHANZUG ODER ALLEINE IN WARMEN GEWÄSSERN
- AUS LEICHTEM BILAMINAT UND KEVLAR HERGESTELLT
- KEIN AUFTRIEB, SCHNELL ENTWÄSSERND UND SCHNELL TROCKNEND
- ULTRALEICHT ABER EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG
- UNISEX

TECHNISCHE MERKMALE



DETAILS

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	149/159	156/166	163/173	170/180	177/187	184/194	190/200
B	45/55	55/65	65/75	75/85	85/95	95/105	105/115

	TOLERANZ	S	M	L	XL	2XL	3XL
C	+- 1.5 cm	58	62	65	69	72	75
D	+- 2.0 cm	118	130	144	152	160	168
E	+- 0.5 cm	28	29.5	31	32.5	34	35
F	+- 0.5 cm	32	34	36	38	40	42
G	+- 0.5 cm	46	50	55	57	60	62

XR UNDERGLOVES

Art. Nr.: **412761 - 2 mm**

- ZUR VERWENDUNG UNTER TROCKENTAUCHHANDSCHUHEN FÜR UNEINGESCHRÄNKTE FINGERFERTIGKEIT
- BIETET AUCH SCHUTZ BEI DEFEKTEN HANDSCHUHEN ODER WASSEREINTRITT
- BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN MIT TRADITIONELLEN THINSULATE HANDSCHUHEN KOMBINIERBAR
- DOPPELT GEFÜTTERT, ULTRA-ELASTISCHES NEOPREN
- KURZE MANSCHETTEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2mm		
Größen	XS/S	M/L	XL/XXL

XR AMARA 2

Art. Nr.: **412760 - 2 mm**

- DIE ERSTEN TAUCHHANDSCHUHE MIT DREI OFFENEN FINGERKUPPEN (DAUMEN, ZEIGE- UND MITTELFINGER)
- BEIDSEITIG KASCHIERTES NEOPREN MIT 2 MM AMARA-EINSÄTZEN
- KEIN KLETTBAND
- TASTFÄHIGKEIT DER FINGER BLEIBT KOMPLETT ERHALTEN, PERFEKT FÜR „BLIND-" TAUCHGÄNGE

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2mm						
Größen	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

ROCK BOOTS FÜR TROCKENTAUCHANZUG

NEW

Art. Nr.: **412646**

- PERFEKTER SCHUTZ FÜR DEN XR3 TROCKENTAUCHANZUG UND ALLE ANDEREN MIT NEOPRENSOCKEN
- NEOPRENKONSTRUKTION FÜR BESSEREN KOMFORT UND EINFACHES AN- UND AUSZIEHEN
- FERSENLASCHE MIT VELCRO®-VERSCHLUSS FÜR LEICHTERES ANZIEHEN. KEINE FESTE SCHLAUFE ZUR VERMEIDUNG VON VERHEDDERUNGEN
- DAS FERSENDESIGN HILFT, DIE FLOSSENBÄNDER AN IHREM PLATZ ZU HALTEN
- BENUTZERFREUNDLICHES, SCHNELLES VERSCHLUSSSYSTEM
- GUMMISCHUTZ IM ZEHENBEREICH
- DICKE, WIDERSTANDSFÄHIGE SOHLE FÜR DAS LAUFEN AUF FELSEN UND METALLSCHROTT
- IN ZAHLREICHEN GRÖSSEN ERHÄLTLICH

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2mm					
Größen	S	M	L	XL	XXL	3XL

DRY SMOOTH HOOD

Art. Nr.: **415799 - 4mm**

Art. Nr.: **415800 - 7mm**

- ULTRA-DEHNBARES, WEICHES UND KOMFORTABLES NEOPREN
- OPTIMALE PASSFORM
- GEHÖRT ALS 4 MM VARIANTE ZUM LIEFERUMFANG VON XR3

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	4mm / 7mm			
Größen	XS/S	M/L	XL	XXL/4XL

XR P-VALVE

Art. Nr.: **415802**

- ANPASSBARES P-VALVE
- SOLIDES DELRIN - GEHÄUSE
- DER DECKEL WURDE FÜR DIE PROBLEMLOSE HANDHABUNG MIT HANDSCHUHEN OPTIMIERT
- MINIMALER ÖFFNUNGS- UND GEGENDRUCK
- UNKOMPLIZIERTE WARTUNG - KISS DESIGN
- SICHERHEITSVERSCHLUSS
- ERHÖHTER TAUCHKOMFORT
- ENTHÄLT EINEN SCHLAUCH UND DICHTUNGSFLANSCH
- ENTHÄLT EINEN SCHNELLANSCHLUSS FÜR SHE-P

ARMMANSCHETTE SILIKON

Art. Nr.: **415782 Standard**

Art. Nr.: **415784 Klein**

HALSMANSCHETTE SILIKON

Art. Nr.: **415781 Standard**

Art. Nr.: **415783 Klein**

XR COMFORT MID BASE LAYER

Art. Nr.: **412148**

- KANN ALS BASE LAYER ODER ALS MID LAYER UNTER EINEM TROCKENTAUCHANZUG GETRAGEN WERDEN - PERFEKT FÜR NEOPRENTROCKENTAUCHANZÜGE
- EXA-STRETCH ELASTAN FÜR VERBESSERTE DEHNBARKEIT UND BEWEGLICHKEIT
- ANTIMIKROBIELL UND GERUCHSHEMMEND, TRANSPORTIERT SCHWEISS VON DER HAUT, WASCHBAR
- ATMUNGSAKTIV, WINDDICHT, MIT FLEECEFUTTER UND WASSERDICHTEN EINSÄTZEN IM BEREICH VON BRUST UND SCHULTERN
- UMSCHLIESST EINE SCHICHT LUFT DIREKT AUF DER HAUT FÜR OPTIMALEN WÄRMEKOMFORT
- EXTRA FLACHE NÄHTE FÜR BESONDEREN KOMFORT AUF DER HAUT
- ULTRALEICHT
- UNISEX
- IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: EINE LEICHTE TROCKENTASCHE, IDEAL ZUR AUFBEWAHRUNG DES UNTERZIEHERS ODER ANDERER DINGE

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL

BASE LAYER

Art. Nr.: **412173 TOP**

Art. Nr.: **412174 PANTS**

- FÜR DEN LANGEN EINSATZ AUF AUSGEDEHNTEN TAUCHGÄNGEN
- WARM, SEHR DEHNBAR, LEICHT
- ABSORBIERT DEN SCHWEISS UND HÄLT DIE HAUT TROCKEN
- ANTIMIKROBIELL UND GERUCHSHEMMEND
- SCHÜTZT AUCH DANN, WENN WASSER IN DEN ANZUG EINTRITT

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

EXTREME UNTERZIEHER

NEW

Art. Nr.: **412178**

- GESTEIGERTE ISOLIERUNG FÜR KRITISCHE KÖRPERBEREICHE
- ATMUNGSAKTIVE, WINDDICHTE UND WASSERBESTÄNDIGE EINSÄTZE AUF DER BRUST UND AN DEN ARMEN MIT FLEECE GEFÜTTERT
- DEHNBAR FÜR BESSERE BEWEGUNGSFREIHEIT
- 450 G/M2 MIT „POLAR"-FLEECE GEFÜTTERTE ARME, BEINE, BRUST UND RÜCKENBEREICH; 300 G/M2 FLEECEFUTTER IN ANDEREN BEREICHEN
- AUS GERUCHSHEMMENDEM, WASCHBAREM, ATMUNGSAKTIVEM UND FEUCHTIGKEITSABLEITENDEM POLYESTER
- HANDWÄRMERTASCHEN FÜR KOMFORT UND ZUR AUFBEWAHRUNG VON WERTSACHEN
- MIT LEICHTER TROCKENTASCHE, IDEAL ZUR AUFBEWAHRUNG DES UNTERZIEHERS UND ANDERER GEGENSTÄNDE
- IN ZAHLREICHEN GRÖSSEN ERHÄLTLICH

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	S	M	L	XL	XXL	3XL

ACTIVE HEATING VEST

Art. Nr.: **412146**

- DOPPELTE REISSVERSCHLUSSSCHIEBER FÜR KOMFORTABLEN SITZ
- AKKU UND LADEGERÄT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- MEHRERE HEIZSTUFEN EINSTELLBAR
- 2 - 5 STUNDEN HEIZDAUER
- HANDWÄSCHE
- LEICHT UND DÜNN FÜR ANSPRUCHSVOLLE TAUCHER
- WÄRME AM RÜCKEN, IM NIERENBEREICH UND AUF BEIDEN SEITEN DES BRUSTKORBS - EIN WARMES GEFÜHL FÜR DEN GESAMTEN OBERKÖRPER

⚠ NICHT GEEIGNET FÜR PERSONEN MIT HERZSCHRITTMACHER

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Brustumfang	86-91cm	91-97cm	97-102cm	102-107cm	107-112cm	112-117cm

TECHNISCHE MERKMALE BATTERIEN

Kapazität Lithium-Akku	2200 mAh
Heizdauer	2 - 5 Std.
Gewicht ca.	125g
Abmessungen	70mm x 50mm x 22mm
Spannung	7.4V
Indikator	Ladestandsanzeige
Ausgang	EU-Ladegerät

ACTIVE HEATING PANTS

Art. Nr.: **412172**

- FRONTREISSVERSCHLUSS (HOSENSTIL) UND ELASTISCHER TAILLENBUND
- AKKU UND LADEGERÄT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- MEHRERE HEIZSTUFEN EINSTELLBAR
- 2 - 5 STUNDEN HEIZZEIT
- HANDWÄSCHE
- LEICHT UND DÜNN FÜR ANSPRUCHSVOLLE TAUCHER
- WÄRMT DEN HINTEREN BECKENBEREICH UND DIE KNIE FÜR EIN KOMPLETTES WÄRMEGEFÜHL AM UNTERKÖRPER

⚠ NICHT GEEIGNET FÜR PERSONEN MIT HERZSCHRITTMACHER

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	S	M	L	XL	XXL

TECHNISCHE MERKMALE BATTERIEN

Kapazität Lithium-Akku	2200 mAh
Heizdauer	2 - 5 Std.
Gewicht ca.	125g
Abmessungen	70mm x 50mm x 22mm
Spannung	7.4V
Indikator	Ladestandsanzeige
Ausgang	EU-Ladegerät

XR AKKUPACK STANDARD

Art. Nr.: **415780**

Akku	Spannung	7.4V
	Kapazität	2200 mAh
	Akkuzelle	Brand new grade-A Li-ion
Ladegerät	Eingang	AC100V–240V
	Ausgang	DC8.4V 1.2A

ZUBEHÖR

DCTV CANISTER LIGHT

Art. Nr.: **415775**

- LED-TAUCHLAMPE MIT 120 GRAD ABSTRAHLWINKEL
- 6 X CREE XM-L2 (U4) MIT EINER MAX. LICHTLEISTUNG VON 3400 LUMEN
- 3 AUFLADBARE LITHIUM-AKKUS DES TYPS 26650 MIT MAX. BRENNDAUER BIS ZU 23 STD
- DIE REGULIERTE SPANNUNG SORGT FÜR EINE GLEICH BLEIBENDE STROMABGABE
- ÜBERHITZUNGSSCHUTZ – VERPOLUNGSSCHUTZ
- MAGNETSCHALTER
- DREI O-RINGE STELLEN DIE WASSERDICHTIGKEIT BIS AUF 200 METER TIEFE SICHER
- ALUMINIUM PREMIUM TYP III MILITÄRGÜTE, HART-ELOXIERT AL T6061-T6 LUFTFAHRTGÜTE
- 5 MM GEHÄRTETES GLAS
- STANDARD-ACCESSOIRES: ERSATZ-O-RINGE, KORDEL, BEDIENUNGSANLEITUNG UND KUNSTSTOFF-BOX

BACK UP LIGHT

Art. Nr.: **415789**

- ZUVERLÄSSIGE BACK-UP-LAMPE
- ROBUST, SEHR KOMPAKT UND SUPER-HELL
- GEHÄUSE AUS DELRIN UND LAMPENKOPF AUS ALUMINIUM, EINSATZFÄHIG BIS 100 M TIEFE
- 8° LEUCHTWINKEL, IDEAL FÜR SCHLECHTE SICHT

ENTDECKEN SIE MEHR

TECHNISCHE MERKMALE

ANSI	Stark	Mittel	Schwach	Sehr schwach	Stroboskop-blitz
Lichtleistung (lm)	3400lm	2100lm	1000lm	230lm	3400lm
Brenndauer (3*26650)	1,9 Stunden	3,1 Stunden	6,2 Stunden	23 Stunden	/
Lichtstärke	130000cd				
Farbtemperatur (K)	6500 – 7500 Kelvin°				
Strahlweite	72m				
Sturzfestigkeit	1.5m				
Wasserdicht - Klasse	IPX-8, Unterwasser bis 200 m				
Abmessungen	Kopf:66 (Durchm.) *73 (L)mm,Tank: 37 (Durchm.)*245 (L)mm				
Gewicht	740g (ohne Akku)				
Gewicht Unterwasser	210 (ohne Akku)				

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	1 ICR 18650 (2600mAh)
Led	1 XML2 U2
Abstrahlwinkel	8 Grad
Maximale Lumen	850
Strahlweite	220m
1m LUX	12500
Wasserdicht - Klasse	IPX-8 wasserdicht bis 100 m
Brenndauer (min)	2,25 Stunden
Ladezeit	4-5 Std
Abmessungen	34 x 142mm
Gewicht	85g

Hinweis: Die Datenangaben können aufgrund der Akkutypen, individuelle Verwendungsgewohnheiten und Umweltfaktoren während der praktischen Nutzung leicht variieren.

LINE-CUTTER

Art. Nr.: **415778 B Titan/Keramik**

- KLINGE MIT WELLENSCHLIFF AUS TITAN MIT BEWEGLICHEM SCHUTZ
- KERAMIKKLINGE
- AUSGEZEICHNETE ABRIEB- UND KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- VELCRO® -MARKENVERSCHLUSS
- SPEZIELLE CORDURA-MESSERSCHEIDE

LINE-CUTTER

Art. Nr.: **415777 Keramik/Keramik**

- ZWEISEITIGE, ULTRASCHARFE KERAMIKKLINGE
- AUSGEZEICHNETE ABRIEB- UND KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- VELCRO® -MARKENVERSCHLUSS
- SPEZIELLE CORDURA-MESSERSCHEIDE

SMB REGULAR ORANGE

Art. Nr.: **415755 SMB Regular Orange**

Art. Nr.: **415756 SMB Emergency Yellow**

- BREITE: 15 CM – GESAMTLANGE: 1.80 M (DAVON BOJENKÖRPER: 1.40 M) – AUFTRIEB: 12 KG
- VERSCHWEISST UND DOPPEL VERNÄHT
- AN DER SPITZE TRANSPARENTER EINSCHUB FÜR WETNOTES ODER KNICKLICHT
- MIT REFLEKTIERENDEN SOLAS STREIFEN, ERFÜLLEN DIE ANFORDERUNGEN DER US COAST GUARD
- ERHÄLTLICH IN GELB ODER ORANGE: ZUM MARKIEREN DER POSITION ODER UM EINEN NOTFALL ZU SIGNALISIEREN
- RÜCKSCHLAGVENTIL ZUM BELÜFTEN MIT DEM MUND ODER EINEM INFLATORSCHLAUCH- AUCH AUF TIEFE LEICHT AUFZUBLASEN
- MIT EDELSTAHL D-RING UND BUNGEE
- INTEGRIERTES ÜBERDRUCKVENTIL, SODASS DIE BOJE AUCH AUS GRÖSSERER TIEFE AUFSTEIGEN KANN
- PASST ZUSAMMENGEROLLT IN DIE BEINTASCHE DES TROCKENTAUCHANZUGS ODER KANN AN DER BACKPLATE BEFESTIGT WERDEN

SMB TRAINING ORANGE

Art. Nr.: **415773 SMB Training Orange**

- IN 1 ATEMZUG AUFBLASBARE SIGNALBOJE, ORANGE
- ÜBERDRUCKVENTIL
- 1 M LÄNGE, 10 CM BREITE – 2,7 KG AUFTRIEB
- 210D-NYLON MIT TPU-BESCHICHTUNG
- METALLTEILE AUS EDELSTAHL 304

HEBEBALLON

Art. Nr.: **415757**

- VERSCHWEISST UND DOPPEL VERNÄHT
- 30 KG AUFTRIEB
- SICHERHEITSORANGE, GUT SICHTBAR AUS DER LUFT UND VON DER OBERFLÄCHE AUS
- RÜCKSCHLAGVENTIL ZUM BELÜFTEN MIT DEM MUND ODER EINEM INFLATORSCHLAUCH
- EDELSTAHL-D-RINGE OBEN UND UNTEN, GUMMISCHLAUFE UNTEN
- ÜBERDRUCKVENTIL MIT LANGER ZUGLEINE, ERMÖGLICHT EINE GENAUE STEUERUNG DES AUFTRIEBS BEIM BERGEN VON GEGENSTÄNDEN
- UNENTBEHRLICH BEI VERSCHIEDENSTEN TAUCHAKTIVITÄTEN: ZUM BERGEN UND SIGNALISIEREN, ALS REDUNDANTES AUFTRIEBSMITTEL FÜR DEN AUFSTIEG ODER ALS SCHWIMMKÖRPER AN DER OBERFLÄCHE
- KEIN RISIKO, DASS WÄHREND DES AUFSTIEGS ODER AN DER OBERFLÄCHE LUFT ENTWEICHT

CAVE/FINGER SS316 COATED SPOOL

Art. Nr.: **415792 - 15m/ 30m / 45m / 60m**

- 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT MIT GEFORMTEN, BESCHICHTETEN KANTEN
- KOMPAKTE GRÖSSE UND WEICHER GRIFF, KOMFORTABLER HALT
- EDELRID™ KORDEL
- EINSCHLIESSLICH 316-EDELSTAHL-DOUBLE ENDER
- OPTIMAL GEEIGNET FÜR EINE VIELZAHL VON TAUCHEINSÄTZEN VON SMB BIS CAVE-JUMPS
- EINZIGARTIGES AUSGESTELLTES DESIGN FÜR EINFACHES AUFWINDEN AUCH MIT HANDSCHUHEN
- GROSSES MITTIGES LOCH FÜR DIE VERWENDUNG MIT HANDSCHUHEN IN KALTEN GEWÄSSERN
- ROBUSTE KONSTRUKTION - GESCHWEISST IN 316-EDELSTAHL VON MARINEQUALITÄT
- DIE SPULE IST NICHT VOLL, WODURCH BEI BEDARF ZUSÄTZLICHE LEINE HINZUGEFÜGT WERDEN KANN
- LEICHT LÖSBARE ZUGLASCHEN
- HOCHWERTIGE, GUT SICHTBARE LEINE FÜR SCHLECHTE LICHTBEDINGUNGEN

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	15m / 49ft	30m / 98ft	45m / 148ft	60m / 200ft

MARKERS

- LANGLEBIGES SPRITZGUSS-ABS
- 5 STÜCK PRO PACKUNG
- TECHNISCH DURCHDACHTES DESIGN:
  BEQUEME HANDHABUNG DURCH ABGERUNDETE ECKEN, LEINENFÜHRENDE KURVEN UND KEHLEN, LÖCHER FÜR RINGE/MARKIERSCHNÜRE, BESCHRIFTBARE OBERFLÄCHE
- ALS SICHT- UND TASTBARE ORIENTIERUNGSHILFE AN EINER FÜHRUNGSLEINE
- 3 VERSCHIEDENE FORMEN:
  PFEILE ALS RICHTUNGSHINWEISE, COOKIES MARKIEREN EINE WEGGABELUNG, MARKIERUNGEN OHNE RICHTUNGSHINWEIS ZUR KENNZEICHNUNG EINES BESTIMMTEN ORTES

MARKERS

Art. Nr.: **415761**

COOKIES

Art. Nr.: **415760**

ARROWS

Art. Nr.: **415759**

REELS

Art. Nr.: **415767 - Primär 120 m**

Art. Nr.: **415767 - Sicherheit / Backup 60 m**

- GRIFF AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM 6061 IN MARINE-QUALITAT
- HARTBESCHICHTET
- GERÄNDELTE SICHERUNGSSCHRAUBE AUS EDELSTAHL 316 IN MARINE-QUALITÄT
- BOLZENKARABINER BEIDSEITIG AUS EDELSTAHL 316 IN MARINE-QUALITÄT
- WEISSE, GEFLOCHTENE NYLONLEINE
- KALTWASSER-/TROCKENHANDSCHUH GEEIGNET
- FÜR WRACK-, HÖHLEN- UND ANDERE ANSPRUCHSVOLLE TAUCHGÄNGE
- EXZELLENTE QUALITÄT UND OPTIMIERTES DESIGN - KEIN VERHEDDERN
- INTENSIV GETESTET - BEI SPORT-, TECH- UND HÖHLENTAUCHGANGEN
- BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT, UNVERWECHSELBARES DESIGN, REIBUNGSLOSES HANDLING

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	60m / 200ft	120m / 400ft

DEAD BOLT SNAP

Art. Nr.: **415765 - 120 mm**

Art. Nr.: **415765 - 75 mm**

- HOCHWERTIGER EDELSTAHL 316 IN MARINE-QUALITÄT
- MARES-XR-LASERGRAVUR
- KORROSIONSBESTÄNDIG
- DREHBARE BASIS, BEQUEMES HANDLING
- KLEINE KARABINER SIND IDEAL, UM DINGE ZU BEFESTIGEN, DIE MAN SEHEN KANN, Z.B. BACKUP-LAMPE, LANGER ATEMREGLERSCHLAUCH, AKKUTANK FÜR LAMPE, FINIMETER, ETC.
- GROSSE KARABINER SIND BEI KALTWASSERTAUCHGÄNGEN PRAKTISCH, WENN DICKE HANDSCHUHE DAS HANDLING ERSCHWEREN

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	120 mm	75 mm

DEAD BOLT SNAP KERAMIK

Art. Nr.: **415793 - 120 mm**

Art. Nr.: **415793 - 75 mm**

- HOCHWERTIGER 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT MIT SCHWARZER KERAMIKBESCHICHTUNG
- KORROSIONS- UND ROSTBESTÄNDIG
- DREHBARE BASIS, BEQUEMES HANDLING
- KLEINE KARABINER SIND IDEAL, UM DINGE ZU BEFESTIGEN, DIE MAN SEHEN KANN, Z.B. BACKUP-LAMPE, LANGER ATEMREGLERSCHLAUCH, AKKUTANK FUR LAMPE, FINIMETER, ETC.
- GROSSE KARABINER SIND BEI KALTWASSERTAUCHGANGEN PRAKTISCH, WENN DICKE HANDSCHUHE DAS HANDLING ERSCHWEREN

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	120 mm	75 mm

DOUBLE ENDER

Art. Nr.: **415766 - 100 mm**

Art. Nr.: **415766 - 120 mm**

Art. Nr.: **415766 - 90 mm**

- HOCHWERTIGER EDELSTAHL 316 IN MARINE-QUALITÄT
- KORROSIONSBESTÄNDIG
- EINFACHE HANDHABUNG AUCH MIT TROCKENHANDSCHUHEN
- ERHÄLTLICH IN 3 GRÖSSEN
- ZUM EINHÄNGEN VON ZUBEHÖR IN DEN TASCHEN AM TROCKENTAUCHANZUG
- ZUM KURZFRISTIGEN EINHÄNGEN EINES LAMPENKOPFES
- ZUM BEFESTIGEN VON REEL, SPOOL, WET NOTES, ERSATZMASKE, STAGE-LEINE, ETC.

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	100 mm	120 mm	90 mm

DOUBLE ENDER KERAMIK

Art. Nr.: **415794 - 100 mm**

Art. Nr.: **415794 - 120 mm**

Art. Nr.: **415794 - 90 mm**

- HOCHWERTIGER 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT MIT SCHWARZER KERAMIKBESCHICHTUNG
- KORROSIONS- UND ROSTBESTÄNDIG
- EINFACHE ANWENDUNG AUCH MIT TROCKENHANDSCHUHEN
- ZUM SICHERN VON AUSRÜSTUNG INNERHALB DER BEINTASCHEN
- ZUM VORÜBERGEHENDEN VERSTAUEN DER LAMPE
- ZUM ANBRINGEN EINES REELS, EINER SPOOL, VON WETNOTES, EINER ERSATZMASKE USW.

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	100 mm	120 mm	90 mm

DOUBLE ENDER PRO NEW

Art. Nr.: **415751 - 120 mm**

Art. Nr.: **415751 - 105 mm**

- EIN BREITER, GERÄNDELTER, VERHEDDERUNGSFREIER CLIP, DER AUCH MIT TROCKENHANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN IST
- MEHRZWECKLÖCHER ERLEICHTERN DIE INSTALLATION DES DOPPELENDERS (120 MM) AUF EINER ZWEITEN STUFE
- EINE BREITE CLIP-ÖFFNUNG ERLEICHTERT DAS ANBRINGEN AN D-RINGEN UND CCR-HALTERN
- DER ABGERUNDETE, KONTURIERTE HAKEN ERLEICHTERT DAS ANBRINGEN AN D-RINGEN, TROCKENANZUGTASCHEN UND REELS
- HOCHWERTIGER 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT
- KORROSIONS- UND ROSTBESTÄNDIG

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	120 mm	105 mm

DEAD BOLT SNAP PRO NEW

Art. Nr.: **415752 - 110 mm**

Art. Nr.: **415752 - 80 mm**

- EIN BREITER, GERÄNDELTER, VERHEDDERUNGSFREIER CLIP, DER AUCH MIT TROCKENHANDSCHUHEN LEICHT ZU BEDIENEN IST
- BEFESTIGEN SIE RINGE AM MEHRZWECKLOCH DES KARABINERHAKENS (110 MM), UM DAS GASGEMISCH DER STAGE-TANKS ZU IDENTIFIZIEREN, WENN KEINE SICHT VORHANDEN IST
- EIN BREITES, GERUNDETES DESIGN ERLEICHTERT DAS ANBRINGEN AN D-RINGEN
- EIN BREITES, AUSSERMITTIGES DREHGELENK OPTIMIERT DIE HANDHALTUNG UND ERLEICHTERT DIE MONTAGE UND DEMONTAGE VON STAGE- UND SIDEMOUNT-TANKS
- HOCHWERTIGER 316-EDELSTAHL IN MARINEQUALITÄT
- KORROSIONS- UND ROSTBESTÄNDIG

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	110 mm	80 mm

PRO SERIES KARABINER - XR LINE

Einfach die Besten!

Ein revolutionäres Design, bei dem es auf die Details ankommt!

Die Karabiner der PRO SERIES in der XR-Linie sind ein weiterer Schritt nach vorn in der Welt des technischen Tauchzubehörs. Wer dachte, dass nichts Neues mehr erfunden werden kann, findet in der PRO SERIES eine Fülle von Innovationen, die Funktionalität und Komfort perfekt vereinen und diese Linie wirklich einzigartig machen.

EINFACH ANZUWENDEN
Ein großer, geriffelter, verhedderungsfreier Clip. Leicht in der Handhabung, ohne bei Benutzung abzurutschen.

FINGERSTÜTZE
Die Fingerstütze sorgt für Stabilität und Kontrolle und erhöht die Genauigkeit des Clips.

„MEHRZWECK"-LÖCHER
Installieren Sie den Double Ender ganz einfach an einer zweiten Stufe.

„MEHRZWECK"-LÖCHER
Befestigen Sie Ringe an den Mehrzwecklöchern des Bolt Snaps, um das Gasgemisch der Stage Tanks zu identifizieren, wenn keine Sicht vorhanden ist.

AUSSERMITTIGER DREHPUNKT
Die Position Ihrer Hand, wenn Ihr Finger durch die Öse des Karabiners geführt wird, ist optimiert. Stage- und Sidemount-Tanks lassen sich leichter montieren und entfernen.

POWER PLANA TEK

NEW

Art. Nr.: **410051**

- DAS FLOSSENDESIGN IST PERFEKT FÜR DAS HÖHLENTAUCHEN
- HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM NATURKAUTSCHUK MIT VERSTÄRKTEN SEITENRIPPEN
- DAS HOCHVERDICHTETE MATERIAL VERLEIHT DER FLOSSE EINEN NEGATIVEN AUFTRIEB, WAS BEI DER VERWENDUNG EINES TROCKENTAUCHANZUGS UND EINES TEK-RIGS MIT EINER STAHL-RÜCKENPLATTE ERWÜNSCHT IST
- LEISTUNGSSTARKE FLOSSE - IDEAL FÜR ALLE ARTEN VON BEINSCHLÄGEN, INSBESONDERE FROSCHKICKS
- MIT METALLFEDERBAND FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT UND BESSERE KRAFTÜBERTRAGUNG
- DER METALLFEDERRIEMEN IST DIREKT MIT DEM FUSSTEIL VERBUNDEN
- MEHRERE BANDPOSITIONEN SIND MÖGLICH FÜR EINE PERFEKTE PASSFORM
- FEDERBAND MIT NYLONÜBERZUG UND NYLONZUGLASCHE FÜR LEICHTERES ANZIEHEN
- FLOSSEN-/BANDGRÖSSEN:
  - FLOSSENGRÖSSE S > BANDGRÖSSE R
  - FLOSSENGRÖSSE R > BANDGRÖSSE XL
  - FLOSSENGRÖSSE XL > BANDGRÖSSE XXL
  - FLOSSE XXL > BANDGRÖSSE XXL

OL

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	S	R	XL	XXL

AUFTRIEB	NEGATIV	■	■	NEUTRAL		POSITIV
PASSFORM	NORMAL				■	BREIT
GEWICHT (Größe R)	0.8 KG					1.3 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL				■	HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG		■	■		HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG	■	■	BEIDES		KRAULBEINSCHLAG

SPRING STRAP FOR POWER PLANA TEK

NEW

Art. Nr.: **415750**

- FEDERBAND MIT NYLONÜBERZUG, ZUGLASCHE UND SICHERHEITSKORDEL
- DIE BESTE LÖSUNG FÜR TECHNISCHES TAUCHEN, HÖHLENTAUCHEN UND KALTWASSERTAUCHEN
- WIRD ALS PAAR MIT SCHRAUBEN ZUR BEFESTIGUNG VERKAUFT
- ZUR VERWENDUNG MIT DER POWER PLANA TEK FLOSSE (#410051)

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	R	XL
	23 cm	26 cm

POWER PLANA

Art. Nr.: **410050**

- HOCHWERTIGER NATURKAUTSCHUK MIT VERSTÄRKUNGSRIPPEN
- DIESE HOCHLEISTUNGS-FLOSSE AUS PRAKTISCH UNZERSTÖRBAREM NATURKAUTSCHUK IST FÜR JEDE ART VON FLOSSENSCHLAG IDEAL, BESONDERS JEDOCH FÜR DEN FROG-KICK
- GUMMI HAT EINE HOHE DICHTE, SO HAT DIE FLOSSE ABTRIEB - EINE WÜNSCHENSWERTE EIGENSCHAFT BEIM TROCKENTAUCHEN UND MIT TECH- RIGGS MIT STAHLPLATE
- IM GEGENSATZ ZU KONKURRENZFLOSSEN BIETEN DIE MARES GUMMIFLOSSEN VOLL AUSGEFORMTE FUSSTEILE
- INKL. XR SPRING STRAPS
- 2 FARBEN: SCHWARZ UND SILBER
- BAND-/FLOSSENGRÖSSE:
  - FLOSSENGRÖSSE S MIT BANDGRÖSSE R
  - FLOSSENGRÖSSE R MIT BANDGRÖSSE XL
  - FLOSSENGRÖSSE XL MIT BANDGRÖSSE XXL
  - FLOSSENGRÖSSE XXL MIT BANDGRÖSSE XXL

BK SI

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	S	R	XL	XXL

AUFTRIEB	NEGATIV		NEUTRAL			POSITIV
PASSFORM	NORMAL					BREIT
GEWICHT (Größe R)	0.8 KG					1.3 KG

MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL					HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG					HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG		BEIDES			KRAULBEINSCHLAG

SPRING STRAP FOR POWER PLANA

Art. Nr.: **415768**

- STAHLFEDER IN NYLONHÜLLE, MIT GRIFFLASCHE UND SICHERUNGSLEINE
- BESTE LÖSUNG FÜR TECH- UND KALTWASSERTAUCHGÄNGE
- LIEFERUNG PAARWEISE

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	R	XL	XXL
	31 cm	34 cm	37 cm

XRM STREAM

Art. Nr.: **411063**

- KLASSISCHE TECH DIVE MASKE - RAHMENLOS, FALTBAR, SCHWARZ
- FLACHE EINGLASMASKE MIT BREITEM GESICHTSFELD
- MATT SCHWARZES DESIGN
- PASST SCHMALEN GESICHTSFORMEN
- HOHER TRAGEKOMFORT
- HEAVY-DUTY SCHNALLEN
- MARESIXR NEOPRENMASKENBAND
- ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG
- DOPPELT ABGEDICHTETER SILIKON MASKENKÖRPER
- AUCH ALS BACKUP MASKE PERFEKT

XRM CLASSIC

Art. Nr.: **411064**

- KLASSISCHE TECH DIVE MASKE - RAHMENLOS, FALTBAR, SCHWARZ
- FLACHE EINGLASMASKE MIT BREITEM GESICHTSFELD
- GLÄNZEND SCHWARZES DESIGN
- PASST GROSSEN GESICHTSFORMEN
- HOHER TRAGEKOMFORT
- HEAVY-DUTY SCHNALLEN
- MARESIXR NEOPRENMASKENBAND
- ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG
- DOPPELT ABGEDICHTETER SILIKON MASKENKÖRPER
- AUCH ALS BACKUP MASKE PERFEKT

MASKENBAND XR

Art. Nr.: **412903**

- NEOPRENMASKENBAND
- LÄSST SICH FÜR ALLE GESICHTSFORMEN UND HAUBENSTÄRKEN ANPASSEN
- WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN SALZ UND SONNE

CAVE MASK BLINDER

Art. Nr.: **412904**

- BLACKOUT MASKENABDECKUNG FÜR SIMULIERTES NULLSICHT-TRAINING UND/ODER STRESSKONTROLLE (HÖHLE)
- IDEALE AUSRÜSTUNG FÜR HÖHLENTAUCHER UND INSTRUKTOREN
- KANN MIT MEHREREN SCHÜLERN VERWENDET UND GEFAHRLOS UNTER WASSER WEITERGEGEBEN WERDEN
- SCHWARZ/GRAUES NEOPREN MIT EINEM BREITEN, KOMFORTABLEN, ELASTISCHEN BAND

RIGID CAP

Art. Nr.: **415787**

- VOLLKOMMEN AUFTRIEBSNEUTRAL IM WASSER
- SUPERLEICHTER, SCHNELL ENTWÄSSERNDER SCHAUMSTOFF
- EINHEITSGRÖSSE
- VERSTELLBARES, WEICHES KINNBAND AUS NYLON
- SCHNALLE MIT SCHNELLVERSTELLUNG
- GEEIGNET ZUM ANBRINGEN VON BACKUP-LAMPEN, HAUPT-LED-LAMPEN ODER EINER ACTION CAM
- VORSICHT: DIE RIGID CAP BIETET NUR MINIMALEN SCHUTZ VOR SCHLÄGEN

LIGHT BRACKETS

Art. Nr.: **415798 Paar**

- HALTERUNGEN FÜR DIE XR RIGID CAP
- FÜR JEDE ART VON LEUCHTE MIT JEDEM DURCHMESSER
- FÜR MARES CANISTER LIGHTS LEUCHTKÖPFE

EXPEDITION BAG

Art. Nr.: **415795**

- WASSERDICHT
- GROSS GENUG FÜR EINE KOMPLETTE XR-AUSRÜSTUNG, LEICHT GENUG FÜR REISEN
- VERSTELLBARE, GEPOLSTERTE, ABNEHMBARE SCHULTERGURTE
- ULTRALEICHTE SCHNALLEN UND ROBUSTE GRIFFE

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Volumen
30 x 40 x 70 cm	80 l

CONTROLLER CASE

Art. Nr.: **415184**

- DAS CONTROLLER CASE ERMÖGLICHT DIE SICHERE AUFBEWAHRUNG DES HORIZON-CONTROLLERS ODER EINES TAUCHCOMPUTERS
- DAS ROBUSTE MATERIAL DES CASE SCHÜTZT DIE AUSRÜSTUNG VOR VERSEHENTLICHEN STÖSSEN
- REISSVERSCHLUSS MIT ANHÄNGER
- D-RING ZUR BEFESTIGUNG
- INNERE NETZTASCHE ZUR AUFBEWAHRUNG VON LADEKABELN ODER ZUBEHÖR

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)
12x9.5x6.5 cm

WETNOTES

Art. Nr.: **415762**

- UMSCHLAG AUS STRAPAZIERFÄHIGEM 2250 D PU-BESCHICHTETEM BALLISTIK-NYLON
- INNEN MIT SICHTFENSTER-FÄCHERN, AUF DER UMSCHLAGRÜCKSEITE AUSSENFACH MIT KLETTVERSCHLUSS FÜR WICHTIGE DINGE WIE AUSTAUCHTABELLEN, CHECKLISTEN, KOMPASS, ETC., VORDERE UMSCHLAGSEITE MIT INNENTASCHE
- MIT 23 WIEDERVERWENDBAREN, WASSERFESTEN FOLIENBLÄTTERN (MIT 6 TABELLEN)
- MATERIAL: HERAUSNEHMBARE FOLIENBLÄTTER MIT 1000 D NYLONHÜLLE
- ELASTISCHER STIFTHALTER MIT BLEISTIFT
- ELASTISCHES LESEZEICHEN, UM SCHNELL AUF EINE BESTIMMTE FOLIE ZUGREIFEN ZU KÖNNEN
- GUMMIBAND ALS SICHERER VERSCHLUSS
- GUMMIBANDSCHLAUFE FÜR KARABINER
- WASSERFESTES NOTIZBUCH
- IDEAL, UM UNTER WASSER ZU KOMMUNIZIEREN, FÜR DEKOSTOPPS UND UM NOTIZEN ZU MACHEN
- PASSEND FÜR SSI CUE-CARDS

KOMPASS

Art. Nr.: **414604**

- KOMPASS MIT EXTRALANGEN BUNGEES
- SEITLICH UND VON OBEN ABLESBAR
- IM DUNKELN NACHLEUCHTENDER INNERER KOMPASSKREISEL
- IN BEIDE RICHTUNGEN DREHBARER EINSTELLRING ERLEICHTERT UMKEHRKURSE
- ÜBERDIMENSIONIERTE GRÖSSE - PERFEKT FÜR EXTREME EINSÄTZE (GERINGE SICHT, HÖHLE, NACHT, ...)

PURE PASSION
75
mares
pure passion

INSTRUMENTE

75

SMART APNEA

Art. Nr.: **424153**

- NEUER DISPLAYRAHMEN
- NEUE FARBOPTIONEN: SCHWARZ UND OLIVGRÜN
- SEGMENTIERTES LCD-DISPLAY
- SOFORTANZEIGE DER TIEFE, TAUCHZEIT, ERHOLUNGSZEIT, TEMPERATUR
- AB- UND AUFTAUCHGESCHWINDIGKEIT
- EINSTELLBARE ALARME (TIEFE, ZEIT, GESCHWINDIGKEIT, HYDRATATION, ERHOLUNGSZEIT)
- AUFZEICHNUNGSINTERVALL: EINE SEKUNDE
- LEISTUNGSSTARKER MIKROPROZESSOR
- TIEFENSENSOR DER NEUSTEN GENERATION
- OPTIONAL: DIVE LINK INTERFACE ZUM AKTUALISIEREN DER FIRMWARE UND ÜBERTRAGEN DER DATEN AUF DEN COMPUTER

FARBKOMBINATIONEN

BKBL

BKGR

BKBK

BKOL

TECHNISCHE MERKMALE

Akku	Typ	CR2430
	Dauer	ca. 200 Stunden Tauchzeit während 2 Jahren
Max. angezeigte Tiefe		150m/492ft
Auflösung		Auflösung 0,1 m bis 99,9 m - 1 m auf Tiefen von über 100 m in ft. immer 1 ft
Temperatur		-10 °c bis +50 °c / 14 °f bis 122 °f
Logbuch		20-30 Tauchstunden, Profil mit 1 Sekunde Aufzeichnungsintervall
Anzeige		Mineralglas - diagonal 31 mm
Uhr		Quarzuhr, Zeit, Datum, Tauchzeit, Anzeige bis 999 minuten

DISPLAYS (SCALE 1:1)

Zeitmodus

Oberflächendisplay

Tauchgangsmodus



Programmierbarer Alarm

BLUELINK PRO

Art. Nr.: **414317**

- ZUM HERUNTERLADEN DES LOGBUCHS EINES TAUCHCOMPUTERS AUF EIN TABLET ODER SMARTPHONE MIT DER BLUETOOTH LOW ENERGY TECHNOLOGIE (QUAD, QUAD AIR, PUCK PRO +, SMART, SMART APNEA, SMART AIR)
- ERFORDERT MARES APP / MYSSI APP (ANDROID, IOS)

DIVE LINK 2 USB

Art. Nr.: **414316**

- ZUM HERUNTERLADEN DES SPEICHERINHALTS DES TAUCHCOMPUTERS AUF PC (QUAD, QUAD AIR, PUCK PRO +, SMART, SMART APENA, SMART AIR)
- ERFORDERLICHE SOFTWARE: DIVE ORGANIZER (PC)

SMART DISPLAYSCHUTZ

Art. Nr.: **415173**

- PASST PERFEKT UND IST LEICHT ANZUBRINGEN
- SCHÜTZT VOR KRATZERN, SCHMUTZ UND SAND
- WEICH UND LANGLEBIG
- ULTRAKLAR
- PACKUNG ENTHÄLT 2 STÜCK

DIVE ORGANIZER

- VOLLUMFÄNGLICHE SOFTWARE FÜR LOGBUCH MANAGEMENT
- ERMÖGLICHT FIRMWARE UPGRADES AUF KOMPATIBLEN TAUCHCOMPUTERN
- BIETET EINE GRAFISCHE DARSTELLUNG DER GEWEBESÄTTIGUNG MIT DETAILLIERTER ENTWICKLUNG WÄHREND DES TAUCHGANGS
- NUR FÜR PC

FLOSSEN

FUSSTEIL X-WING COLOR

Art. Nr.: **420931**

- KEINE SEITENRIPPEN AM FLOSSENBLATT
- SEHR LEICHT - GRÖSSE 42-43 WIEGT 270 G
- WEICHES MATERIAL
- IM 30°-WINKEL VORGEFORMT
- ERGONOMISCHE FUSSTASCHE MIT HOHER REAKTIONSFÄHIGKEIT AUS 2 MATERIALIEN, DIE DIE ENERGIE OPTIMAL AUF DIE FLOSSE ÜBERTRÄGT UND DADURCH DEN KRAFTAUFWAND OPTIMIERT UND DIE LEISTUNG STEIGERT
- VERSTEIFTE SOHLE ZUR VERMEIDUNG EINER VERFORMUNG DER FUSSTASCHE UNTER BLATTBELASTUNG UND ROTATION IN DER LÄNGSACHSE
- KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- VERPACKUNGSINFO: EINZELN ERHÄLTLICH
- ERHÄLTLICH IN BLAU, OLIVGRÜN UND ROSA

BL

OL

PK

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	036 - 038 - 040 - 042 - 044 - 046

FUSSTEIL X-WING

Art. Nr.: **420924**

- KEINE SEITENRIPPEN AM FLOSSENBLATT
- SEHR LEICHT - GRÖSSE 42-43 WIEGT 270 G
- WEICHES MATERIAL
- IM 30°-WINKEL VORGEFORMT
- ERGONOMISCHE FUSSTASCHE MIT HOHER REAKTIONSFÄHIGKEIT AUS 2 MATERIALIEN, DIE DIE ENERGIE OPTIMAL AUF DIE FLOSSE ÜBERTRÄGT UND DADURCH DEN KRAFTAUFWAND OPTIMIERT UND DIE LEISTUNG STEIGERT
- VERSTEIFTE SOHLE ZUR VERMEIDUNG EINER VERFORMUNG DER FUSSTASCHE UNTER BLATTBELASTUNG UND ROTATION IN DER LÄNGSACHSE
- KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- VERPACKUNGSINFO: EINZELN ERHÄLTLICH



TECHNISCHE MERKMALE

Größen	036 - 038 - 040 - 042 - 044 - 046

BEFESTIGUNGSKIT FÜR X-WING FLOSSENBLATT

Art. Nr.: **420925**

- 1 STK. FÜR 1 FLOSSE

RAZOR EINLEGESOHLE

Art. Nr.: **423943**

- GEFORMTE EINLEGSOHLE; VERKLEINERT DAS RAZOR FUSSTEIL UM EINE GRÖSSE
- MIT EINER SCHERE ENTLANG DER LINIEN AUF DER UNTERSEITE DER EINLEGSOHLE PASSEND ZUSCHNEIDEN
- IN DER LÄNGE AN DREI VERSCHIEDENE GRÖSSEN ANPASSBAR
- PACKUNG MIT 5 PAAR

GRÖSSEN

A	+EU 39/40	=EU 37/38	=UK 4.5/5	=USA 5/6
B	+EU 41/42	=EU 40/41	=UK 6.5/7.5	=USA 7/8
C	+EU 43/44	=EU 42/43	=UK 8/9	=USA 8.5/9.5
C	+EU 45/46	=EU 44/45	=UK 10/10.5	=USA 10/11

X-WING

FUSSTEIL

BI-MATERIAL

Das neue Fußteil mit variabler Stärke kombiniert das Beste aus beiden Welten. Die dickeren „X"-Bereiche des Fußteils wurden entwickelt, um die vom Bein erzeugte Energie ohne Streuung oder Energieverluste auf das Flossenblatt zu übertragen

Das Fußteil ist aus einem weichen Material gefertigt, das maximalen Komfort und und optimale Passform gewährleistet

Die seitlichen Rippen wurden auf ein Minimum verkürzt, um die elastischen und mechanischen Eigenschaften des Flossenblatts bestmöglich zu nutzen



Die Größe des Fußteils wird an der tatsächlichen Barfußgröße gemessen, einschließlich eines kleineren Bereichs für mehr Passformoptionen.

Das neue X-WING-Fußteil gehört zu den leichtesten auf dem Markt und ist auf unser neues Flossenblatt mit 30-Grad-Winkel abgestimmt, um höchsten Komfort und maximalen Vortrieb/Leistung zu bieten.



FLOSSENBLATT X-WING

• 1 STK. FÜR 1 FLOSSE

FLOSSENBLATT X-WING C-EVO

Art. Nr.: **420934 SFT/MED**

FLOSSENBLATT X-WING PRO

Art. Nr.: **420923**

FLOSSENBLATT X-WING C-S

Art. Nr.: **420933 SFT/MED**

FLOSSENBLATT X-WING PRO BWN

Art. Nr.: **420929**

FLOSSENBLATT X-WING FIBER NEW

Art. Nr.: **420917 SFT/MED**

FLOSSENBLATT X-WING

Art. Nr.: **420922**

FLOSSENBLATT X-WING SHORT

Art. Nr.: **420932**

BL

PK

OL

100% CARBON

Diese Flosse wurde speziell für das Freitauchen in der Tiefe entwickelt. Sie wird in einer speziellen Aluminiumform hergestellt, die außergewöhnliche Ergebnisse in Bezug auf Haltbarkeit und Reaktionsfähigkeit ohne jegliche ästhetische Mängel erzielt. Das Flossenblatt wird einem Druck von ca. 6 kg/cm2 ausgesetzt und die Erwärmung erfolgt durch einen sehr schnellen Temperaturanstieg, wodurch ein außergewöhnliches Ergebnis erzielt wird. Sie besteht aus zwölf Lagen T700-Carbonfaser mit unterschiedlichen Texturen, Längen und verschiedenen Harztypen. Die inneren Schichten sind verlaufen in einer Richtung, um ein seitliches Verdrehen oder Verrutschen des Flossenblatts zu verhindern. Die Oberfläche wird mit dem gleichen Verfahren wie bei Rennbooten der neuesten Generation bearbeitet. Ein Verfahren, bei dem nach jahrelanger Forschung herausgefunden wurde, welche Art von Oberfläche am besten Reibung und Turbulenzen beseitigt. Auch die Form des Flossenblattes optimiert den Vortrieb, indem der Endbereich zu einem länglichen Profil ausläuft. Das Flossenblatt ist in einem Winkel von 30 Grad geneigt und wird so zu einer natürlichen Verlängerung des Beins. Die Flossenblätter werden mit dem neuen und komfortableren X-WING-Fußteil in blauer Farbe geliefert.

Elf Schichten aus 100 % Carbon mit unterschiedlichen Faserrichtungen und Stärken, in eine Form gepresst für ein reaktionsfreudiges und langlebiges Produkt. Die moderate Größe macht sie perfekt für Freitaucher, die mehr Wendigkeit suchen. Das Blatt ist in einem Winkel von 30 Grad geneigt und wird so zu einer natürlichen Verlängerung des Beins.

		X-WING C-EVO	X-WING C-S
ART. NR.		**420423**	**420422**
HÄRTE	WEICH	●	●
	MITTEL	●	●
LÄNGE (mm)		760	620
MATERIAL		UNIDIREKTIONALES CARBON 100%	CARBON 100%
EINSATZ		FREEDIVING IN GROßEN TIEFEN	FREEDIVING

X-WING C-EVO

Art. Nr.: **420423 SFT/MED**

- DAS FLOSSENBLATT IST AUS 100 % VORIMPRÄGNIERTEM CARBON GEFERTIGT, UM EINE HOHE QUALITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN
- T700 CARBON MIT UNIDIREKTIONAL GEWEBTEN FASERN ZUR REDUZIERUNG DER SEITLICHEN FLEXION
- DIE FASERN ÜBERKREUZEN SICH WENIGER HÄUFIG, WODURCH DIE REAKTIONSFÄHIGKEIT DES FLOSSENBLATTS ERHÖHT WIRD
- UNTERSCHIEDLICHE FLOSSENBLATTSTÄRKEN UND HOHE PARABOLISCHE FLEXION
- DAS FLOSSENBLATT IST 190 MM BREIT UND 750 MM LANG
- HOCHWERTIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN
- FLEXIBLE SEITENRIPPEN STÜTZEN UND OPTIMIEREN DEN STRÖMUNGSDRUCK UND DIE FLEXION
- ERHÄLTLICH MIT EINEM WEICHEN ODER MITTELFESTEN FLOSSENBLATT, JE NACH GEWICHT DES BENUTZERS
- LANGE FLOSSEN, DIE FÜR EINE HOHE BEINSCHLAGFREQUENZ ZUM FREITAUCHEN UND SPEERFISCHEN IN DER TIEFE AUSGELEGT SIND
- 30° FLOSSENBLATTWINKEL IN BEZUG AUF DIE FUSSTASCHE
- DIE X-WING-FUSSTASCHE KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- AUSTAUSCHBARE FLOSSENBLATTKONSTRUKTION

TECHNISCHE MERKMALE



Größen				
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**	**Breite**
36/37	3/4	4/5	984 mm	195 mm
38/39	5/6	6/7	998 mm	195 mm
40/41	6.5/7.5	7/8	1005 mm	195 mm
42/43	8/9	8.5/9.5	1016 mm	195 mm
44/45	10/10.5	10/11	1038 mm	195 mm
46/47	11.5/12	12/13	1047 mm	195 mm

Flossenblatt-Material	Carbon

ERSATZTEILE

Fussteil X-Wing	420924	Seite 208
Fussteil X-Wing Color	420931	Seite 208
Befestigungskit für X-Wing Flossenblatt	420925	Seite 208
Flossenblatt X-Wing C-EVO	420934	Seite 210

ZUBEHÖR

Razor Einlegesohle	423943	Seite 208

X_WING C-S

Art. Nr.: **420422 SFT/MED**

- DAS FLOSSENBLATT IST AUS 100 % VORIMPRÄGNIERTEM CARBON GEFERTIGT, UM EINE HOHE QUALITÄT ZU GEWÄHRLEISTEN
- 3K GEWEBTE CARBONFASERN MIT HÖCHST WIDERSTANDSFÄHIGEN EIGENSCHAFTEN
- DIE FASERN ÜBERKREUZEN SICH WENIGER HÄUFIG, WODURCH DIE REAKTIONSFÄHIGKEIT DES FLOSSENBLATTS ERHÖHT WIRD
- UNTERSCHIEDLICHE FLOSSENBLATTSTÄRKEN UND HOHE PARABOLISCHE FLEXION
- DAS FLOSSENBLATT IST 185 MM BREIT UND 600 MM LANG
- HOCHWERTIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN
- FLEXIBLE SEITENRIPPEN STÜTZEN UND OPTIMIEREN DEN STRÖMUNGSDRUCK UND DIE FLEXION
- ERHÄLTLICH MIT EINEM WEICHEN ODER MITTELFESTEN FLOSSENBLATT, JE NACH GEWICHT DES BENUTZERS
- FLOSSEN MITTLERER LÄNGEN GEEIGNET FÜR JEDE BEINSCHLAGFREQUENZ
- 30° FLOSSENBLATTWINKEL IN BEZUG AUF DIE FUSSTASCHE
- DAS X-WING-FUSSTEIL KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- AUSTAUSCHBARE FLOSSENBLATTKONSTRUKTION

TECHNISCHE MERKMALE



Größen				
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**	**Breite**
36/37	3/4	4/5	844 mm	195 mm
38/39	5/6	6/7	858 mm	195 mm
40/41	6.5/7.5	7/8	865 mm	195 mm
42/43	8/9	8.5/9.5	876 mm	195 mm
44/45	10/10.5	10/11	898 mm	195 mm
46/47	11.5/12	12/13	907 mm	195 mm

Flossenblatt-Material	Carbon

ERSATZTEILE

Fussteil X-Wing Color	420931	Seite 208
Befestigungskit für X-Wing Flossenblatt	420925	Seite 208
Flossenblatt X-Wing C-S	420933	Seite 208
Fussteil X-Wing	420924	Seite 210

ZUBEHÖR

Razor Einlegesohle	423943	Seite 208

X-WING FIBER

NEW

Art. Nr.: **420424 SFT/MED**

- FLOSSENBLATT MIT VORIMPRÄGNIERTEN GLASFASERSCHICHTEN
- UNTERSCHIEDLICHE FLOSSENBLATTSTÄRKEN UND HOHE PARABOLISCHE FLEXION
- DAS FLOSSENBLATT IST 195 MM BREIT UND 670 MM LANG
- HOCHWERTIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN
- FLEXIBLE SEITENRIPPEN STÜTZEN UND OPTIMIEREN DEN STRÖMUNGSDRUCK UND DIE FLEXION
- ERHÄLTLICH MIT EINEM WEICHEN ODER MITTELFESTEN FLOSSENBLATT, JE NACH BEDARF DES BENUTZERS
- LÄNGERE FLOSSEN, FÜR EINE MITTLERE FLOSSENSCHLAGFREQUENZ
- INDIGO POLYGON FLOSSENBLATT
- 30° FLOSSENBLATTWINKEL IN BEZUG AUF DAS FUSSTEIL
- DAS X-WING-FUSSTEIL KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- AUSTAUSCHBARE FLOSSENBLATTKONSTRUKTION

TECHNISCHE MERKMALE



Größen			
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**
36/37	3/4	4/5	907mm
38/39	5/6	6/7	921mm
40/41	6.5/7.5	7/8	928mm
42/43	8/9	8.5/9.5	942mm
44/45	10/10.5	10/11	961mm
46/47	11.5/12	12/13	970mm

Flossenblatt-Material	Fiberglas

ERSATZTEILE

Fussteil X-Wing	420924	Seite 208
Fussteil X-Wing Color	420931	Seite 208
Befestigungskit für X-Wing Flossenblatt	420925	Seite 208
Flossenblatt X-Wing Fiber	420917	Seite 210

ZUBEHÖR

Razor Einlegesohle	423943	Seite 208

X-WING FIBER

FIBERGLAS FLOSSEN

	X-WING FIBER
ART. NR.	**420424**
HÄRTE WEICH	●
HÄRTE MITTEL	●
LÄNGE (mm)	683
DOUBLE WAVE FLEX	●
EINSATZ	FREEDIVING IN GROßEN TIEFEN

Flossenblätter aus Verbundwerkstoff werden in einer Hochdruckpresse hergestellt, die 15 kg/cm² erreicht. Dieser Prozess ermöglicht eine präzise Steuerung der Harzmenge im Produkt und ist mit 100-prozentiger Genauigkeit und Zuverlässigkeit wiederholbar. Jedes Flossenblatt wird unabhängig per CNC gefräst und der Faltprozess wird durch ein exklusives Thermoformsystem mit einer kontrollierten Temperierung des Materials abgeschlossen. Dieses System sorgt für Konsistenz und unschlagbare Haltbarkeit, insbesondere im Biegebereich des Flossenblatts.
Die Flossenblätter aus Fiberglas werden aus einem Material hergestellt, das mit einem eigens definierten Harz imprägniert ist. Dadurch sind sie besonders reaktionsschnell, leicht und leistungsstark.
Die Flossenblätter aus Fiberglas werden in einem einzigartigen Schichtungsverfahren komprimiert, um maximale Leistung zu erzielen und gleichzeitig die Ermüdung der Muskeln bei längerem Gebrauch zu reduzieren.

X-WING PRO

Art. Nr.: **420420**

- KONISCHES HOCHLEISTUNGS-ELASTOMERBLATT FÜR HOHE WENDIGKEIT UND PERFORMANCE
- LEISTUNGSSTARKER FUSSTEIL FÜR EINE PERFEKTE KRAFTÜBERTRAGUNG VOM FUSS AUF DAS BLATT
- V-SPITZE VERHINDERT SEITLICHES VERRUTSCHEN BEIM BEINSCHLAG
- DAS BLATT IST 190 MM BREIT UND 713 MM LANG
- 30° BLATTWINKEL IN BEZUG AUF DEN FUSSTEIL
- DER X-WING-FUSSTEIL KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- AUSTAUSCHBARE BLATTKONSTRUKTION

FARBKOMBINATIONEN

BK BWN

TECHNISCHE MERKMALE



Größen				
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**	**Breite**
36/37	3/4	4/5	937 mm	190 mm
38/39	5/6	6/7	951 mm	190 mm
40/41	6.5/7.5	7/8	958 mm	190 mm
42/43	8/9	8.5/9.5	972 mm	190 mm
44/45	10/10.5	10/11	991 mm	190 mm
46/47	11.5/12	12/13	1000 mm	190 mm

Flossenblatt-Material	Technopolymer

ERSATZTEILE

Fussteil X-Wing	420924	Seite 208
Fussteil X-Wing Color	420931	Seite 208
Befestigungskit für X-Wing Flossenblatt	420925	Seite 208
Flossenblatt X-Wing Pro	420923	Seite 210

ZUBEHÖR

Razor Einlegesohle	423943	Seite 208

X-WING

Art. Nr.: **420419**

- KONISCHES HOCHLEISTUNGS-ELASTOMERBLATT FÜR HOHE WENDIGKEIT UND PERFORMANCE
- LEISTUNGSSTARKES FUSSTEIL FÜR EINE PERFEKTE KRAFTÜBERTRAGUNG VOM FUSS AUF DAS FLOSSENBLATT
- V-SPITZE VERHINDERT SEITLICHES VERRUTSCHEN BEIM BEINSCHLAG
- DAS BLATT IST 190 MM BREIT UND 713 MM LANG
- 30° BLATTWINKEL IN BEZUG AUF DIE FUSSTASCHE
- SUPERWEICHES MATERIAL
- DIE BESTE WAHL FÜR LÄNGERES SCHWIMMEN AN DER OBERFLÄCHE UND FREITAUCHEN
- AUSTAUSCHBARE BLATTKONSTRUKTION
- DIE X-WING-FUSSTASCHE KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN

TECHNISCHE MERKMALE



Größen				
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**	**Breite**
36/37	3/4	4/5	937 mm	190 mm
38/39	5/6	6/7	951 mm	190 mm
40/41	6.5/7.5	7/8	958 mm	190 mm
42/43	8/9	8.5/9.5	972 mm	190 mm
44/45	10/10.5	10/11	991 mm	190 mm
46/47	11.5/12	12/13	1000 mm	190 mm

Flossenblatt-Material	Technopolymer

ERSATZTEILE

Fussteil X-Wing	420924	Seite 208
Fussteil X-Wing Color	420931	Seite 208
Befestigungskit für X-Wing Flossenblatt	420925	Seite 208
Flossenblatt X-Wing	420922	Seite 210

ZUBEHÖR

Razor Einlegesohle	423943	Seite 208

X-WING SHORT

Art. Nr.: **420421**

- KONISCHES HOCHLEISTUNGS-ELASTOMERBLATT FÜR HOHE WENDIGKEIT UND PERFORMANCE
- DAS BLATT IST 180 MM BREIT UND 613 MM LANG
- FLOSSENBLATT MIT V-SPITZE VERHINDERT SEITLICHES VERRUTSCHEN BEIM BEINSCHLAG
- DIE VERSIONEN PINK UND BLAU HABEN EIN UM 25 % WEICHERES BLATT ALS DIE X-WING PRO FLOSSEN
- DIE VERSIONEN PINK UND BLAU SIND DIE BESTE WAHL FÜR LÄNGERES SCHWIMMEN AN DER OBERFLÄCHE, FREITAUCHEN UND LEICHTE TAUCHER, WÄHREND DIE OLIVGRÜNE VERSION FÜR LÄNGERES SCHWIMMEN AN DER OBERFLÄCHE UND SPEERFISCHEN EMPFOHLEN WIRD
- 30° FLOSSENBLATTWINKEL IN BEZUG AUF DAS FUSSTEIL
- AUSTAUSCHBARE FLOSSENBLATTKONSTRUKTION
- DAS X-WING-FUSSTEIL KANN AUCH OHNE NEOPRENSOCKEN GETRAGEN WERDEN
- LEISTUNGSSTARKES FUSSTEIL FÜR EINE PERFEKTE KRAFTÜBERTRAGUNG VOM FUSS AUF DAS FLOSSENBLATT

FARBKOMBINATIONEN

BL OL PK

TECHNISCHE MERKMALE



Größen				
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**	**Breite**
36/37	3/4	4/5	837 mm	190 mm
38/39	5/6	6/7	851 mm	190 mm
40/41	6.5/7.5	7/8	858 mm	190 mm
42/43	8/9	8.5/9.5	869 mm	190 mm
44/45	10/10.5	10/11	891 mm	190 mm
46/47	11.5/12	12/13	900 mm	190 mm

Flossenblatt-Material	Technopolymer

ERSATZTEILE

Fussteil X-Wing	420924	Seite 208
Fussteil X-Wing Color	420931	Seite 208
Befestigungskit für X-Wing Flossenblatt	420925	Seite 208
Flossenblatt X-Wing Short	420932	Seite 210

ZUBEHÖR

Razor Einlegesohle	423943	Seite 208

POLYPROPYLEN FLOSSEN

Durch die Herstellung in einem aufwendigen Spritzgussverfahren ist es möglich, variable geometrische Stärken wie bei Flossenblättern aus Carbon- und Glasfasern zu erzielen. Mit diesem Verfahren können wir das Flossenblatt an den richtigen Stellen weich und elastisch gestalten.
Das neue Sortiment an Flossen und Flossenblättern eignet sich für jeden Einsatz und alle Arten von Tauchern. Vom Freediving Anfänger bis zum Profi. Wir bieten auch spezielle Flossenblätter für den Frauenmarkt an.
Die Flossenblätter werden mit unseren neuen Fußteilen in passenden Farben und neuen, noch weicheren und bequemeren Materialien kombiniert.
Alle Flossenblätter sind in einem Winkel von 30 Grad zum Fußteil geneigt, wodurch sie zu einer natürlichen Verlängerung des Beins werden. Dadurch wird die Kraftübertragung optimiert und die Ermüdung beim Schwimmen an der Oberfläche verringert.

	X-WING PRO	X-WING PRO	X-WING	X-WING SHORT	X-WING SHORT	X-WING SHORT
ART. NR.	**420420 BK**	**420420 BWN**	**420419**	**420421 BL**	**420421 PK**	**420421 GN**
HÄRTE	MITTEL	MITTEL	WEICH	WEICH	WEICH	MITTEL
LÄNGE (mm)	693	693	693	593	593	593

FLOSSENBLATT RAZOR

• 1 STK. FÜR 1 FLOSSE

FLOSSENBLATT RAZOR GREY

Art. Nr.: **420902**

FLOSSENBLATT RAZOR PRO BLACK

Art. Nr.: **420901**

RAZOR FUSSTEIL

Art. Nr.: **420904**

• ZU TRAGEN MIT 3-MM-NEOPRENSOCKEN
• WENN SIE DIESE FLOSSEN BARFUSS TRAGEN WOLLEN, BITTE EINE GRÖSSE KLEINER WÄHLEN

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

BEFESTIGUNGSKIT FÜR RAZOR FLOSSENBLATT

Art. Nr.: **420905**

Art. Nr.: **420916 mit dicker Platte**

• BEFESTIGUNGSSET FÜR MARES RAZOR / RAZOR PRO FLOSSENBLÄTTER
• ERSATZTEIL

RAZOR PRO

Art. Nr.: **420401**

• AUSTAUSCHBARES BLATT FÜR SÄMTLICHE TAUCHBEDINGUNGEN
• KONISCHES HOCHLEISTUNGS-ELASTOMERBLATT FÜR HOHE WENDIGKEIT UND PERFORMANCE
• RAZOR-FUSSTEIL ZUM TRAGEN MIT EINER 3-MM-NEOPRENSOCKE
• LEISTUNGSSTARKES FUSSTEIL FÜR EINE PERFEKTE KRAFTÜBERTRAGUNG VOM FUSS AUF DAS BLATT
• V-SPITZE VERHINDERT SEITLICHES VERRUTSCHEN BEIM BEINSCHLAG

TECHNISCHE MERKMALE

Größen			
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**
39/40	5.5/6.5	7/8	870 mm
41/42	7.5/8	8.5/9.5	880 mm
43/44	9/10	10/11	900 mm
45/46	10.5/11.5	12/13	910 mm
47/48	12/13	13/14	920 mm

Flossenblatt-Material	Technopolymer

ERSATZTEILE

Razor Fußteil	420904	Seite 220
Befestigungskit für Razor Flossenblatt	420905	Seite 220
Flossenblatt Razor Pro Black	420901	Seite 220

ZUBEHÖR

Razor Einlegesohle	423943	Seite 208

RAZOR

Art. Nr.: **420402**

- IDEALE FLOSSE FÜR TAUCHGÄNGE IN GERINGEN BIS MITTLEREN TIEFEN
- 30 % WEICHERES BLATT ALS DIE RAZOR PRO
- BESTE WAHL FÜR LANGSTRECKENSCHWIMMER
- RAZOR-FUSSTEIL ZUM TRAGEN MIT EINER 3-MM-NEOPRENSOCKE
- AUSTAUSCHBARE BLATTKONSTRUKTION

TECHNISCHE MERKMALE

Größen			
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**
39/40	5.5/6.5	7/8	870 mm
41/42	7.5/8	8.5/9.5	880 mm
43/44	9/10	10/11	900 mm
45/46	10.5/11.5	12/13	910 mm
47/48	12/13	13/14	920 mm

Flossenblatt-Material	Technopolymer

ERSATZTEILE

Razor Fußteil	420904	Seite 220
Befestigungskit für Razor Flossenblatt	420905	Seite 220
Flossenblatt Razor Grey	420902	Seite 220

ZUBEHÖR

Razor Einlegesohle	423943	Seite 208

CONCORDE

Art. Nr.: **420406**

- IDEALE FLOSSE FÜR TAUCHGÄNGE IN GERINGEN BIS MITTLEREN TIEFEN
- NEUES TECHNOPOLYMER-BLATT MIT HOHER PARABOLISCHER FLEXION
- KONISCHE SEITENRIPPEN FÜR PROGRESSIVE BLATTFLEXION
- NEUE SPITZE VERHINDERT SEITLICHES VERRUTSCHEN BEIM FLOSSENSCHLAG

FARBKOMBINATIONEN

BK GN OL

TECHNISCHE MERKMALE

Größen			
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**
38/39	5/6	6/7	860 mm
40/41	6.5/7.5	7/8	874 mm
42/43	8/9	8.59.5	889 mm
44/45	10/10.5	10/11	902 mm
46/47	11.5/12	12/13	916 mm

Flossenblatt-Material	Technopolymer

AVANTI QUATTRO POWER

Art. Nr.: **420404**

- MARES CHANNEL THRUST-PATENT
- OPTIMIERTE KANALISIERUNG DES STRÖMUNGSDRUCKS
- KÜRZERES BLATT FÜR BESSERE KONTROLLE UND WENDIGKEIT IM UND UNTER WASSER
- ANATOMISCHES FUSSTEIL MIT VERSTÄRKTER FERSE

TECHNISCHE MERKMALE

Größen			
EU	UK	USA	**Gesamte Flossenlänge**
40/41	6.5/7.5	7/8	710 mm
42/43	8/9	8.5/9.5	725 mm
44/45	10/10.5	10/11	755 mm
46/47	11.5/12	12/13	765 mm

Flossenblatt-Material	EVA

FLOSSEN

Flosse			**X-Wing C-EVO**	**X-Wing C-S**	**X-Wing Fiber**	**X-Wing Pro**	**X-Wing**	**X-Wing Short**	**Razor Pro**	**Razor**	**Concorde**	**Avanti Quattro Power**
Art. Nr.			**420423 SFT/MED**	**420422 SFT/MED**	**420424 SFT/MED**	**420420**	**420419**	**420421**	**420401**	**420402**	**420406**	**420404**
Farbe						BK BWN	BL	BL OL PK	BK	GR	BK GN OL	CM
Größen												
EU	**UK**	**USA**										
36/37	3/4	4/5	984mm	844mm	907mm	937mm	937mm	837mm				
38/39	5/6	6/7	998mm	858mm	921mm	951mm	951mm	851mm			860mm	
39/40	5.5/6.5	7/8							870mm	870mm		
40/41	6.5/7.5	7/8	1005mm	865mm	928mm	958mm	958mm	858mm			874mm	710mm
41/42	7.5/8	8.5/9.5							880mm	880mm		
42/43	8/9	8.5/9.5	1016mm	876mm	942mm	972mm	972mm	869mm			889mm	725mm
43/44	9/10	10/11							900mm	900mm		
44/45	10/10.5	10/11	1038mm	898mm	961mm	991mm	991mm	891mm			902mm	755mm
45/46	10.5/11.5	12/13							910mm	910mm		
46/47	11.5/12	12/13	1047mm	907mm	970mm	1000mm	1000mm	900mm			916mm	765mm
47/48	12/13	14/15							920mm	920mm		

MASKEN & SCHNORCHEL

X-TREAM

Art. Nr.: **421417**

- ÜBERSPRITZTER RAHMEN UND ANATOMISCH GEFORMTER MASKENKÖRPER
- MINIMALE DISTANZ ZWISCHEN GLAS UND AUGEN
- ULTRA-MINIMALES INNENVOLUMEN
- WEITERES SICHTFELD
- SEHR LEICHT
- ANTIREFLEX-EIGENSCHAFTEN
- HYDRODYNAMISCHES PROFIL FÜR WENIGER WASSERWIDERSTAND
- ERGONOMISCHE MASKENBANDSCHNALLEN FÜR BESSERE HYDRODYNAMIK
- SCHNORCHELHALTER AM MASKENBAND FÜR EINFACHES ANZIEHEN
- GRIFFIGE PRÄGUNG AM NASENERKER FÜR DAS TRAGEN MIT NASENCLIP
- WEICHER SILIKONMASKENKÖRPER
- LANGES BAND
- ERHÄLTLICH IN SCHWARZ, GRÜN, BLAU, OLIVGRÜN UND NEONGELB

ENTDECKEN SIE MEHR

FARBKOMBINATIONEN

BKBK GNBL BLWH YLBK OLBK

DETAILS

COLOR MATCHING

VIPER

Art. Nr.: **421411**

- GERINGERER ABSTAND ZWISCHEN AUGE UND GLAS
- MINIMALES INNENVOLUMEN
- GRÖSSERES GESICHTSFELD
- ANATOMISCHER MASKENKÖRPER OHNE INNENLIPPE
- SEHR LEICHT
- MATTES FINISH
- DAS HYDRODYNAMISCHE PROFIL VERRINGERT DEN WASSERWIDERSTAND
- ERGONOMISCHE SCHNALLEN AM MASKENBAND LASSEN SICH MÜHELOS BEDIENEN
- DAS SPEZIELLE SILIKON, DAS FÜR DEN MASKENKÖRPER VERWENDET WIRD, VERRINGERT DAS BESCHLAGEN DER MASKE

FARBKOMBINATIONEN

BKBK BWNBK GNBK BLBL

SPYDER

Art. Nr.: **421415**

- REDUZIERTE DISTANZ ZWISCHEN GLAS UND AUGEN
- MINIMALES INNENVOLUMEN
- WEITERES SICHTFELD
- ANATOMISCHER MASKENKÖRPER
- SEHR LEICHT
- MATTE ANTIREFLEX-BESCHICHTUNG
- HYDRODYNAMISCHES PROFIL FÜR GERINGEREN WASSERWIDERSTAND
- ERGONOMISCHE MASKENBANDSCHNALLEN FÜR MÜHELOSE BEDIENUNG
- NEUARTIGES SILIKON IM MASKENKÖRPER REDUZIERT BESCHLAG

ENTDECKEN SIE MEHR

FARBKOMBINATIONEN

BKKBK BWKGN BKBBL BWKBW PKKBK

STAR LIQUIDSKIN

Art. Nr.: **421400**

- BI-SILIKON MASKENKÖRPER UND -BAND, EXKLUSIVES MARES LIQUIDSKIN® PATENT
- MINIMALES INNENVOLUMEN
- GERINGERER ABSTAND ZWISCHEN AUGE UND GLAS
- GRÖSSERES GESICHTSFELD
- FLACHE SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER

FARBKOMBINATIONEN

BKGR

ZUBEHÖR

Optische Gläser	Art. Nr. 411191: von -1,0 bis -5,0

STAR

Art. Nr.: **421402**

- MINIMALES INNENVOLUMEN
- GERINGERER ABSTAND ZWISCHEN AUGE UND GLAS
- GRÖSSERES GESICHTSFELD
- FLACHE SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER

FARBKOMBINATIONEN

BKBK

CMBK

ZUBEHÖR

Optische Gläser	Art. Nr. 411191: von -1,0 bis -5,0

*Die Gläser entsprechen der Norm EN 16805. Sie sind keine medizinischen Produkte.

SAMURAI X

Art. Nr.: **421413**

- NEU GESTALTETE HISTORISCHE SAMURAI MASKE
- REDUZIERTE DISTANZ ZWISCHEN GLAS UND AUGEN
- MINIMALES INNENVOLUMEN, WENIGER ALS 80 CM3
- WEITES BLICKFELD
- NEUER LEICHTER DÜNNER RAHMEN
- MATTE ANTIREFLEX-BESCHICHTUNG
- SCHNALLENHALTERUNGEN AUF DEM MASKENKÖRPER

FARBKOMBINATIONEN

BKBK BWNBK GNBK

SEALHOUETTE

Art. Nr.: **421414**

- ZWEIGLASMASKE
- SILIKONMASKENKÖRPER
- REDUZIERTE DISTANZ ZWISCHEN GLAS UND AUGEN
- WEITERES BLICKFELD
- SEHR LEICHT
- SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER

FARBKOMBINATIONEN

BKBK MBKBK



DUAL CAMO

Art. Nr.: **421457**

- WEICHES SCHNORCHELROHR IN SCHWARZEM ODER BLAUEM CAMOUFLAGE DESIGN
- ANATOMISCHES MUNDSTÜCK AUS HYPOALLERGENEM SILIKON
- OPTIMIERTE ROHRLÄNGE UND DURCHMESSER FÜR NATÜRLICHES, MÜHELOSES ATMEN
- SPEZIELLE D-FORM DES ROHRS VERHINDERT UNBEHAGEN IM SCHLÄFENBEREICH



FARBKOMBINATIONEN

MBKSA

DUAL BASIC

Art. Nr.: **421455**

- IDEAL FÜR LANGES SCHNORCHELN
- ANATOMISCHES MUNDSTÜCK AUS HYPOALLERGENEM SILIKON
- DURCHMESSER UND LÄNGE DES SCHNORCHELROHRS WURDEN OPTIMIERT: LEICHTERES AUSBLASEN, WENIGER LUFTTURBULENZEN
- DER SPEZIELLE D-FORMIGE QUERSCHNITT DES SCHNORCHELROHRS VERRINGERT UNANGENEHMEN DRUCK AUF DEN SCHLÄFENBEREICH

FARBKOMBINATIONEN

BKSA CLSA

DUAL

Art. Nr.: **421454**

- SCHNORCHELROHR AUS ZWEI MATERIALIEN VON UNTERSCHIEDLICHER HÄRTE
- IDEAL FUR LANGES SCHNORCHELN
- ANATOMISCHES MUNDSTÜCK AUS HYPOALLERGENEM SILIKON
- DURCHMESSER UND LÄNGE DES SCHNORCHELROHRS WURDEN OPTIMIERT: LEICHTERES AUSBLASEN, WENIGER LUFTTURBULENZEN
- DER SPEZIELLE D-FORMIGE QUERSCHNITT DES SCHNORCHELROHRS VERRINGERT UNANGENEHMEN DRUCK AUF DEN SCHLÄFENBEREICH



FARBKOMBINATIONEN

BKSA BWNSA GNSA

ELEMENT

Art. Nr.: **421456**

- WEICHES MATERIAL
- OPTIMIERTE ROHRLÄNGE UND DURCHMESSER FUR NATÜRLICHES, MÜHELOSES ATMEN
- HYPOALLERGENES SILIKON-MUNDSTUCK

FARBKOMBINATIONEN

BWNSA BKSA

ELEMENT FLOATING

Art. Nr.: **421458**

- SCHWIMMT IM SÜSS- UND SALZWASSER. VERLIEREN SIE NIE WIEDER IHREN SCHNORCHEL!
- WEICHES ROHR
- OPTIMIERTE ROHRLÄNGE UND DURCHMESSER FÜR NATÜRLICHES, MÜHELOSES ATMEN
- HYPOALLERGENES SILIKON-MUNDSTÜCK

FARBKOMBINATIONEN

MASKEN

Masken	X-Tream	Viper	Spyder	Star Liquidskin	Star	Samurai X	Sealhouette
Art. Nr.	**421417**	**421411**	**421415**	**421400**	**421402**	**421413**	**421414**
Farben	BKBK BLWH GNBL OLBK YLBK	BKBK BLBL BWNBK GNBK	BKBBL BKKBK BWKBW BWKGN PKKBK	BKGR	BKBK CMBK	BKBK BWNBK GNBK	BKBK MBKBK
Optische Gläser (Zubehör)				411191 von -1,0 bis -5,0	411191 von -1,0 bis -5,0		
Streamline D Profile		■					
Light Weight	■	■	■			■	
Breites Sichtfeld	■	■	■			■	■
Innenvolumen Minimal	■	■		■	■	■	■
Innenvolumen Verringert			■				

NEOPREN

POLYGON

30

Art. Nr.: **422304** - Jacke

Art. Nr.: **422305** - Hose

50

Art. Nr.: **422306** - Jacke

Art. Nr.: **422307** - Hose

80/65

Art. Nr.: **422308** - Jacke

Art. Nr.: **422309** - Hose

- INDIGO-POLYGON-BASIERTE TARNUNG VERWISCHT DIE KONTUR DES FREEDIVERS
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- KOMPRESSIONSBESTÄNDIGES OPEN CELL MATERIAL VON HERVORRAGENDER ELASTIZITÄT MIT GROSSARTIGEN THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
- VERNÄHTER ABSCHLUSS UM GESICHT, TAILLE SOWIE ÄRMEL- UND FUSSABSCHLÜSSE
- RUTSCHFESTES BRUSTPOLSTER MIT EINEM „STOSSDÄMPFER" AUS NEOPREN INNEN
- SCHRITTLATZ MIT VELCRO®-VERSCHLUSS FÜR PERFEKTE ANPASSUNG
- RUTSCHFESTE KNIESCHONER

- 422308 JACKET - DEDIZIERTE MATERIALSTÄRKEN: 8 MM AN DER BRUST UND DEN ARMEN, 6,5 MM AN DEN UNTERARMEN UND DER KOPFHAUBE
- 422309 PANTS - 6,5 MM

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3mm / 5mm / 8 / 6.5mm				
Material	Lining				
	Neopren				
	Innen Open-Cell				
Größen	2	3	4	5	6

DETAILS

Weiche Ränder aus glattem Neopren

Hosen mit Bund aus drei Materialien verhindert das Eindringen von Wasser

ENTDECKEN SIE MEHR

POLYGON

mares

VERRINGERUNG DES FARBKONTRASTS MIT ZUNEHMENDER DER ENTFERNUNG



Die neuesten Forschungen über das Sehvermögen von Fischen zeigen, dass sie ultraviolette Strahlen sehen können, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.

Kontrastierende Farben sind auch besser sichtbar für sie. Wir können die beste Tarnung erreichen, indem wir den Kontrast zwischen den Farben mit einem polygonalen Design reduzieren, das sich mit der Entfernung ändert. Aber die innovativste Eigenschaft dieses Materials ist seine UV-Absorption. UV-Licht ist besonders an bewölkten oder grauen Tagen dominant und macht fluoreszierende Materialien heller. Die am wenigsten reflektierende, UV-Strahlen absorbierende Farbe ist INDIGO, die Basis unseres neuen Tarnmusters.

UV-FARBABSORPTION, WIE SIE VON FISCHEN WAHRGENOMMEN WIRD



POLYGON BLACK

Art. Nr.: **422320** - Jacke

Art. Nr.: **422321** - Hose

- SCHWARZE POLYGON-TARNUNG MIT INDIGO-BASIERTEN EINSÄTZEN VERWISCHT DIE KONTUR DES FREEDIVERS
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- KOMPRESSIONSBESTÄNDIGES OPEN CELL GEWEBEMATERIAL VON HERVORRAGENDER ELASTIZITÄT MIT GROSSARTIGEN THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
- RUTSCHFESTES BRUSTPOLSTER MIT EINEM „STOSSDÄMPFER" AUS NEOPREN INNEN
- VELCRO® MARKENVERSCHLUSS FÜR DIE PERFEKTE ANPASSUNG DES ANZUGS

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5mm				
Material	Lining				
	Neopren				
	Innen Open-Cell				
Größen	2	3	4	5	6

DETAILS

Schrittlatz mit velcro®-verschluss für perfekte anpassung

Rutschfestes Brustpolster

POLYGON BWN

NEW

50

Art. Nr.:**422327**- Jacke

Art. Nr.: **422328**- Hose

70

Art. Nr.: **422329** - Jacke

- HERGESTELLT AUS 5 MM ODER 7 MM YAMAMOTO-NEOPREN, DAS EINE HERVORRAGENDE WÄRMEISOLIERUNG UND KOMFORT GEWÄHRLEISTET
- KOMPRESSIONSBESTÄNDIGES OPEN CELL NEOPREN BIETET HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT UND WÄRME
- POLYGON-BASIERTES INDIGOBRAUNES CAMOUFLAGE-DESIGN LÄSST DEN SPEARFISHER „UNSICHTBAR" ERSCHEINEN
- VORGEFORMTER SCHNITT FÜR HERVORRAGENDEN KOMFORT UND PASSFORM
- INKLUSIVE RUTSCHFESTEM BRUSTPOLSTER MIT INTERNEM 6 MM NEOPREN-„STOSSDÄMPFER"
- DOPPELTER STOPPVERSCHLUSS
- MIT STEPPNÄHTEN UM DAS GESICHT, AN DEN HANDGELENKEN UND KNÖCHELN

YAMAMOTO

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5mm / 7mm				
Material	Lining				
	Neopren				
	Innen Open-Cell				
Größen	2	3	4	5	6

DETAILS

Internem 6 mm Neopren- „Stoßdämpfer"

Doppelter Stoppverschluss

EXPLORER CAMO BLACK

30

Art. Nr.: **422040** - Jacke

Art. Nr.: **422041** - Hose

50

Art. Nr.: **422038** - Jacke

Art. Nr.: **422039** - Hose

70

Art. Nr.: **422037** - Hose

- COOLES SCHWARZES CAMOUFLAGE MUSTER
- DER ANATOMISCH VORGEFORMTE SCHNITT BIETET EINE BEQUEME, PERFEKTE PASSFORM
- BESONDERS ELASTISCH, HOHER KÄLTESCHUTZ, KOMPRESSIONSBESTÄNDIG
- HOSE MIT HOHEM BUND
- VERSTÄRKTE KNIEPADS
- STRAPAZIERFÄHIGER, BEIDSEITIG KASCHIERTER SCHRITTLATZ MIT SCHNELLVERSCHLÜSSEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3mm / 5mm / 7mm				
Material	Lining				
	Neopren				
	Innen Open-Cell				
Größen	2	3	4	5	6

DETAILS

Schrittlatz mit Schnellverschluss für perfekte Anpassung

Verstärkte Kniepolster

NEOPREN

	BESCHREIBUNG	ANWENDUNG	NASSTAUCHANZUG-NAME	DICKE
KASCHIERT/OPEN-CELL	Eng an der Haut anliegende Passform sorgt für mehr Komfort. Gleitmittel zum Anziehen erforderlich.	FREITAUCHEN	**POLYGON**	3 / 5 / 8-6,5 mm
		FREITAUCHEN	**POLYGON BLACK**	5 mm
		FREITAUCHEN	**POLYGON BWN**	5 / 7 mm
		FREITAUCHEN	**EXPLORER CAMO BLACK**	3 / 5 / 7 mm
		FREITAUCHEN	**APNEA INSTINCT**	5 mm
GLATT/KASCHIERT 	Quick-Dry-Außenmaterial, hoch elastisch und hydrodynamisch.	FREITAUCHEN	**PRISM SKIN**	3 / 5 mm
		FREITAUCHEN / POOL	**HORIZON**	2 mm
POLYURETHAN/KASCHIERT	Äußerst hydrodynamisch, elastisch und strapazierfähig.	FREITAUCHEN / POOL	**HORIZON**	0,5 mm

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

NASSTAUCHANZUG-NAME	1 /VERSCHLUSSART	2 /BRUSTVERSTÄRKUNG	3 /WEICHE RÄNDER
POLYGON	VELCRO®	JA	JA (NUR 5 / 8-6,5 mm)
POLYGON BLACK	VELCRO®	JA	NEIN
POLYGON BLACK	ALAMARO (2)	JA	NEIN
EXPLORER CAMO BLACK	ALAMARO (2)	JA	NEIN
APNEA INSTINCT	ALAMARO (1)	NEIN	JA (NUR GESICHT*)
PRISM SKIN	VELCRO®	NEIN	JA (NUR 5 mm)
HORIZON	RÜCKENREISSVERSCHLUSS	NEIN	NEIN



PRISM SKIN 5.0

50 HERREN

Art. Nr.: **422322** - Jacke

Art. Nr.: **422323** - Hose

50 DAMEN

Art. Nr.: **422324** - Jacke

Art. Nr.: **422325** - Hose

- GLATTES ULTRA-STRECH MATERIAL FÜR FREIES ATMEN
- INNENKASCHIERUNG ERLEICHTERT DAS ANZIEHEN, VERLEIHT HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT, GROSSARTIGE THERMISCHE EIGENSCHAFTEN UND KOMPRESSIONSBESTÄNDIGKEIT
- SEHR HYDRODYNAMISCHES MATERIAL FÜR SCHNELLERES AUF- UND ABSTEIGEN
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- WEICHE RÄNDER AM GESICHT, AN DEN HAND- UND FUSSGELENKEN
- VELCRO® KLETTBANDVERSCHLUSS FÜR PERFEKTE ANPASSUNG

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5mm					
Material	Glatte Aussenschicht					
	Neopren					
	Aussen Kaschierung					
Größen Herren		2	3	4	5	6
Größen Damen	1	2	3	4	5	

DETAILS

Weiche Ränder

Spezieller Schnitt für weibliche Freediver

PRISM SKIN 3.0

30 HERREN

Art. Nr.: **422314** - Jacke

Art. Nr.: **422315** - Hose

30 DAMEN

Art. Nr.: **422318** - Jacke

Art. Nr.: **422319** - Hose

- GLATTES ULTRA-STRETCH MATERIAL FÜR FREIES ATMEN
- INNENKASCHIERUNG ERLEICHTERT DAS ANZIEHEN, VERLEIHT HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT, GROSSARTIGE THERMISCHE EIGENSCHAFTEN UND KOMPRESSIONSBESTÄNDIGKEIT
- SEHR HYDRODYNAMISCHES MATERIAL FÜR LEICHTEREN AB- UND AUFSTIEG
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3mm					
Material	Glatte Aussenschicht					
	Neopren					
	Aussen Kaschierung					
Größen Herren		2	3	4	5	6
Größen Damen	1	2	3	4	5	

DETAILS

Schrittlatz mit 2 Alamaro

Neues Kinndesign

HORIZON 2.0

Art. Nr.: **422316 Herren**

Art. Nr.: **422317 Damen**

- GLATTES 2MM ULTRA-STRETCH MATERIAL FÜR FREIES ATMEN
- INNENKASCHIERUNG ERLEICHTERT DAS ANZIEHEN, VERLEIHT HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT, GROSSARTIGE THERMISCHE EIGENSCHAFTEN UND KOMPRESSIONSBESTÄNDIGKEIT
- SEHR HYDRODYNAMISCHES MATERIAL FÜR SCHNELLERES SCHWIMMEN
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM
- HALSDESIGN MIT WASSERBARRIERE

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2mm					
Material	Glatte Aussenschicht					
	Neopren					
	Aussen Kaschierung					
Größen Herren		2	3	4	5	6
Größen Damen	1	2	3	4	5	

DETAILS

Rückenreissverschluss

Glattes 2mm Ultra-Stretch Material

HORIZON 0.5

Art. Nr.: **422326**

- UNISEX
- AUS 0,5 MM ULTRASTRETCH POLYURETHAN
- INNENFUTTER ERLEICHTERT DAS ANZIEHEN UND BIETET HERVORRAGENDE ELASTIZITÄT
- HYDRODYNAMISCHES MATERIAL FÜR SCHNELLERES SCHWIMMEN UND DYN FREEDIVING-WETTKÄMPFE
- EIN VORGEFORMTER SCHNITT GARANTIERT KOMFORT UND HERVORRAGENDE PASSFORM

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	0.5mm					
Material	Polyurethane					
Größen Unisex	1	2	3	4	5	6

APNEA INSTINCT

50 HERREN

Art. Nr.: **422459** - Jacke

Art. Nr.: **422460** - Hose

50 DAMEN

Art. Nr.: **422461** - Jacke

Art. Nr.: **422462** - Hose

- FORMSCHNITT GEWÄHRLEISTET TRAGEKOMFORT UND PERFEKTE PASSFORM
- INNEN OFFENZELLIGES NEOPREN, AUSSEN SCHWARZ KASCHIERT
- SUPERELASTISCH, GROSSER KÄLTESCHUTZ, KOMPRESSIONSBESTÄNDIG
- HOSEN MIT HOHEM BUND
- VERSTÄRKTE KNIEPADS
- 3,5 MM NEOPREN: AN DER JACKE AN DEN HANDGELENKEN UND RUND UM DAS GESICHT, AN DEN HOSEN AN KNÖCHELN UND BUND
- STRAPAZIERFÄHIGER, BEIDSEITIG KASCHIERTER SCHRITTLATZ MIT SCHNELLVERSCHLÜSSEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5mm					
Material	Aussen Kaschierung					
	Neopren					
	Innen Open-Cell					
Größen Herren		2	3	4	5	6
Größen Damen	1	2	3	4	5	

GLOVES FLEX

Art. Nr.: **422750 3mm**

Art. Nr.: **422759 2mm**

- BEIDSEITIG KASCHIERTES ULTRASTRETCH-NEOPREN
- VERSTÄRKTE HANDFLÄCHEN UND FINGER

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3mm			2mm		
Material	Neopren			Neopren		
Größen	XS	M	XL	XS/S	M/L	XL/XXL

SOCKS FLEX

Art. Nr.: **422656 5mm**

Art. Nr.: **422657 3mm**

Art. Nr.: **422658 2mm**

- ULTRASTRETCH-NEOPREN
- AUSSEN KASCHIERT / INNEN OFFENZELLIG
- BEIDSEITIG KASCHIERTE, VERSTÄRKTE SOHLE

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5mm / 3mm / 2mm		
Material	Neopren		
Größen	XS/S	M/L	XL/XXL

GLOVES SMOOTH SKIN

Art. Nr.: **422755**

- VARIABLE MATERIALSTÄRKE
- FORMSCHNITT
- AUSSEN GLATTNEOPREN, INNEN KASCHIERT
- VERSTÄRKTE HANDFLÄCHEN UND FINGER

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3.5mm			
Material	Neopren			
Größen	S	M	L	XL

SOCKS SMOOTH SKIN

Art. Nr.: **422654**

- AUSSEN GLATTNEOPREN / INNEN KASCHIERT
- FORMSCHNITT
- BEIDSEITIG KASCHIERTE, VERSTÄRKTE SOHLE

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3mm			
Material	Neopren			
Größen	S	M	L	XL

GLOVES FLEX GOLD

Art. Nr.: **422762 5mm**

Art. Nr.: **422763 3mm**

- ULTRASTRETCH-AUSSENMATERIAL
- SPEZIELLE GOLDBESCHICHTUNG FÜR BESSERE GLEITFÄHIGKEIT AUF OPEN-CELL INNENSEITE
- VERSTÄRKTER STOFF AUF HANDFLÄCHEN UND FINGERN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5mm / 3mm			
Material	Neopren			
Größen	S	M	L	XL

SOCKS FLEX GOLD

Art. Nr.: **422661 5mm**

Art. Nr.: **422660 3mm**

- ULTRASTRETCH-AUSSENMATERIAL
- SPEZIELLE GOLDBESCHICHTUNG FÜR BESSERE GLEITFÄHIGKEIT AUF OPEN-CELL INNENSEITE
- DOPPELT GEFÜTTERTE SOHLE MIT STOFFVERSTÄRKUNG AUSSEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5mm / 3mm			
Material	Neopren			
Größen	S	M	L	XL

GLOVES BLACK 25/45/55

Art. Nr.: **422676**

- ULTRASTRETCH-MATERIAL
- DOPPELT GEFÜTTERTES NEOPREN AUF HANDFLÄCHE
- SUPER GRIP-HANDFLÄCHENDESIGN
- SPEZIFISCHE NEOPRENSTÄRKEN ZUR VERBESSERUNG DER SENSITIVITÄT AN DER HANDFLÄCHE (2,5MM) UND AUF DEM HANDRÜCKEN (4,5MM)
- 5 CM WATERSTOP IN 5,5MM NEOPREN SMOOTH-SKIN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2.5mm / 4.5mm / 5.5mm		
Material	Neopren		
Größen	XS/S	M	L/XL

SOCKS BLACK 50/60

Art. Nr.: **422674**

- SPEZIFISCHE DICKEN BLOCKIEREN DEN WASSERSTROM: 5MM UNTERER BEREICH, 6MM OBERER BEREICH
- 7 CM WATERSTOP IN 6 MM NEOPREN SMOOTH-SKIN
- ULTRASTRETCH AUSSENMATERIAL / INNENGEFÜTTERT
- DOPPELT GEFÜTTERTE SOHLE MIT VERSTÄRKUNGMATERIAL AUSSEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	5mm / 6mm		
Material	Neopren		
Größen	XS/S	M/L	XL/XXL

GLOVES POLYGON BK 20/35/50

Art. Nr.: **422675**

- ULTRASTRETCH-MATERIAL
- DOPPELT GEFÜTTERTES NEOPREN AUF HANDFLÄCHE
- SUPER GRIP-HANDFLÄCHENDESIGN
- SPEZIFISCHE NEOPRENSTÄRKEN ZUR VERBESSERUNG DER SENSITIVITÄT AN DER HANDFLÄCHE (2 MM) UND AUF DEM HANDRÜCKEN (3,5 MM)
- 5 CM WATERSTOP IN 5MM NEOPREN SMOOTH-SKIN
- POLYGON BAISIERTE TARNUNG IN SCHWARZ

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2mm / 3.5mm / 5mm		
Material	Neopren		
Größen	XS/S	M	L/XL

SOCKS POLYGON BK 30/50

Art. Nr.: **422673**

- SPEZIFISCHE NEOPRENSTÄRKEN BLOCKIEREN DEN WASSERSTROM: 3 MM UNTERER BEREICH, 5 MM OBERER BEREICH
- 7 CM WATERSTOP IN 5 MM NEOPREN SMOOTH-SKIN
- ULTRASTRETCH AUSSENMATERIAL / INNENGEFÜTTERT
- POLYGON BAISIERTE TARNUNG IN SCHWARZ
- DOPPELT GEFÜTTERTE SOHLE MIT MATERIALVERSTÄRKUNG AUSSEN

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	3mm / 5mm		
Material	Neopren		
Größen	XS/S	M/L	XL/XXL

GLOVES PRISM

NEW

Art. Nr.: **422679**

- SCHNITTFESTIGKEIT DER STUFE 5 MIT EINER RUTSCHFESTEN BESCHICHTUNG FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ AN DEN HANDFLÄCHEN UND ZWISCHEN DEN FINGERN FÜR BESSEREN HALT AM GRIFF DER HARPUNE
- ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ IN WARMEM WASSER
- ERHÖHTE FINGERFERTIGKEIT BEI MAXIMALEM SCHUTZ

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	0,5 mm			
Material	Leistungsstarkes Polyethylen			
Größen	S	M	L	XL

SOCKS PRISM

NEW

Art. Nr.: **422678**

- SCHNITTFESTIGKEIT DER STUFE 5 MIT EINER RUTSCHFESTEN BESCHICHTUNG FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ AN DEN FERSEN UND FUSSSOHLEN
- ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ IM WARMEN WASSER ODER FÜR DAS TRAINING IM SCHWIMMBAD
- ERHÖHTE FINGERFERTIGKEIT BEI MAXIMALEM SCHUTZ

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	0,5 mm			
Material	Leistungsstarkes Polyethylen			
Größen	S	M	L	XL

UNDERSUIT

Art. Nr.: **422424**

- NEOPREN, AUSSEN KASCHIERT, INNEN OFFENZELLIG

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2 mm			
Material	Aussen Kaschierung			
	Neopren			
	Innen Schwarze Kaschierung			
Größen	S	M	L	XL

GRÖSSENTABELLE





	USA	1	2	3	4	5	6
	EU	XS	S	M	L	XL	XXL
	IT	1	2	3	4	5	6
A	inch	34-36	35-38	37-40	39-41	41-43	42-45
	cm	88/92	91 / 97	95 / 101	99 / 105	103 / 109	107 / 115
B	inch	28-29	30-33	33-35	34-37	36-38	37-41
	cm	72/76	77 / 83	83 / 89	87 / 93	91 / 97	95 / 103
C	inch	33-35	35-38	37-39	39-41	40-43	42-45
	cm	86/90	90 / 96	94 / 100	98 / 104	102 / 108	106 / 114
D	inch	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25
	cm	50/52	52/55	54/57	56/59	58/61	60/63
E	inch	25-27	27-28	28-29	29-30	30-31	31-32
	cm	66/69	68/71	70/73	72/75	74/77	76/79
F	inch	62-64	65-68	67-70	69-71	71-72	72-74
	cm	160/164	166/172	170/176	174/180	178/184	182/188

	USA	0	1	2	3	4	5
	EU	XXS	XS	S	M	L	XL
	IT	0	1	2	3	4	5
A	inch	30-31	33-35	34-37	36-38	37-40	39-41
	cm	77/81	83-89	87-93	91-97	95-101	99-105
B	inch	23-24	26-28	27-30	29-31	30-33	32-34
	cm	59/63	65-71	69-75	73-79	77-83	81-87
C	inch	31-33	34-37	36-38	38-40	39-41	41-43
	cm	80/85	87-93	91-97	95-101	99-105	103-109
D	inch	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
	cm	47/49	48-51	50-53	52-55	54-57	56-59
E	inch	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30
	cm	62/64	64-67	66-69	68-71	70-73	72-75
F	inch	61-62	61-64	63-66	65-67	66-69	68-70
	cm	156/158	156-162	160-166	164-170	168-174	172-178

Bitte beachten Sie, dass Freediving Anzüge gut passen müssen. Unter Berücksichtigung des Herstellungsmaterials dient diese Größentabelle nur als Referenz. Wir empfehlen den Anzug bei einem Mares Fachhändler anzuprobieren.

NEOPREN

Anzüge	Polygon						Polygon Black		Polygon BWN			Explorer Camo Black				
Modell	Jacke	Hosen	Jacke	Hosen	Jacke	Hosen	Jacke	Hosen	Jacke	Hosen	Jacke	Jacke	Hosen	Jacke	Hosen	Jacke
Art. Nr.	**422304**	**422305**	**422306**	**422307**	**422308**	**422309**	**422320**	**422321**	**422327**	**422328**	**422329**	**422040**	**422041**	**422038**	**422039**	**422037**
Farben																
Stärke	3 mm		5 mm		8-6,5 mm		5 mm		5 mm		7 mm	3 mm		5 mm		7 mm
Größen	2· 3· 4· 5· 6						2· 3· 4· 5· 6		2· 3· 4· 5· 6			2· 3· 4· 5· 6				
Maximale Dehnbarkeit	■						■		■			■				
Kaschierung / Open Cell	■						■		■			■				

Anzüge	Prism Skin								Horizon 2.0		Horizon 0.5	Apnea Instinct			
Modell	Herren		Damen		Herren		Damen		Herren	Damen	Unisex	Herren		Damen	
	Jacke	Hosen	Jacke	Hosen	Jacke	Hosen	Jacke	Hosen				Jacke	Hosen	Jacke	Hosen
Art. Nr.	**422314**	**422315**	**422318**	**422319**	**422322**	**422323**	**422324**	**422325**	**422316**	**422317**	**422326**	**422459**	**422460**	**422461**	**422462**
Farben															
Stärke	3 mm				5 mm				2 mm		0.5 mm	5 mm			
Größen	2· 3· 4· 5· 6		1· 2· 3· 4· 5		2· 3· 4· 5· 6		1· 2· 3· 4· 5		2· 3· 4· 5· 6	1· 2· 3· 4· 5	1· 2· 3· 4· 5· 6	2· 3· 4· 5· 6		1· 2· 3· 4· 5	
Maximale Dehnbarkeit	■				■				■		■	■			
Kaschierung / Open Cell												■			
Glatthaut / Kaschierung	■				■				■						
Polyurethane											■				

ZUBEHÖR

Zubehör	Smooth Skin	Flex		Flex Gold		Black 25/45/55	Polygon BK 20/35/50	Smooth Skin 30	Flex			Flex Gold		Black 50/60	Polygon BK 30/50
Art. Nr.	**422755**	**422759**	**422750**	**422763**	**422762**	**422676**	**422675**	**422654**	**422658**	**422657**	**422656**	**422660**	**422661**	**422674**	**422673**
Stärke	3.5 mm	2 mm	3 mm	3 mm	5 mm	2.5/4.5/5.5 mm	2/3.5/5 mm	3 mm	2 mm	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm	5/6 mm	3/5 mm
Farben															
Größen	S, M, L, XL	XS/S, M/L, XL/XXL	XS, M, XL	S, M, L, XL		XS/S, M, L/XL	XS/S, M, L/XL	S, M, L, XL	XS/S, M/L, XL/XXL			S, M, L, XL		XS/S, M/L, XL/XXL	XS/S, M/L, XL/XXL

ZUBEHÖR

ASCENT DRY DUFFLE

Art. Nr.: **425566**

- WASSERDICHTE DUFFLE-TASCHE MIT ROLLEN FÜR EINFACHEN TRANSPORT
- FALTVERSCHLUSS
- ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE ZUM TRAGEN ALS RUCKSACK
- INNEN MIT VELCRO®-BLEIHALTER
- GROSSE, WASSERDICHTE AUSSENTASCHE

DETAILS

Rollen für einfachen Transport

Faltverschluss

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
100 x 33 x 65cm / 39.4 x 13 x 25.6in	2.3kg / 50.7lb	140l / 8543.3in³

ASCENT DRY TITAN

Art. Nr.: **425571**

- GROSSZÜGIGE TASCHE AUS 840 DENIER PLANENMATERIAL FÜR BIS ZU 100 KG KAPAZITÄT
- VERSCHWEISSTE TASCHE OHNE DURCHSTOCHENE NÄHTE
- EINSTELLBARE GRIFFE, DIE DURCH KARABINERHAKEN AN DIE VERSCHWEISSTEN GRUNDPLATTEN BEFESTIGT WERDEN
- ABFLUSSVENTIL SEITLICH

DETAILS

Abflussventil seitlich

Ergonomische Schultergurte

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
90 x 46 x 35cm / 35.4 x 18.1 x 13.8in	1.95kg / 4.3lb	144l / 8787.4in³

ASCENT FIN BAG

Art. Nr.: **425569**

- FÜR 2 PAAR LANGE FLOSSEN UND MASKEN
- DOKUMENTENFACH AUSSEN
- VERSTELLBARER SCHULTERGURT

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
20 x 22 x 100cm / 7.9 x 8.7 x 39.4in	800g / 28.2oz	2 pairs of fins

ASCENT DRY BACKPACK

Art. Nr.: **425565**

- WASSERDICHTER UND ROBUSTER RUCKSACK
- VERSTELLBARE, ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE
- INNOVATIVER HINTERER REISSVERSCHLUSS FÜR SCHNELLEN ZUGRIFF
- WASSERDICHTE SCHLÜSSELTASCHE
- DOKUMENTENFACH AUSSEN
- SEITLICHER FLOSSENHALTER

DETAILS

Wasserdichtes Fach für Nasstauchanzug

Seitlicher Flossenhalter

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
35 x 30 x 90cm / 13.8 x 11.8 x 35.4in	1.6kg / 35.3lb	75l / 4577in³

ASCENT DRY FIN BAG

Art. Nr.: **425568**

- WASSERDICHTES FACH FÜR NASSTAUCHANZUG
- ERGONOMISCHE SCHULTERGURTE
- WASSERDICHTER SCHLÜSSELHALTER
- FÜR SEHR LANGE FLOSSEN, EINEN NASSTAUCHANZUG, MASKE UND CO - ALLES WAS SIE FÜR EINEN EINFACHEN TRANSPORT BRAUCHEN

DETAILS

Ergonomische Schultergurte

Aussentasche

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht
30 x 28 x 120cm / 11.8 x 11 x 47.2in	1.6kg / 35.3lb

HYDRO BACKPACK BOJE

NEW

Art. Nr.: **425516**

- EINE GROSSE RUCKSACKBOJE FÜR SPEARFISHER ALS 2-IN-1-LÖSUNG FÜR DEN TRANSPORT DER AUSRÜSTUNG
- RUCKSACK UND SIGNALBOJE IN EINEM
- EINE WASSERDICHTE LÖSUNG FÜR DEN TRANSPORT VON TAUCHAUSRÜSTUNG UND KLEIDUNG
- EIN SPEZIELLES INTERNES SYSTEM HÄLT DIE BOJE IN PERFEKTER FORM, SO DASS SIE AUCH ALS SCHWIMMBRETT VERWENDET WERDEN KANN
- GRÖSSE: 70 CM X 50 CM X 30 CM AUFGEBLASEN, 20 CM X 60 CM X 5 CM LEER
- WASSERDICHTER REISSVERSCHLUSS
- LEINENSCHLAUFE, UM DEN T-REISSVERSCHLUSS GESCHLOSSEN ZU HALTEN
- SEITLICHE NETZTASCHE FÜR EINE FLASCHE
- SEITLICHER D-RING ZUM BEFESTIGEN EINER FLASCHE
- 6 D-RINGE AUS KUNSTSTOFF
- OBERER UND UNTERER GRIFF ZUM TRANSPORT
- GROSSES 2-WEGE-VENTIL FÜR SCHNELLES AUFBLASEN/ENTLEEREN
- GROSSE NETZTASCHE FÜR FLOSSEN
- 4 VERSTELLBARE BÄNDER ZUR BEFESTIGUNG VON HARPUNEN
- GROSSE VERSTELLBARE BÄNDER FÜR FLOSSEN
- NOTFALLPFEIFE
- FLAGGENHALTER
- VERSTELLBARER FLAGGENMAST
- 2 FLAGGEN ENTHALTEN: TAUCHEN / ALPHA (40 X 30 CM)

ATTACK MESH

Art. Nr.: **425554 Attack Mesh 700**

Art. Nr.: **425555 Attack Mesh 450**

- WIDERSTANDSFÄHIGE GEWEBTE NETZTASCHE
- KORDELZUGVERSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxH) Attack Mesh 700
45x66 cm

Abmessungen (LxH) Attack Mesh 450
35x40 cm

Leinenschlaufe, um den T-Reißverschluss geschlossen zu halten

Seitliche Netztasche für eine Flasche

Oberer und unterer Griff zum leichteren Transport

Ein großes 2-Wege-Ventil für schnelles Aufblasen/Entleeren

Eine große Netztasche für Flossen

Internes System hält die Boje für die Verwendung als Schwimmbrett in Form

Abnehmbare Schultergurte

Integrierte Flaggenhalterung

Verstellbarer Flaggenmast

2 Flaggen enthalten: Diving/Alpha (40x30 cm)

HYDRO

BACKPACK BOJE

Eine große Rucksackboje für Spearfisher, die eine 2-in-1-Lösung für den Transport der Ausrüstung suchen.
Sie funktioniert sowohl als Tauchboje als auch als Rucksack, der als wasserdichte Tragelösung für jede Gelegenheit eingesetzt werden kann.
Der wasserdichte Reißverschluss ermöglicht es Ihnen, die abnehmbaren Schultergurte und die Kleidung im Inneren des Rucksacks trocken zu verstauen und ihn so in eine echte Tauchboje zu verwandeln.
Ein spezielles internes System hält die Boje in perfekter Form, so dass sie auch als Schwimmbrett verwendet werden kann, das den Taucher beim Schwimmen langer Strecken unterstützt.
Außerdem ist eine abnehmbare und gut sichtbare Tauch- und Alpha-Flagge inklusive.

HYDRO PROPEL BOJE

Art. Nr.: **425722**

- SEHR GROSSE BOJE MIT ROBUSTER AUSSENSCHICHT
- ORANGEFARBENES NYLON BIETET GROSSE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND SICHTBARKEIT
- 2 GROSSE D-RINGE MIT OPTIMIERTEN SCHLEPPPUNKTEN ERHÖHEN DIE GLEITFÄHIGKEIT AUF DEM WASSER
- 6 GROSSE D-RINGE AUS NYLON
- 8 GROSSE D-RINGE AUS NYLON AUF DER SEITE
- 20 CM X 20 CM GROSSE TAUCHFLAGGE
- PUMPE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- AUFBLASBAR BIS ZU 0,15 BAR
- DOPPELKAMMER
- SCHULTERGURT
- BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR DIE AUSRÜSTUNG
- PERFEKTER AUFTRIEB
- NETZSTOFFTASCHE
- 50 LITER KAPAZITÄT

APNEA BOJE

Art. Nr.: **425711**

- BOJE AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM PVC
- SPITZE MIT RING
- ZUGPUNKT OPTIMIERT, DAMIT DIE BOJE BESSER ÜBER DAS WASSER GLEITET

TRAINING BOJE

Art. Nr.: **425715**

- VIER AUSSENGRIFFE FÜR VORBEREITUNGEN VOR DEM TAUCHEN
- GROSSZÜGIGER STAURAUM ZUM TRANSPORTIEREN DER LEINE
- MUND-INFLATOR UND ÜBERDRUCKVENTIL
- EDELSTAHL-D-RING ZUM BEFESTIGEN DER FREITAUCH-LEINE
- 12 ENTWÄSSERUNGSLÖCHER
- TAUCHERFLAGGE (CODE: 45200301) UND FLAGGENHALTERUNG (CODE: 425716) NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

OBEN

UNTEN

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	Höhe	Auftriebsvolumen
70 cm	17 cm	48 L

MESH BAG TRAINNIG BOJE NEW

Art. Nr.: **425513**

- STRAPAZIERFÄHIGE, GEWEBTE NETZTASCHE
- ZUR VERGRÖSSERUNG DES STAURAUMS IHRER TRAININGSBOJE
- KANN AN DER OBERSEITE DER TRAININGSBOJE BEFESTIGT WERDEN, WENN SIE VOLL MIT LEINE IST
- GRÖSSE: 45 CM X 45 CM
- NÜTZLICH UND VIELSEITIG FÜR IHRE FREITAUCHEINSÄTZE

BUNGEE BOJE LINE NEW

Art. Nr.: **423808**

- 10 M BUNGEE FÜR BOJEN, VERSTÄRKT MIT EINEM DYNEEMA-KERN, MIT ZWEI KUNSTSTOFFKARABINERN
- KANN AUF BIS ZU 20 METER GEDEHNT WERDEN
- KANN VERWENDET WERDEN, UM EINE ELASTISCHE VERBINDUNG ZWISCHEN BOJE UND SING-/PNEUMATIKHARPUNE HERZUSTELLEN
- DURCHMESSER: 3,5 MM

DIVE FLAG

Art. Nr.: **45200301**

- FLAGGE: 30,5 X 30,5 CM
- KANN AUF 425715 MONTIERT WERDEN

DIVE FLAG ALPHA

Art. Nr.: **45200449**

- FLAGGE: 20 X 30 CM
- ALS ERSATZ FÜR HYDRO PROPEL BOJEN ERHÄLTLICH



HALTER FÜR DIVE FLAG

Art. Nr.: **425716**

- KANN AUF 425717, 425720 UND 425715 MONTIERT WERDEN
- NUR MIT DIVE FLAG CODE 45200301 VERWENDBAR

BOTTOM PLATE

Art. Nr.: **425814**

- DIE BESTE APNOE-GRUNDPLATTE FÜR DAS TRAINING UND WETTKÄMPFE
- FÜR DIE VERWENDUNG MIT Ø 10 MM APNOE-LEINEN
- OPTIMALE HYDRODYNAMISCHE LEISTUNG DANK DER FORM UND DER WASSER-EINTRITTSLÖCHER
- WEISSE PLATTE MIT Ø 27 CM FÜR OPTIMALE SICHTBARKEIT AUS ENTFERNUNG
- VERFÜGBARE ANSCHLUSSLÖCHER: 2 FÜR ACTION-KAMERAS - 16 FÜR VELCRO-NAMENSETIKETTS - 32 FÜR TIEFENMARKEN

LANYARD FREEDIVING

Art. Nr.: **423992 - Lanyard Freediving**

Art. Nr.: **423995 - Lanyard Freediving with snap release**

- LÖSBARES SICHERHEITSKABEL
- SICHERHEITSENTRIEGELUNG AM ARMBAND
- EDELSTAHL-KARABINERHAKEN
- BESCHICHTETES STAHLKABEL, GELB, 100 CM LANG
- ZWEI DREHRINGE AN DEN KABELENDEN
- EIN LANYARD IST OBLIGATORISCH AN WETTKÄMPFEN UND EMPFOHLEN FÜR KURSE UND DAS TRAINING

NOSE CLIP

Art. Nr.: **423974**

- ERGONOMISCHE FORM, DRUCKAUSGLEICH OHNE HÄNDE
- LEICHT UND KOMPAKT
- WEICH ÜBERFORMTER BEREICH FÜR MAXIMALEN HALT UND BEQUEMEN SITZ
- AUF DER NASE ODER AUF DER MASKE ZU TRAGEN
- IDEAL ZUM SCHWIMMEN UND FREITAUCHEN UNTER ALLEN BEDINGUNGEN
- SYMMETRISCHE FORM
- EINSTELLBARES HALSBAND

COLLAR

Art.Nr.: **425864**	Gewicht 300g
Art.Nr.: **425865**	Cordura Band
Art.Nr.: **425866**	Silikon Band

- AUSGEKLÜGELTES HALSGEWICHTSYSTEM FÜR FREITAUCHER
- 300-GRAMM-GEWICHTE INDIVIDUELL VERBINDBAR
- EINFACHE GEWICHTANPASSUNG
- WEISSE GEWICHTE FÜR BESSERE SICHTBARKEIT UND ATTRAKTIVES DESIGN
- ZWEI EINSTELLBARE BÄNDER: CORDURA ODER SILIKON
- SCHNALLEN FÜR EINFACHE UND INTUITIVE BEDIENUNG

NEOPRENE WIND CAP

Art. Nr.: **425869**

- AUS 2-MM-NEOPREN GEFERTIGT
- VOLLSTÄNDIG WIND-/WASSERDICHT
- SMOOTHSKIN NEOPREN „WATER-STOP"-BAND INNEN
- VERSTELLBARES VELCRO® KLETTBAND AUF DER RÜCKSEITE
- EINHEITSGRÖSSE

SWIM APNEA CAP

Art. Nr.: **425868**

- GRAUE SILIKON-KAPPE MIT DER AUFSCHRIFT „FREEDIVING PASSION" UND MARES-LOGO.

SIBK

WHBK

ASCENT PONCHO

Art. Nr. **429514**

- UNISEX
- 100 % HOCHWERTIGE MIKROFASER (300G/M²)
- SEHR WEICH UND LEICHT
- HERVORRAGENDE ABSORPTIONSEIGENSCHAFTEN
- SCHNELL TROCKNEND
- MIT DOPPELT GEFÜTTERTER KAPUZE
- ZWEI SEITENTASCHEN
- IDEAL FÜR ALLE SPORTARTEN UND DAS UMZIEHEN IM FREIEN

EOS PRO

NEW

Art. Nr.: **425665**

- 1300 LUMEN CREE LED
- WIEDERAUFLADBARER AKKU MIT USB-C ANSCHLUSS
- 8° SUPER-FOKUS-STRAHLWINKEL
- EINFACHE BEDIENUNG
- AKKUSTANDSANZEIGE NEBEN DEM SCHALTER
- SCHUTZ VOR ÜBERHITZUNG
- MAXIMALE TIEFE: 150 METER
- VERPOLUNGSSCHUTZ
- TIEFENENTLADUNGSSCHUTZ
- HOCHFESTES ALUMINIUM IN FLUGZEUGQUALITÄT
- PROFESSIONELLER REFLEKTOR AUS ALUMINIUMLEGIERUNG
- ABMESSUNGEN: 142 MM (LÄNGE), 25,5 MM (DURCHMESSER), 35,5 MM (KOPF)
- GEWICHT: 226 G

TECHNISCHE MERKMALE

Birne	1XHPV6
Schalterstellungen	On / Off
Led lumen (25°)	1300
Brenndauer (min)	90
Farbtemperatur (K)	5800 - 7300
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (8°)
Wiederaufladbarer Akku	1 x 18650 li-ion direct USB
Ladezeit	300 min
Gesamtlänge (mm/in)	142mm / 5.5in
Durchmesser Kopf	35.5mm / 1.4in
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	25.5mm / 1in
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	226g / 8oz
Maximale Einsatztiefe	150m / 492ft

EOS BEAM

Art. Nr.: **425664**

- CREE LED 1053 LUMEN
- LEISTUNGSSTARKER LICHTSTRAHL
- SEHR KONZENTRIERTER STRAHL
- BENUTZERFREUNDLICHER SCHALTER
- HANDLICH UND KOMPAKT
- LED-LADESTANDANZEIGE
- VOM BENUTZER WIEDERAUFLADBARER AKKU
- USB-LADEKABEL
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Birne	XM-L2
Schalterstellungen	High
Led lumen (25°)	1000
Brenndauer (min)	90
Farbtemperatur (K)	5800 - 7300
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (12°)
Wiederaufladbarer Akku Batteries	1x ICR18650
Ladezeit	300min
Gesamtlänge (mm/in)	158.7mm / 6.2in
Durchmesser Kopf	28mm / 1.1in
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	26mm / 1in
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	188.5g / 6.6oz
Maximale Einsatztiefe	100m / 328ft

EOS MINI STROBE

NEW

Art. Nr.: **425666**

- ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM BOJENMAST, UM BEIM FREITAUCHEN, TAUCHEN ODER SPEARFISHING VOM BOOT AUS BESSER SICHTBAR ZU SEIN
- ENTHÄLT EIN ROTES BLINKLICHT, DAS AUCH AN HELLEN TAGEN GUT SICHTBAR IST
- 5 STUNDEN BETRIEBSDAUER IM BLINKMODUS
- DAS STROBOSKOP IST BIS AUF 50 M WASSERDICHT UND ÜBER EINEN USB-C-ANSCHLUSS WIEDERAUFLADBAR

TECHNISCHE MERKMALE

Maximale Einsatztiefe	50 m/164ft
Schalterstellungen	Twist
Wiederaufladbarer Akku	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus – 3.7V 100mAh
Ladezeit	12 min
Lichtstrahl	Blinkend
Head	ABS
Gesamtlänge (mm/in)	63mm / 2.5in
Birne	0.5W x 4 rote LED
Anschluss für Ladegerät	USB-C

BELT ELASTIC W/NYLON BUCKLE

Art. Nr.: **425812 WH/BK**

- SCHNELLVERSCHLUSSSCHNALLE AUS NYLON
- 3 MM ELASTISCHES BAND, 140 CM LANG

BELT ELASTIC W/MARSEILLAISE S.S

Art. Nr.: **425813 WH/BK**

- NEUE SCHNELLVERSCHLUSSSCHNALLE AUS EDELSTAHL
- 3 MM ELASTISCHES BAND, 140 CM LANG

QUICK-RELEASE WEIGHT

Art. Nr.: **425860**

- 1 KG SCHNELLABWURFBLEI, SCHNELLE, EINFACHE HANDHABUNG
- IDEAL FÜR AUFTRIEBSVERÄNDERUNGEN
- EXKLUSIVES MARES PATENT

SNAP HOOK

Art. Nr.: **423945**

- 2 STÜCK

AQUAZONE
mares
aquazone

SNORKELING CARRY-ALL BAG

Art. Nr.: **415613**

- GROSSZÜGIG BEMESSEN, 46 X 62 CM
- HERGESTELLT AUS R-PET (RECYCELTEM PET)
- PERFEKT, UM DEINE SCHNORCHELAUSRÜSTUNG UND DAS STRANDSPIELZEUG FÜR DIE KINDER ZU TRANSPORTIEREN.
- AUCH IDEAL ZUM TROCKNEN DEINER AUSRÜSTUNG.
- LÄSST SICH MIT EINER KORDEL SCHLIESSEN, DIE AUCH ALS SCHULTERGURT DIENT.
- SCHIEBEVERSCHLUSS UND KARABINER

SEASIDE DRY BAG

Art. Nr.: **415610 - 5 liters**
Art. Nr.: **415611 - 10 liters**
Art. Nr.: **415612 - 20 liters**

- DREI GRÖSSEN FÜR JEDEN BEDARF: 5, 10 UND 20 LITER.
- SCHÜTZT DEINE PERSÖNLICHEN GEGENSTÄNDE VOR WASSER*.
- WASSERDICHTES MATERIAL MIT STOFFBEZUG.
- ROLLVERSCHLUSS MIT SCHNALLE.
- D-RING-VERSCHLUSS

Schäden, die durch das Eintauchen der Tasche in Wasser verursacht werden, werden nicht erstattet. Dies ist keine Schwimmhilfe oder Sicherheitsvorrichtung im Wasser.

SEASIDE

Die Aquazone Seaside Produkte bieten die perfekte Kombination aus Komfort und praktischen Funktionen für die Freizeit am Strand. Sie wurde auf unsere Schnorchelausrüstung abgestimmt entwickelt und kleidet den Benutzer von Kopf bis Fuß ein, ohne dabei unser Engagement für die Umwelt aus den Augen zu verlieren. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit haben wir Stoffe aus recycelten Materialien und Verpackungen mit geringer Umweltbelastung gewählt.

SEASIDE BEACH BAG

Art. Nr.: **415609**

- HERGESTELLT AUS R-PET (RECYCELTEM PET)
- EINFACH ZWISCHEN UMHÄNGE- UND EINKAUFSTASCHE WECHSELN
- MAGNETISCHER VERSCHLUSS
- EXTERNE BÄNDER FÜR DAS STRANDTUCH
- INNENTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
- HALBFESTER BODEN
- DAS SEASIDE TOWEL SORGT FÜR DEN PERFEKTEN UND BEQUEMEN LIEGEPLATZ AM STRAND (SEPARAT ERHÄLTLICH, CODE 415607)

AQ COR

SEASIDE TOWEL

Art. Nr.: **415607**

- POLYESTER-MIKROFASER 200 G/M²
- MASSE 80 X 160 CM
- EXKLUSIVER MARES-PRINT
- ELASTISCHE SCHLAUFE ZUR AUFBEWAHRUNG IM AUFGEROLLTEN ZUSTAND
- BEFESTIGUNGSKNÖPFE FÜR DIE INTEGRATION MIT DER SEASIDE BEACH BAG.
- PASST PERFEKT ZU DEN BEIDEN SEASIDE BEACH BAG FARBEN (SEPARAT ERHÄLTLICH; CODE 415609)

SEASIDE BEACH BAG

Unsere neue Tasche ist perfekt, um sie mit an den Strand oder auf das Boot mitzunehmen. Dank ihrer einzigartigen Form ist sie praktisch und geräumig.

- Hergestellt aus R-PET (recyceltem PET)
- Mit den zwei Griffen kannst du die Tasche wie eine Einkaufstasche oder eine Umhängetasche tragen.
- Magnetischer Verschluss
- Bänder außen zum Befestigen deines Strandtuchs, so dass im Inneren der Tasche ein Maximum an Platz bleibt.
- Große Innentaschen mit Reißverschluss
- Halbfester Boden
- Nimm das neue SEASIDE TOWEL aus Mikrofaser mit und entspanne bequem, während du alles in Griffweite hast.
- Das SEASIDE TOWEL und die SEASIDE BEACH BAG passen in beiden Farben perfekt zusammen

(Das SEASIDE TOWEL ist separat erhältlich unter dem Code 415607).



SEASIDE PONCHO JUNIOR

Art. Nr.: **415608**

- POLYESTER-MIKROFASER 200 G/M²
- EXKLUSIVER MARES-PRINT
- KOPFHAUBE
- ELASTISCHE SCHLAUFE, PRAKTISCH ZUR HÄNGENDEN ODER AUFGEROLLTEN AUFBEWAHRUNG
- EINHEITSGRÖSSE, FÜR KINDER VON 5 BIS 13 JAHREN*

Knöpfe unter den Armen, um den Poncho geschlossen zu halten, aber trotzdem Bewegungsfreiheit zu genießen.

AQ

BL

* ungefähres Alter; die Passform hängt von den körperlichen Eigenschaften des Benutzers ab

RASHGUARD SHIELD

Art. Nr.: **412461 Herren**

Art. Nr.: **412462 Damen**

- HERGESTELLT AUS R-PET (RECYCELTEM PET) UND SPANDEX
- GEWICHT IN GRAMM 200 G/M²
- T-SHIRT-SCHNITT, MIT NORMALER PASSFORM
- EXKLUSIVER MARES-PRINT, HERGESTELLT AUS PU IN KOMBINATION MIT STRETCHMATERIAL
- FARBEN PASSEND ZUR KEEWEE COMBO (411810) UND KEEWEE MASK (411075)

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-							
Material	Hergestellt Aus R-PET (Recyceltem PET) und Spandex							
Größen Herren		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Größen Damen	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

RASHGUARD SHIELD YOUTH

Art. Nr.: **412463**

- HERGESTELLT AUS R-PET (RECYCELTEM PET) UND SPANDEX
- GEWICHT IN GRAMM 200 G/M²
- T-SHIRT-SCHNITT, MIT NORMALER PASSFORM
- EXKLUSIVER MARES-PRINT, HERGESTELLT AUS PU IN KOMBINATION MIT STRETCHMATERIAL
- FARBEN PASSEND ZUR KEEWEE JR COMBO (411811) UND KEEWEE JR MASK (411076)

MG LM

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-				
Material	Hergestellt Aus R-PET (Recyceltem PET) und Spandex				
Größen	XS	S	M	L	XL
Alter (Jahre)*	8/9	9/10	10/11	11/12	12/13

RASHGUARD SHIELD KID

Art. Nr.: **412464**

- HERGESTELLT AUS R-PET (RECYCELTEM PET) UND SPANDEX
- GEWICHT IN GRAMM 200 G/M²
- T-SHIRT-SCHNITT, MIT NORMALER PASSFORM
- EXKLUSIVER MARES-PRINT, HERGESTELLT AUS PU IN KOMBINATION MIT STRETCHMATERIAL
- FARBEN PASSEND ZUR KEEWEE JR COMBO (411811) UND KEEWEE JR MASK (411076)

LM

MG

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	-				
Material	Hergestellt Aus R-PET (Recyceltem PET) und Spandex				
Größen	XS	S	M	L	XL
Alter (Jahre)*	2/3	3/4	4/5	5/6	6/7

*Altersangaben in der Tabelle dienen nur als Hinweis

SEASIDE WATERSHORTS

NEW

Art. Nr.: **418000**

- 100 % POLYESTER, 110 G/M², AUS RECYCELTEM PET GEWONNEN
- ELASTISCHES TAILLENBAND MIT ZUGKORDEL FÜR MAXIMALE ANPASSBARKEIT
- CHINO-TASCHEN
- MÜNZTASCHE INNEN
- WEICHES, KOMFORTABLES NETZSTOFFFUTTER AUS 100 % POLYESTER, 70 G/M²
- ENTHÄLT EINE ELASTISCHE SCHLAUFE ZUM AUFROLLEN UND SICHERN ZUR AUFBEWAHRUNG

NV

RY

AQ

TECHNISCHE MERKMALE



WATERSHORTS	XS	S	M	L	XL
INTERNATIONAL	XS	S	M	L	XL
UK	28	30	32	34	36
IT	42	44	46	48	50
DE	2	3	4	5	6
FR	70	75	80	85	90
ES	36	38	40	42	44
A - WAIST	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94
B - HIPS	88-92	91-95	94-98	99-103	103-107
H - HÖHE	172-176	175-179	178-182	183-187	188+

DETAILS

GAMMA

Art. Nr.: **411343**

- TPR-MASKENKÖRPER
- POLYCARBONAT-GLÄSER
- ANTI-BESCHLAG- UND UV-BLOCKER-BEHANDLUNG
- VERSTELLBARE SCHNALLEN MIT DOPPELKNÖPFEN
- GETEILTES SILIKONBAND

SMKBK

CLBL

GAMMA JR

Art. Nr.: **411344**

- TPR-MASKENKÖRPER
- POLYCARBONAT-GLÄSER
- ANTI-BESCHLAG- UND UV-BLOCKER-BEHANDLUNG
- VERSTELLBARE SCHNALLEN MIT DOPPELKNÖPFEN
- GETEILTES SILIKONBAND

BLBL

CLBL

ROCKET

Art. Nr.: **411785**

- SILIKONDICHTUNGEN
- POLYCARBONAT-GLÄSER
- ANTI-BESCHLAG- UND UV-BLOCKER-BEHANDLUNG
- VERSTELLBARER NASENSTEG
- GETEILTES SILIKONBAND, EINFACH EINSTELLBAR

FARBKOMBINATIONEN

BKSMK CLBL CLCL

METEOR

Art. Nr.: **411786**

- GESAMTE STRUKTUR AUS SILIKON
- POLYCARBONAT-GLÄSER
- ANTI-BESCHLAG- UND UV-BLOCKER-BEHANDLUNG
- HEBELSCHNALLEN FÜR PRÄZISE EINSTELLUNG
- GETEILTES SILIKONBAND, FÜR MAXIMALEN HALT

FARBKOMBINATIONEN

LB PK

STAR

Art. Nr.: **411787**

- WEICHE DICHTUNGEN
- POLYCARBONAT-GLÄSER
- ANTI-BESCHLAG- UND UV-BLOCKER-BEHANDLUNG
- VERSTELLBARER NASENSTEG
- GETEILTES GUMMIBAND, EINFACH EINZUSTELLEN

FARBKOMBINATIONEN

BLBL PKPK

FLOSSEN

ERWACHSENE /JUNIOR

NATEEVA

Art. Nr.: **410513**

- VERSTELLUNG ÜBER EINEN RIEMEN OHNE SCHNALLEN
- ULTRA-KOMFORTABLES FUSSTEIL
- SYSTEM ZUR BEFESTIGUNG DER FLOSSEN FÜR EINFACHEREN TRANSPORT

FARBKOMBINATIONEN



BL WH

GRÖSSENTABELLE

Größen	EU	UK	USA
SM	35/38	2.5/5	3.5/6
ML	39/43	5.5/9	6.5/10
LXL	44/47	9.5/12	10.5/13

VERPACKUNG

SP

X-ONE

Art. Nr.: **410337**

- SCHNALLENFREIES FLOSSENBAND
- SIEBFUSSTEIL VERHINDERT, DASS SICH DAS FUSSTEIL AM FÜSSLING „FESTSAUGT"
- REISEFREUNDLICHES KURZES BLATT
- CHANNEL-THRUST-TECHNIK

FARBKOMBINATIONEN

WH YL BL

GRÖSSENTABELLE

Größen	EU	UK	USA
SM	35/38	2.5/5	3.5/6
ML	39/43	5.5/9	6.5/10
LXL	44/47	9.5/12	10.5/13

VERPACKUNG

SA

NATEEVA

Die Nateeva-Flosse kombiniert ein offenes Fußteil mit weicher, komfortabler Passform und einem leichten und flexiblen Flossenblatt. Sie verfügt über eine Multi-Fit-Größe, die für verschiedene Füße geeignet ist, einschließlich Juniorgrößen.

Band und Einstellung
Von unseren Schnorchelflossen mit offenem Fußteil lässt sich diese am einfachsten und intuitivsten einstellen: Das Band bietet sechs Einstellmöglichkeiten für einen bequemen und sicheren Halt.

Befestigungssystem für das Flossenblatt
Das Flossenblatt und das Fußteil sind mit einem praktischen Verbindungssystem ausgestattet. Mit einem einfachen Handgriff lassen sich die Flossen für einen einfacheren Transport miteinander verbinden.

MANTA

Art. Nr.: **410333**

- BEQUEMES FUSSTEIL
- GUMMIERTE SEITENRIPPEN
- BLATTKONSTRUKTION OPTIMIERT DEN WIRKUNGSGRAD
- 2-KANAL-DESIGN FÜR MEHR VORTRIEB
- STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION

FARBKOMBINATIONEN

RYL RBL WH

GRÖSSENTABELLE

Größen	EU	USA
036	36/37	4/5
038	38/39	6/7
040	40/41	7.5/8.5
042	42/43	9/10
044	44/45	10.5/11.5
046	46/47	12/13

VERPACKUNG

SA

NATEEVA JR NEW

Art. Nr.: **410514**

- VERSTELLUNG ÜBER EINEN RIEMEN OHNE SCHNALLEN
- ULTRA-KOMFORTABLES FUSSTEIL
- SYSTEM ZUR BEFESTIGUNG DER FLOSSEN FÜR EINFACHEREN TRANSPORT

FARBKOMBINATIONEN



AQ BL

GRÖSSENTABELLE

Größen	EU	UK	USA
XS	30/34	11.5/2	12.5/3

VERPACKUNG

SP

X-ONE JR

Art. Nr.: **410345**

- VERSTELLBARES FLOSSENBAND OHNE SCHNALLEN
- SIEBFUSSTEIL VERHINDERT, DASS SICH DAS FUSSTEIL AM FÜSSLING „FESTSAUGT"
- REISEFREUNDLICHES KURZES FLOSSENBLATT
- CHANNEL THRUST TECHNOLOGIE

FARBKOMBINATIONEN

BL

WH

YL

PK

VERPACKUNG

SA

GRÖSSENTABELLE

Größen	EU	UK	USA
XS	24/29	7/10.5	7.5/11
S	30/34	11.5/2	12/13

MANTA JR

Art. Nr.: **410339**

- BEQUEMES FUSSTEIL
- GUMMIERTE SEITENRIPPEN
- BLATTKONSTRUKTION OPTIMIERT DEN WIRKUNGSGRAD
- 2-KANAL-DESIGN FÜR MEHR VORTRIEB
- STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION

FARBKOMBINATIONEN

RYL

RBL

WH

VERPACKUNG

SA

GRÖSSENTABELLE

Größen	EU	USA
027	27/29	9/12.5
031	31/33	1/2
034	34/35	2.5/3.5

FLOSSEN

Flossen	Nateeva	X-One	Manta	Nateeva Jr	X-One Jr	Manta Jr
Art. Nr.	**410513**	**410337**	**410333**	**410514**	**410345**	**410339**
Passform	Erwachsene	Erwachsene	Erwachsene	Junior	Junior	Junior
Farben	● BL ○ WH	● BL ○ WH ● YL	● RBL ● RYL ○ WH	● AQ ● BL	● BL ● PK ○ WH ● YL	● RBL ● RYL ○ WH
Größen	SM · ML · LXL	SM · ML · LXL	036 · 038 · 040 · 042 · 044 · 046	XS	XS · S	027 · 031 · 034
Siebfußteil		■			■	
Channel Thrust		■	■		■	■

MASKEN & SCHNORCHEL

ERWACHSENE /JUNIOR

SEA VU DRY +

Art. Nr.: **411260**

- TRANSPARENTE OBERFLÄCHEN, UM DAS GESICHT DEUTLICH SEHEN ZU KÖNNEN
- ERGONOMISCHES RAHMENDESIGN MIT GERINGER VISUELLER AUSWIRKUNG
- GROSS DIMENSIONIERTE BEREICHE FÜR DEN LUFTAUSTAUSCH
- 5 FLACHE LINSEN ERGEBEN ZUSAMMEN EINE 3D FORM, DIE OPTISCHE VERZERRUNGEN MINIMIERT



FARBKOMBINATIONEN



LMSK BLCL WHLM PKWH

VERPACKUNG

SC

PASSFORM

	SM	LXL
WHLM	■	
PKWH	■	
BLCL	■	■
LMSK		■

SEA VU DRY+

AUF CO_2-ANSTIEG GETESTET

Wenn die Atmung innerhalb eines geschlossenen Volumens erfolgt, kann es zu einem CO_2 (Kohlendioxid)-Anstieg kommen. Unser Forschungs- und Entwicklungsteam untersuchte Dutzende von Prototypen und führte unzählige Tests mit unserer ANSTI-Anlage durch, mit der wir die Restmengen an CO_2 bei unterschiedlicher Atemintensität und -frequenz messen können, um die besten technischen Lösungen zu ermitteln.
Referenzvorschriften sind die EU-Normen EN250 und EN14143, die in der Sporttauchbranche häufig verwendet werden.

EINATEMPHASE



AUSATMUNG



BRAVE TT

Art. Nr.: **411077**

- MASKENKÖRPER AUS ULTRAWEICHEM BI-ELASTOMER MIT DER EXKLUSIVEN TWINTECH TECHNOLOGIE
- POLYCARBONAT-SCHEIBE MIT ANTIBESCHLAG-BEHANDLUNG
- SILIKON-MASKENBAND
- SCHNALLEN ZUM VERSTELLEN

FARBKOMBINATIONEN

BLWCL WHACL

PASSFORM

VERPACKUNG

BX

BRAVE JR TT

Art. Nr.: **411078**

- MASKENKÖRPER AUS ULTRAWEICHEM BI-ELASTOMER MIT DER EXKLUSIVEN TWINTECH TECHNOLOGIE
- POLYCARBONAT-SCHEIBE MIT ANTIBESCHLAG-BEHANDLUNG
- SILIKON-MASKENBAND
- SCHNALLEN ZUM VERSTELLEN

FARBKOMBINATIONEN



MGAQ BLLM

PASSFORM

VERPACKUNG

BX

BRAVE TT & BRAVE TT JR

Die Masken Brave TT und Brave Jr. TT sind ultraleicht, farbenfroh und mit einem unglaublich weichen Bi-Elastomer-Maskenkörper ausgestattet.

BESONDERE MERKMALE DES MASKENKÖRPERS
Der Maskenkörper beider Versionen wird in der exklusiven TwinTech Technologie, einem von der Mares Liquidskin-Technologie abgeleiteten Verfahren hergestellt. Sie besteht aus einem steiferen Bereich, der die Gläser und den Rahmen stützt, und einem weicheren Bereich, der mit dem Gesicht in Kontakt kommt und für optimalen Komfort sorgt.



GLÄSER
Die Scheibe besteht aus Polycarbonat mit Antibeschlag-Behandlung und kombiniert geringes Gewicht mit hervorragenden optischen Eigenschaften. Sowohl in der Erwachsenen- als auch in der Junior-Version.

SCHNALLEN UND MASKENBAND
Das Silikonband optimiert die Dichtung auf komfortable und sichere Weise. Die Hebelschnallen ermöglichen eine schnelle und effektive Anpassung.

WAHOO

Art. Nr.: **411238**

- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- EZ-ADJUST SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER
- STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION
- BREITES GESICHTSFELD

FARBKOMBINATIONEN



RYLCL RBLCL RBKBK AQWCL

PASSFORM

VERPACKUNG

SC

RIDLEY

Art. Nr.: **411263**

- SILIKON-MASKENKÖRPER
- PASSFORM MITTLERER GRÖSSE
- EZ-ADJUST SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER

FARBKOMBINATIONEN

BLWCL PKWCL MVGCL WHGCL

PASSFORM

VERPACKUNG

SC

FREIZEITORIENTIERT & **UMWELTBEWUSST**

Unser Aquazone-Sortiment an Freizeitprodukten für die ganze Familie war die erste Produktgruppe, mit der wir unsere Initiative für nachhaltige Verpackungen gestartet haben.
Vor vielen Jahren haben wir die ersten wiederverwendbaren Netzbeutel eingeführt, und wir sind weiterhin bestrebt, neue Lösungen zu finden, um die Umweltbelastungen zu verringern.
Wir haben PVC aus unseren Verpackungen beseitigt und es durch Biokunststoffe oder R-PET (recyceltes PET) ersetzt. Sogar unsere Netzbeutel haben sich weiterentwickelt! Heute stellen wir sie aus recycelten Materialien her, und unsere Verpackungen bestehen nicht mehr aus Polypropylen, sondern aus Karton.
Nicht zuletzt haben wir auch die Produktsicherheit im Hinblick auf die Rohstoffe nicht aus den Augen verloren: Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, die der europäischen REACH-Verordnung entsprechen. Dies stellt das höchste Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dar.

GRÜNE „BIO-PLASTIC“ POLYBEUTEL

Die neue Art, alle Mares Flossen und Schnorchel zu verpacken.

KEIN PVC

Mares ersetzt die PVC-Verpackungsaufkleber durch Papieraufkleber.

DAUERHAFT UND DENNOCH NACHHALTIG

Der Ersatz funktioniert genauso wie herkömmliches Plastik.

MARES REDUZIERT SEINE UMWELTBELASTUNG

durch die Verwendung von aus Zuckerrohr gewonnenem Ethanol anstelle von Rohöl für „Bio-Plastic“-Polybeutel, was den Kohlenstoffausstoß deutlich reduziert.

75 JAHRE = ÜBER 75 %

Seit unserem 70-jährigen Jubiläum haben wir unser Ziel, Plastikverpackungen um 70 % zu reduzieren, übertroffen. Jetzt kann Mares mit Stolz sagen, dass unsere Verpackungen zu über 75 % recycelbar sind, wobei einige Produktlinien sogar 100 % erreichen!

NACHHALTIGER VERSAND

Auch beim Versand von Paketen reduzieren wir den Einsatz von Plastik erheblich, indem wir keine Luftkissen aus Plastik oder Luftpolsterfolie mehr als Füllmaterial verwenden.

WIEDERVERWENDBARE MESH-BEUTEL

Unsere wiederverwendbaren Mesh-Beutel bestehen aus einer Vorderseite aus Bio-Kunststoff und einer gewebten R-PET-Rückseite, welche aus PET von recycelten und umgewandelten Plastikflaschen hergestellt wird. Großartig für Produktverpackungen und wiederverwendbar zum Sammeln von Müll beim Tauchen.

BLUE OCEANS
PLASTIC FREE

KEEWEE

Art. Nr.: **411075**

- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- ROBUSTE UND DAUERHAFTE KONSTRUKTION
- WEICHES UND ELASTISCHES MASKENBAND
- GLEIT-VERSTELLSYSTEM

FARBKOMBINATIONEN

BLWCL MTWCL

PASSFORM

VERPACKUNG

SC

KEEWEE JR

Art. Nr.: **411076**

- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- ROBUSTE UND DAUERHAFTE KONSTRUKTION
- WEICHES UND ELASTISCHES MASKENBAND
- GLEIT-VERSTELLSYSTEM

FARBKOMBINATIONEN

YLACL AQWCL

PASSFORM

VERPACKUNG

SC

KEEWEE & KEEWEE JR

Keewee und Keewee Jr. Masken sind ideal für Personen, die ein stromlinienförmiges Design wünschen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen

BESONDERE MERKMALE DES MASKENKÖRPERS
Der Silikonmaskenkörper bietet bei beiden Versionen eine hervorragende Passform und eine perfekte Dichtung.

GLÄSER
Das Sichtfeld ist dank des flachen Rahmens und der Form der Gläser aus temperiertem Glas sehr weit.

MASKENBAND
Das Band besteht aus einem elastischen Stoffband, das auch bei langen Haaren oder ohne Kapuze bequem zu tragen ist. Außerdem ist es dank der Schiebeschnalle leicht verstellbar.

TRYGON JR

Art. Nr.: **411264**

- SILIKON-MASKENKÖRPER
- ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION
- IN DEN RAHMEN INTEGRIERTE SCHNALLEN

FARBKOMBINATIONEN

BLWCL PKWCL

PASSFORM

VERPACKUNG

SC

PIRATE

Art. Nr.: **411321**

- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- EZ-ADJUST SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER
- BREITES GESICHTSFELD

FARBKOMBINATIONEN

PKWCL RBLCL RYLCL

PASSFORM

VERPACKUNG

SC

SHARKY

Art. Nr.: **411322**

- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- MIT KNOPF BETÄTIGTE, SCHWENKBAR AM RAHMEN MONTIERTE SCHNALLEN

FARBKOMBINATIONEN

RBLCL RYLCL RPKCL

PASSFORM

VERPACKUNG

BX

GATOR DRY

Art. Nr.: **411522**

- WASSERDICHTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER MIT KARABINER-SYSTEM
- MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

RYL RBL

GATOR JR DRY

Art. Nr.: **411524**

- WASSERDICHTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER MIT KARABINER-SYSTEM
- MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

RYL RBL

GATOR DRY & GATOR JR DRY

Der Gator Dry ist ein Schnorchel, welcher vollständig in unserem Headquarter entworfen und entwickelt wurde, um ein Höchstmaß an Funktionalität und kompakter Größe zu gewährleisten.

*Erhältlich in spritzwassergeschützter Ausführung mit den folgenden Artikelnummern: 411523 (Erwachsene) und 411525 (Junior)

SPITZE
Die Oberseite des Schnorchels verfügt über ein exklusives „Trocken"-Ventil, welches das Eindringen von Wasser verhindert, wenn der Schnorchel unter Wasser ist. Dann schließt sich der interne Mechanismus und schützt den Schnorchel vor Wassereintritt, bis er wieder auftaucht.

UNTERES GEHÄUSE
Der untere Teil ist mit einem äußerst bequemen Silikonmundstück und einem Ablassventil ausgestattet, mit dem der Benutzer beim Schnorcheln eingedrungenes Restwasser auf einfache Weise ausblasen kann.

SCHNORCHEL-HALTECLIP
Der Schnorchel-Halteclip verfügt über ein einzigartiges „Karabiner"-Verschlusssystem, das sicher und intuitiv zu bedienen ist. Dies erleichtert die Verbindung des Schnorchels mit der Maske und verhindert, dass er sich versehentlich löst.

BAY

Art. Nr.: **411468**

- HALBTROCKENE, SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL
- IDEAL FÜR AUSGEDEHNTE SCHNORCHELSESSIONS

FARBKOMBINATIONEN

RYL RBL BKC AQW LIW

MINI RUDDER S

Art. Nr.: **411529**

- GEBOGENE, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- SILIKON-MUNDSTÜCK

FARBKOMBINATIONEN

PK AQ BL

GATOR SPLASH

Art. Nr.: **411523**

- HALBTROCKENE SCHNORCHELSPITZE MIT SPRITZSCHUTZ
- VERSCHIEBBARER HALTER MIT KARABINER-SYSTEM
- MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

RBL RYL

GATOR JR SPLASH

Art. Nr.: **411525**

- HALBTROCKENE SCHNORCHELSPITZE MIT SPRITZSCHUTZ
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER MIT KARABINER-SYSTEM
- MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

RBL RYL

MASKEN

Masken	Keewee	Brave TT	Wahoo	Ridley	Keewee Jr	Brave Jr TT	Trygon Jr	Pirate	Sharky
Art. Nr.	**411075**	**411077**	**411238**	**411263**	**411076**	**411078**	**411264**	**411321**	**411322**
Farben	BLWCL MTWCL	BLWCL WHACL	AQWCL RBKBK RBLCL RYLCL	BLWCL PKWCL MVGCL WHGCL	AQWCL YLACL	BLLM MGAQ	BLWCL PKWCL	PKWCL RBLCL RYLCL	RBLCL RPKCL RYLCL
Passform	Erwachsene	Erwachsene	Erwachsene	Lady/Mid	Youth	Youth	Youth	Youth	Kid
Silikonkörper	■		■	■	■		■	■	■
TPE Körper		■				■			
Tempered Glass	■		■	■	■		■	■	■
Elastisches Maskenband	■				■				

SCHNORCHEL

Schnorchel	Gator Dry	Gator Splash	Gator Jr Dry	Gator Jr Splash	Bay	Mini Rudder S
Art. Nr.	**411522**	**411523**	**411524**	**411525**	**411468**	**411529**
Farben	RBL RYL	RBL RYL	RBL RYL	PK RBL RYL	AQW BKC LIW RBL RYL	PK AQ BL
Passform	Erwachsene	Erwachsene	Junior	Junior	Erwachsene	Junior
Dry Top	■		■			
Semi Dry Top		■		■	■	
Silikonmundstück	■	■	■	■	■	■
Ausblasventil	■	■	■	■	■	

COMBOS
ERWACHSENE /JUNIOR
75
m
mares

COMBO WAHOO NEON

Art. Nr.: **411779**

MASKE
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- ELASTISCHES AM MASKENKÖRPER BEFESTIGTES KOPFBAND
- GLEIT-VERSTELLSYSTEM
- BREITES SICHTFELD

SCHNORCHEL
- HALBTROCKENE SPITZE MIT SPRITZSCHUTZ
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

YLWCL PKWCL

PASSEND FÜR



VERPACKUNG

SF BB*

COMBO PIRATE NEON

Art. Nr.: **411788**

MASKE
- SILIKON-MASKENBAND
- ELASTISCHES AM MASKENKÖRPER BEFESTIGTES KOPFBAND
- GLEIT-VERSTELLSYSTEM
- BREITER BLICKWINKEL

SCHNORCHEL
- SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN



PKWCL YLWCL

PASSEND FÜR

VERPACKUNG

SF BB*

* Nur an YLWCL erhältlich

BUOY BAG

Der Bojenbeutel ist die neueste Entwicklung im Bereich der Aquazone-Verpackung.
Die Verpackung ist wiederverwendbar und erfüllt mehrere Funktionen, was einen Mehrwert für den Endverbraucher darstellt.

Die Verpackung

Der Bojenbeutel garantiert eine ausgezeichnete Produktsichtbarkeit im Geschäft, mit einer klaren, breiten Frontplatte. Er wird mit einer Headerkarte geliefert, die die vielen Verwendungsmöglichkeiten grafisch darstellt.

Die Zubehörfunktionen

Er kann zum Transport von Schnorchelausrüstung oder zum Verstauen von persönlichen Gegenständen am Strand verwendet werden, um sie vor Wasser und Sand zu schützen. Mit dem Ventil können Sie die innere Luftkammer aufblasen und so den Beutel in ein bequemes Strandkissen oder in eine Boje zum Schwimmen und Schnorcheln im offenen Wasser verwandeln. Der Schultergurt mit Schnellverschlussschnalle fungiert als Gürtel, der beim Aufenthalt im Wasser um die Taille gelegt wird.
Schließlich kann der Beutel auch zum Müllsammeln am Strand verwendet werden.

Verfügbarkeit

Der Bojenbeutel ist mit den Combos Wahoo Neon (Art.Nr. 411779) und Pirate Neon (Art. Nr. 411788) in der Dimension BB erhältlich.

COMBO WAHOO

Art. Nr.: **411745**

MASKE
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- EZ-ADJUST SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER
- STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION
- BREITES GESICHTSFELD

SCHNORCHEL
- HALBTROCKENE, SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- FALTENSCHLAUCH UND MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

RYLCL RBLCL AQWCL

PASSEND FÜR

VERPACKUNG

SF

COMBO TROPICAL

Art. Nr.: **411776**

MASKE
- RAHMENLOSE SILIKONMASKE
- ULTRA-KOMFORTABLER SILIKONMASKENKÖRPER
- ROBUSTE SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER

SCHNORCHEL
- HALBTROCKENE SCHNORCHELSPITZE MIT SPRITZSCHUTZ
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER MIT KARABINER-SYSTEM
- MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

BLBL WHWH PKPK

PASSEND FÜR

VERPACKUNG

SF

COMBO KEEWEE

Art. Nr.: **411810**

MASKE
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- WEICHES UND ELASTISCHES MASKENBAND
- GLEIT-VERSTELLSYSTEM

SCHNORCHEL
- GEBOGEN, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK

FARBKOMBINATIONEN

MTWCL BLWCL

PASSEND FÜR

VERPACKUNG

SF

COMBO KEEWEE JR

Art. Nr.: **411811**

MASKE
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- WEICHES UND ELASTISCHES MASKENBAND
- GLEIT-VERSTELLSYSTEM

SCHNORCHEL
- GEBOGEN, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK

FARBKOMBINATIONEN

YLACL AQWCL

PASSEND FÜR

VERPACKUNG

SF

COMBO ZOO

NEW

Art. Nr.: **411804**

MASKE
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- SILIKON-MASKENBAND
- EZ-EINSTELLSCHNALLEN AM MASKENKÖRPER
- BREITES SICHTFELD

SCHNORCHEL
- GEBOGEN, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK

RUCKSACK
- LUSTIGE, FARBENFROHE DESIGNS PASSEND ZU MASKE UND SCHNORCHEL
- ROLLTOP-VERSCHLUSS MIT BEFESTIGUNG
- VERSTELLBARE, GEPOLSTERTE SCHULTERGURTE
- GEPOLSTERTER RÜCKEN
- NAMENSSCHILD INNEN
- RETROREFLEKTIERENDES SCHILD

BLBL

MGMG

GNGN

PASSEND FÜR

VERPACKUNG

BP BP BP

COMBO BLENNY

Art. Nr.: **411777**

MASKE
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- MIT KNOPF ZU BETÄTIGENDE, SCHWENKBAR AM RAHMEN MONTIERTE SCHNALLEN

SCHNORCHEL
- SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- SCHNORCHELHALTER
- VERSCHIEBBARER SILIKONMUNDSTÜCK
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

BLBL PKPK

PASSEND FÜR

VERPACKUNG

SF

COMBO RIDLEY

Art. Nr.: **411793**

MASKE
- RAHMENLOSE SILIKONMASKE
- ULTRA-KOMFORTABLER SILIKONMASKENKÖRPER
- ROBUSTE SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER

SCHNORCHEL
- HALBTROCKENE SCHNORCHELSPITZE MIT SPRITZSCHUTZ
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER MIT KARABINER-SYSTEM
- MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

BLWCL

PKWCL

PASSEND FÜR

VERPACKUNG

SF

COMBO TRYGON JR

Art. Nr.: **411794**

MASKE
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION
- IN DEN RAHMEN INTEGRIERTE SCHNALLEN

SCHNORCHEL
- HALBTROCKENE SCHNORCHELSPITZE MIT SPRITZSCHUTZ
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER MIT KARABINER-SYSTEM
- MUNDSTÜCK AUS SILIKON
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN

PKWCL

BLWCL

PASSEND FÜR

VERPACKUNG

SF

COMBO PIRATE

Art. Nr.: **411757**

MASKE
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- EZ-ADJUST SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER
- STRAPAZIERFÄHIGE KONSTRUKTION
- BREITES GESICHTSFELD

SCHNORCHEL
- HALBTROCKENE, SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- SILIKON-MUNDSTÜCK
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN



RBLCL PKWCL

VERPACKUNG

SF

PASSEND FÜR

COMBO SHARKY

Art. Nr.: **411729**

MASKE
- SILIKON-MASKENKÖRPER
- MIT KNOPF ZU BETÄTIGENDE, SCHWENKBAR AM RAHMEN MONTIERTE SCHNALLEN

SCHNORCHEL
- HALBTROCKENE, SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- VERSCHIEBBARER SCHNORCHELHALTER
- MUNDSTÜCK AUS SILITER
- AUSBLASVENTIL

FARBKOMBINATIONEN



RBLCL RPKCL

VERPACKUNG

SF

PASSEND FÜR

COMBO

Combo	Wahoo Neon	Pirate Neon	Wahoo	Tropical	Keewee	Keewee Jr	Zoo	Blenny	Ridley	Trygon Jr	Pirate	Sharky
Art. Nr.	**411779**	**411788**	**411745**	**411776**	**411810**	**411811**	**411804**	**411777**	**411793**	**411794**	**411757**	**411729**
Farben	PKWCL YLWCL	PKWCL YLWCL	AQWCL RBLCL RYLCL	BLBL PKPK WHWH	BLWCL MTWCL	AQWCL YLACL	MGMG BLBL GNGN	BLBL PKPK	BLWCL PKWCL	BLWCL PKWCL	PKWCL RBLCL	RBLCL RPKCL
Passform	Erwachsene	Youth	Erwachsene	Erwachsene	Erwachsene	Youth	Youth	Kid	Lady/Mid	Youth	Youth	Kid
Silikonkörper	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tempered Glass	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Semi dry top		■						■		■	■	■
Silikonmundstück	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Ausblasventil	■	■	■	■				■	■	■	■	■
Elastisches Maskenband	■	■			■	■						

SETS

ERWACHSENE /JUNIOR



SET NATEEVA KEEWEE

Art. Nr.: **410757**

MASKE
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- WEICHES UND ELASTISCHES MASKENBAND
- GLEIT-VERSTELLSYSTEM

SCHNORCHEL
- GEBOGEN, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK

FLOSSEN
- VERSTELLUNG ÜBER EINEN RIEMEN OHNE SCHNALLEN
- ULTRA-KOMFORTABLES FUSSTEIL
- SYSTEM ZUM ZUSAMMENBINDEN FLOSSEN FÜR EINFACHEREN TRANSPORT

FARBKOMBINATIONEN

BL WH

PASSEND FÜR

FLOSSENGRÖSSEN

Größen	EU	UK	USA
SM	35/38	2.5/5	3.5/6
ML	39/43	5.5/9	6.5/10
LXL	44/47	9.5/12	10.5/13

	SM	ML	LXL
WHITE (WH)	■	■	
BLUE (BL)	■	■	■

VERPACKUNG

SP

SET X-ONE MAREA

Art. Nr.: **410794**

MASKE
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- KLEINE RIPPEN RUND UM DIE NASE VERRINGERN DEN DRUCK
- EZ-ADJUST SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER
- BREITES GESICHTSFELD, VOR ALLEM NACH UNTEN

SCHNORCHEL
- HALBTROCKENE, SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- SILIKON-MUNDSTÜCK
- AUSBLASVENTIL

FLOSSEN
- LÄNGENVERSTELLBARES FLOSSENBAND OHNE SCHNALLEN
- SIEBFUSSTEIL VERHINDERT, DASS SICH DAS FUSSTEIL AM FÜSSLING „FESTSAUGT"
- REISEFREUNDLICHES, KURZES FLOSSENBLATT MIT CHANNEL-THRUST-SYSTEM

FARBKOMBINATIONEN

TBWHK TBRYL TBRBL

PASSEND FÜR

FLOSSENGRÖSSEN

Größen	EU	UK	USA
SM	35/38	2.5/5	3.5/6
ML	39/43	5.5/9	6.5/10
LXL	44/47	9.5/12	10.5/13

VERPACKUNG

TB

SET NATEEVA KEEWEE JR

Art. Nr.: **410758**

MASKE
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- WEICHES UND ELASTISCHES MASKENBAND
- GLEIT-VERSTELLSYSTEM

SCHNORCHEL
- GEBOGEN, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- SILIKONMUNDSTÜCK

FLOSSEN
- VERSTELLUNG ÜBER EINEN RIEMEN OHNE SCHNALLEN
- ULTRA-KOMFORTABLES FUSSTEIL
- SYSTEM ZUM ZUSAMMENBINDEN FLOSSEN FÜR EINFACHEREN TRANSPORT

FARBKOMBINATIONEN

AQ BL

VERPACKUNG

SP

FLOSSENGRÖSSEN

Größen	EU	UK	USA
XS	30/34	11.5/2	12.5/3

PASSEND FÜR

SET X-ONE PIRATE

Art. Nr.: **410759**

MASKE
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- EZ - ADJUST SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER
- BREITES GESICHTSFELD

SCHNORCHEL
- SPRITZWASSERGESCHÜTZTE SCHNORCHELSPITZE
- SILIKON-MUNDSTÜCK
- AUSBLASVENTIL

FLOSSEN
- VERSTELLBARES FLOSSENBAND OHNE SCHNALLEN
- SIEBFUSSTEIL VERHINDERT, DASS SICH DAS FUSSTEIL AM FÜSSLING „FESTSAUGT"
- REISEFREUNDLICHES KURZES FLOSSENBLATT
- CHANNEL THRUST TECHNOLOGIE

FARBKOMBINATIONEN

BL PK

VERPACKUNG

TB

FLOSSENGRÖSSEN

Größen	EU	UK	USA
XS	24/29	7/10.5	7.5/11
S	30/34	11.5/2	12/3

PASSEND FÜR

NEOPREN

ERWACHSENE /JUNIOR

STEAMER MANTA

Art. Nr.: **412456 Herren**

Art. Nr.: **412457 Damen**

- BEIDSEITIG KASCHIERT
- RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- REISSVERSCHLUSSSCHIEBER MIT SICHERUNG
- GUMMIERTE KNIESCHONER
- FARBIGE RÜCKSEITE FÜR BESSERE SICHTBARKEIT IM WASSER

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2.2mm						
Material	Neopren						
Größen Herren	1	2	3	4	5	6	7
Größen Damen	1	2	3	4	5		

GRÖSSENTABELLE

MANTA / HERREN



IT	1	2	3	4	5	6	7	8
EU	XS	S	M	ML	L	XL	2XL	3XL
USA			S	M	L	XL	XXL	XXXL
1	173 / 5'7"	176/5'9"	179/5'10"	182/6"	185/6'1"	188/6'2"	191/6'3"	194/6'4"
2	88.5/35"	92/36"	96.5/38"	100.5/40"	105/41"	109/43"	113.5/45"	117.5/46"
3	67.5/27"	71.5/28"	75.5/30"	80/32"	84/33"	88.5/35"	92.5/36"	97/38"
4	87/34"	91/36"	95/37"	99.5/39"	103.5/41"	108/43"	112/44"	116/46"

MANTA / DAMEN



IT	1	2	3	4	5
EU	XS	S	M	L	XL
USA	4	6	8	10	12
1	163/5'4"	166/5'6"	169/5'7"	172/5'8"	175/5'9"
2	75/30"	79/31"	83/33"	87/34"	91/36"
3	66/26"	70/28"	74/29"	78/31"	82/32"
4	82/32"	86/34"	90/36"	94/37"	98/39"

SHORTY MANTA

Art. Nr.: **412458 Herren**

Art. Nr.: **412459 Damen**

- BEIDSEITIG KASCHIERT
- RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- REISSVERSCHLUSSSCHIEBER MIT SICHERUNG

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2.2mm						
Material	Neopren						
Größen Herren	1	2	3	4	5	6	7
Größen Damen	1	2	3	4	5		

SHORTY MANTA JUNIOR

Art. Nr.: **412460**

- BEIDSEITIG KASCHIERT
- RÜCKENREISSVERSCHLUSS
- REISSVERSCHLUSSSCHIEBER MIT SICHERUNG

TECHNISCHE MERKMALE

Stärke	2.2mm						
Material	Neopren						
Größen	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
Alter (Monate)*	4-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	12-13

*Altersangaben in der Tabelle dienen nur als Hinweis

BABY WRAP

Art. Nr.: **412557**

- DER ERSTE NEOPRENANZUG FÜR BABYS
- THERMISCHER KOMFORT
- EINFACH ZU TRAGEN
- 4 BÄNDER MIT VELCRO® KLETTBANDVERSCHLUSS-SYSTEM
- EINFACHER ZUGANG ZUM WINDELWECHSEL

TECHNISCHE MERKMALE

Material	Neopren		
Größen	S	M	L
Alter (Monate)*	6 - 12	12 - 18	18 - 24
Gewicht (kg)	7 - 13	10 - 17	14 +
Größe (cm)	75	80	90

*Altersangaben in der Tabelle dienen nur als Hinweis

DIVING CENTER
mares
diving center

ROVER 15X

Art.Nr.: **416254 INT / DIN 300**

ZWEITE STUFE
- EINFACH BEDIENBARER LUFTDUSCHENKNOPF
- VAD SYSTEM MIT FLUID DYNAMIC DEFLEKTOR
- MITTELGROSSE ZWEITE STUFE
- GUMMISCHLAUCH

ERSTE STUFE
- DFC-ANSCHLUSS
- VORORIENTIERTE ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE GRÖSSE
- SANDGESTRAHLTES FINISH

TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	772g / 27.2oz	598g / 21.1oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF	
Zweite Stufen	Gewicht	190g / 6.7oz	
	Material / Technologie	Ultraleichtes Technopolymer	
	Schlauchtyp / Länge	Gummischlauch / 80cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		1107g / 39oz	933g / 32.9oz

ROVER 2S

Art.Nr.: **416255 INT / DIN 300**

Art.Nr.: **416266 - DC Pack (6 Stück)**

ZWEITE STUFE
- EINFACH BEDIENBARER LUFTDUSCHENKNOPF
- VAD SYSTEM MIT FLUID DYNAMIC DEFLEKTOR
- MITTELGROSSE ZWEITE STUFE
- GUMMISCHLAUCH

ERSTE STUFE
- LEICHT, ROBUST UND KOMPAKT
- KOLBENGESTEUERT
- PLATZ FÜR RFID CHIP

TECHNISCHE MERKMALE

Erste Stufen	Typ	INT	Din 300 bar
	Gewicht	608g / 21.4oz	432g / 15.2oz
	Hochdruckanschlüsse	1 HP 7/16" UNF	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF	
Zweite Stufen	Gewicht	190g / 6.7oz	
	Material / Technologie	Ultraleichtes Technopolymer	
	Schlauchtyp / Länge	Gummischlauch / 80cm	
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		977g / 34.5oz	978g / 34.5oz

OCTOPUS ROVER

Art.Nr.: **416557 NR**

Art.Nr.: **416584 NR - DC Pack (6 Stück)**

- EINFACH BEDIENBARER LUFTDUSCHENKNOPF MIT DYNAMIC HINGE DESIGN
- VAD SYSTEM MIT FLUID DYNAMIC DEFLEKTOR
- MITTELGROSSE ZWEITE STUFE
- ÜBERGROSSER LUFTDUSCHENKNOPF
- GUMMISCHLAUCH

TECHNISCHE MERKMALE

Zweite Stufen	Gewicht	190g / 6.7oz
	Material / Technologie	Ultraleichtes Technopolymer
	Schlauchtyp / Länge	Gummischlauch / 100cm
Gesamtgewicht (einschl. Schlauch)		365g /12.8 oz

* Nicht im Maßstab
Mares Atemregler wurden in Übereinstimmung mit der EG Richtlinie 89/686/EWG und/oder der europäischen Verordnung 2016/425 gemäß der NORM EN 250: 2014 getestet und zertifiziert.

1. STUFE 15X*

Art.Nr.: **416237 INT /DIN 300**

- DFC-ANSCHLUSS
- VORORIENTIERTE ANSCHLÜSSE
- KOMPAKTE GRÖSSE
- SANDGESTRAHLTES FINISH

TECHNISCHE MERKMALE

	Type	INT	DIN 300 bar
Erste Stufen	Gewicht	772g / 27.2oz	598g / 21.1oz
	Hochdruckanschlüsse	2 HP 7/16" UNF ports	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF ports	

1. STUFE 2S*

Art.Nr.: **416232 INT /DIN 300**

- LEICHT, ROBUST UND KOMPAKT
- KOLBENGESTEUERT
- PLATZ FÜR RFID CHIP

TECHNISCHE MERKMALE

	Type	INT	DIN 300 bar
Erste Stufen	Gewicht	608g / 21.4oz	432g / 15.2oz
	Hochdruckanschlüsse	1 HP 7/16" UNF port	
	Mitteldruckanschlüsse	4 LP 3/8" UNF ports	

AST DRY SYSTEM

Art.Nr.: **416811 INT**

Art.Nr.: **416812 DIN**

- AUTO-SEALING TECHNOLOGIE
- HÄLT DIE ERSTE STUFE TROCKEN
- DURCH GASSTROM AKTIVIERT
- KANN MIT HÖHEREN SAUERSTOFFGEMISCHEN VERWENDET WERDEN
- FÜR DEN EINSATZ IN KALTEN GEWÄSSERN GEEIGNET
- KANN AUF DEN ERSTEN STUFEN 15X UND 2S MONTIERT WERDEN

15X-2S DIN CONNECTOR

Art.Nr.: **416809**

- FÜR DIE NUTZUNG MIT 200 UND 300 BAR
- KONISCHER SINTERFILTER

MUNDSTÜCK KIT

Art.Nr.: **415345**

- SCHWARZ
- PASSEND FÜR ALLE MARES ATEMREGLER
- 20 STÜCK STANDARD + 10 STÜCK KLEIN + 30 KABELBINDER ZUR BEFESTIGUNG

MR-1

NEW

Art.Nr.: **414405 - DC Pack (6 Stück)**

- KLEINE, KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 50 MM MESSINGGEHÄUSE
- TECHNOPOLYMER-SCHEIBE
- SOFORTIGE NITROX-NUTZUNG
- PHOSPHORESZIERENDE SKALA
- SCHÜTZENDE GUMMIKONSOLE MIT BEFESTIGUNGSPUNKT
- 80 CM SCHLAUCH
- VERFÜGBAR IN BAR UND PSI
- UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG

* Zur Verwendung mit den für sie zugelassenen (Octopus-) zweiten Stufen. Zusammenbau, Prüfung und notwendige Einstellungen müssen in einem autorisierten Mares Lab Service Center durchgeführt werden.

JACKET DIVING CENTER KOLLEKTION

- UV-BESTÄNDIGES 1000 DENIER CORDURA®
- STANDARD-BLEITASCHEN (ZUBEHÖR - ROVER PRO DC)
- HÖHENVERSTELLBARE SCHULTERSCHNALLE
- SPEZIELLE TASCHEN FÜR OCTOPUS UND FINIMETER
- BACKPACK MIT PRAKTISCHEM TRAGEGRIFF
- EINSTELLBARER KUMMERBUND
- GROSSER AUFTRIEB
- COLOR & SIZE KENNZEICHNUNG

highly UV resistant

Color & Size

Color & Size

Neuer flacher Ergo Inflator

Backpack

Trimmblei-Tasche

ROVER PRO DC

Art.Nr.: **417366**

SM L

Standard-Bleitaschen (Zubehör)

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL
Gewicht	3,1kg / 6.8lb	3,1kg / 6.8lb	3,2kg / 7.0lb	3,3kg / 7.2lb	3,3kg / 7.2lb	3,4kg / 7.5lb	3,4kg / 7.5lb
Auftrieb	140 N (14,2kg / 31.3lb)	140 N (14,2kg / 31.3lb)	150 N (16kg / 35lb)	160 N (16,3kg / 35.9lb)	200 N (21kg / 46lb)	230 N (23,5kg / 51.7lb)	240 N (24,5kg / 54lb)

ROVER DC

Art.Nr.: **417342**

SM L

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL
Gewicht	2,7kg / 5.9lb	2,7kg / 5.9lb	2,9kg / 6.4lb	3,0kg / 6.6lb	3,0kg / 6.6lb	3,1kg / 6.8lb	3,1kg / 6.8lb
Auftrieb	140 N (14,2kg / 31.3lb)	140 N (14,2kg / 31.3lb)	150 N (16kg / 35lb)	160 N (16,3kg / 35.9lb)	200 N (21kg / 46lb)	230 N (23,5kg / 51.7lb)	240 N (24,5kg / 54lb)

TRIMMBLEI-TASCHE

Art.Nr.: **417964 - (PAAR)**

- EINFACH AM FLASCHENGURT ZU MONTIEREN
- DOPPELTE SCHLAUFE FÜR PERFEKTEN SITZ AUF DEM BAND
- OPTIMALE TARIERUNG
- WENIGER GEWICHT AM GÜRTEL
- TRIMMBLEIKAPAZITÄT: JE 2KG

STANDARD BLEITASCHEN

Art.Nr.: **417968 - SMALL: 4kg / 9lbs (PAAR)**

Art.Nr.: **417967 - LARGE: 6kg / 13lbs (PAAR)**

- ERWEITERUNG VON TARIERJACKETS MIT DEM STANDARD BLEISYSTEM
- VELCRO®-TASCHEN
- EINFACH ZU MONTIEREN

DIVING CENTER-LINIE

Jahrelange Forschung und Entwicklung, kombiniert mit der Erfahrung und dem Feedback unserer Diving Center auf der ganzen Welt haben zur Entstehung der Mares Diving Center-Linie beigetragen. Eine Produkt- und Servicesparte, die speziell für die anspruchsvollsten Tauchzentren entwickelt wurde.
Die Garantie und Erfahrung von Mares liefert den hohen Qualitätsstandard, den jedes Diving Center benötigt.

ROVER-LINIE

Der Diving Center-Markt ist ein äußerst wichtiger Teil des Tauchgeschäfts. Mares unterstützt diesen Markt mit einer eigenen Produktlinie. Bei der Rover-Linie wurde besonderes Augenmerk auf Haltbarkeit, Funktionalität und Komfort gelegt. Es handelt sich um eine spezielle Produktlinie mit Atemreglern, Jackets, Neoprenanzügen und Masken, die entwickelt wurden, um die besonderen Bedürfnisse von Diving Center-Kunden zu erfüllen.

FARBE UND GRÖSSE

Mares hat eine Lösung gefunden, die Sie in Ihrem täglichen Geschäft unterstützt. Es wurde ein neues, schnelles und einfaches Farb- und Größenidentifikationssystem an vielen DC-Produkten eingeführt. Dieses System ermöglicht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern, die verschiedenen Größen in Ihrem Dive Center und an der Leihausrüstung sofort zu identifizieren, indem sie einfach auf die Farbcodes schauen.

Smaller
Medium
Bigger

Color & Size

NASSTAUCHANZÜGE DIVING CENTER KOLLEKTION

- PERFEKTE PASSFORM UND BEWEGUNGSFREIHEIT
- EXTRA LANGER FRONTREISSVERSCHLUSS ERLEICHTERT DAS AN- UND AUSZIEHEN
- POLYURETHANBESCHICHTUNG AN DEN MEISTBELASTETEN STELLEN
- BEINE MIT REISSVERSCHLÜSSEN
- KOPFHAUBE MIT ZWEI ENTLÜFTUNGSLÖCHERN
- BREITER GESICHTSAUSSCHNITT, SITZT NOCH BEQUEMER
- KOMPLETT AUS ULTRA-STRETCH-MATERIAL
- AUCH IN KINDERGRÖSSEN -3 BIS 0 UND
- IN SEHR GROSSEN GRÖSSEN +8 UND +9 ERHÄLTLICH
- COLOR & SIZE KENNZEICHNUNG

Color & Size

Color & Size Kennzeichnung

Extra langer Frontreißverschluss

PU-Schutz

GRÖSSENTABELLE

412381 / 412377 / 412379 / 412380 / 412388 - ROVER **UNISEX**

COLOR&SIZE	EU Größe	Herren Größe	Damen Größe	Kinder Größe	Körpergröße
- 3				8 Jahre	128-134
- 2			32	10 Jahre	140
- 1			32L	12 Jahre	152
0			34/36	14 Jahre	164
1	XS	44	36/38		170
2	S	46	38/40		173
3	M	46/48	40/42		176
4	L	48/50	44/46		179
5	XL	50/52	48/50		182
6	XXL	52/54			185
7	3XL	54/56			188
8	4XL	56/58			191
9	5XL	58/60			194

ROVER MIT KOPFHAUBE

Art.Nr.: **412381 - 7 mm**

Art.Nr.: **412377 - 5 mm**

TECHNISCHE MERKMALE

Materialstärke	7.0 mm / 5.0 mm												
Material	Ultrastretch-Neopren												
Größen	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ROVER OHNE KOPFHAUBE

Art.Nr.: **412379 - 5 mm**

Art.Nr.: **412380 - 3 mm**

S M L

TECHNISCHE MERKMALE

Materialstärke	5.0 mm / 3.0 mm											
Material	Ultrastretch-Neopren											
Größen	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ROVER KOPFHAUBE

Art.Nr.: **412813**

TECHNISCHE MERKMALE

Materialstärke	5.0 mm		
Material	Ultrastretch-Neopren		
Größen	S	M	L

ROVER SHORTY

Art.Nr.: **412388**

S M L

TECHNISCHE MERKMALE

Materialstärke	3.0 mm												
Material	Ultrastretch-Neopren												
Größen	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

RASH GUARD

- PERFEKT ALS UNTERZIEHER ODER UV-SCHUTZ
- IDEAL FÜR ALLE WASSERSPORTAKTIVITÄTEN
- ALS DAMEN- UND HERRENVERSION ERHÄLTLICH
- FLACHSTICHNÄHTE
- FARBEN AN DC-PHILOSOPHIE ANGEPASST
- IDEAL ALS DIVE CENTER „DIENSTKLEIDUNG"

UPF 50+

MAN

Art.Nr.: **412416 - Rash Guard Short Sleeve**

Art.Nr.: **412421 - Rash Guard Long Sleeve**

Art.Nr.: **412547 - Shorts**

TECHNISCHE MERKMALE

Material		Polyester/Spandex						
Größen	Short Sleeve		S	M	L	XL	2XL	3XL
	Long Sleeve		S	M	L	XL	2XL	3XL
	Shorts	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL

SHE DIVES

Art.Nr.: **412417 - Rash Guard Short Sleeve**

Art.Nr.: **412422 - Rash Guard Long Sleeve**

Art.Nr.: **412548 - Shorts**

TECHNISCHE MERKMALE

Material		Polyester/Spandex						
Größen	Short Sleeve		XS	S	M	L	XL	2XL
	Long Sleeve		XS	S	M	L	XL	
	Shorts	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL

ROVER

Art.Nr.: **411243**

- INTEGRIERTE SCHNALLEN
- PASSEND FÜR VERSCHIEDENSTE GESICHTSFORMEN
- ROBUSTE UND LANGLEBIGE KONSTRUKTION
- MASKENKÖRPER AUS SILIKON
- MIT OPTISCHEN GLÄSERN ERHÄLTLICH

FARBKOMBINATIONEN

BKWBK BLWBK RDWBK BLWCL

ROVER MASKS & SNORKEL SET

Art.Nr.: **411768**

- 6 ROVER-MASKE
- 6 ROVER SCHNORCHEL
- 2 SILIKONBÄNDER
- 4 MASKENBANDSCHNALLEN
- 4 MASKENBANDÖSEN
- 1 SILIKONMUNDSTÜCK

FARBKOMBINATIONEN

CL BK

ROVER PRO

Art.Nr.: **411519**

- GEBOGENE, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- AUSBLASVENTIL
- MUNDSTÜCK AUS SILITER

FARBKOMBINATIONEN

RBL BK

ROVER S

Art.Nr.: **411478**

- GEBOGENE, ERGONOMISCHE FORM
- INTEGRIERTER SCHNORCHELHALTER
- MUNDSTUCK AUS SILIKON

FARBKOMBINATIONEN

RYL RBL BK

ROVER HD

Art.Nr.: **411266**

- ROBUSTE KONSTRUKTION
- INTEGRIERTES SCHNALLENSYSTEM AUF DEM RAHMEN, AUCH MIT HANDSCHUHEN LEICHT BEDIENBAR
- PASSEND FÜR VERSCHIEDENSTE GESICHTSFORMEN
- ÄUSSERST KOMFORTABLER SILIKON-MASKENKÖRPER
- UMFASSENDES ANGEBOT AN OPTISCHEN GLÄSERN

FARBKOMBINATIONEN

BKGBK BLGBK YLGBK LMGBK ORGBK

ZUBEHÖR

Optische Gläser* (von -1,5 bis -6,0 / +1,75 +2,25 +2,75)	411195

ROVER HD MASKS & SNORKEL SET

Art.Nr.: **411799**

- 6 ROVER HD-MASKE
- 6 ROVER SCHNORCHEL
- 2 OBERE RAHMEN
- 2 SILIKONBÄNDER
- 4 MASKENBANDÖSEN
- 4 SCHNALLENROLLEN
- 1 SILIKONMUNDSTÜCK



FARBKOMBINATIONEN

BKGBK BLGBK YLGBK

ZUBEHÖR

Optische Gläser* (von -1,5 bis -6,0 / +1,75 +2,25 +2,75)	411195

*Die Gläser entsprechen der Norm EN 16805. Sie sind keine medizinischen Produkte.

ROVER HD

Die Rover HD (Heavy Duty)-Maske wurde speziell für eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit entwickelt. Sie ist ideal für den intensiven Gebrauch, z. B. in Tauchbasen und für den Verleih. Sie ist sowohl als Einzelprodukt (Art.Nr. 411266), als auch als sechsteiliges Set, verbunden mit Schnorcheln und Ersatzteilen (Art.Nr.411799), erhältlich.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM UNSERE VIDEOANLEITUNG ZUM EINSETZEN DER GLÄSER MIT SEHSTÄRKE ZU SEHEN

RAHMEN
Der Rahmen, der in fünf Farben erhältlich ist, ist dicker, um resistenter gegenüber Desinfektion und Wartung zu sein.

OPTISCHE GLÄSER
Die neutralen Gläser können durch optische Gläser 411195 ersetzt werden, die in drei positiven (+1,75, +2,25, +2,75) und zehn negativen (von -1,5 bis -6) Dioptrien erhältlich sind.

PASSFORM
Ausgestattet mit dem neuen Super-Fit-Silikonmaskenkörper, der sich an alle Gesichtstypen anpasst.

SCHNALLEN
Die Schnallen sind in den Rahmen integriert und sind robust. Sie verfügen über große Knöpfe, die auch mit Handschuhen leicht zu bedienen sind.

AVANTI PURE

Art.Nr.: **410027**

SM L

- BIMATERIAL-FLOSSE MIT OFFENEM FUSSTEIL
- SIE KANN BARFUSS ODER MIT MARES PURE FÜSSLINGEN VERWENDET WERDEN
- WEICHES UND KOMFORTABLES FUSSTEIL
- DAS ERGONOMISCHE FERSENPOLSTER (PATENT ANGEMELDET) MINIMIERT DEN DRUCK AUF DIE ACHILLESSEHNE
- SPEZIELLES FERSENBAND AUS BUNGEE FÜR MAXIMALEN KOMFORT BEIM TRAGEN SOWIE AN- UND AUSZIEHEN
- GUMMISCHLAUFEN AM FUSSTEIL, DAMIT DAS BUNGEE STETS IN DER KORREKTEN POSITION LIEGT

FARBKOMBINATIONEN

YL BL WH

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XXS	SM	M/L	L/XL
Passform	30/34	35/38	39/43	44/47
Blattlänge*	27 cm / 10.6 in	29,5 cm / 11.6 in	32 cm / 12.6 in	34,5 cm / 13.6 in

AUFTRIEB	NEGATIV		NEUTRAL			POSITIV
PASSFORM	NORMAL					BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG					1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL					HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG					HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG		BEIDES			KRAULBEINSCHLAG

AVANTI HC PRO

Art.Nr.: **410347**

SM L

- ERGONOMISCHES FUSSTEIL. DIE SEITLICHE RIPPE LEITET DRUCK ZUSAMMEN MIT DEM FUSS AB UND VERHINDERT EINE SEITLICHE KOMPRESSION
- HYPERCHANNEL-KANÄLE SORGEN FÜR SOUVERÄNEN VORTRIEB MIT EINEM GÜNSTIGEN VERHÄLTNIS AUS KRAFTAUFWAND UND LEISTUNG
- GRATE AUF DER UNTERSEITE DES FLOSSENBLATTS: VERSTÄRKEN DAS BLATT UND OPTIMIEREN DIE FLEXION DES FLOSSENBLATTS
- UMSPRITZTE GRATE AUF DER UNTERSEITE OPTIMIEREN ZUSÄTZLICH DEN SCHUB UND DIE PERFORMANCE

FARBKOMBINATIONEN

BKY BKB BKR

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	036	038	040	042	044	046
Blattlänge*	32.5cm 12.8in	34.5cm 13.5in	36cm 14.2in	38cm 15in	40cm 15.7in	42cm 16.5in

AUFTRIEB	NEGATIV		NEUTRAL			POSITIV
PASSFORM	NORMAL					BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG					1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL					HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG					HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG		BEIDES			KRAULBEINSCHLAG

* Ende Fußteil bis Ende Blatt

PLANA AVANTI X3

Art.Nr.: **410001**

SM L

- ABS PLUS SCHNALLE, MIT EINER HAND EINSTELLBAR
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- STABILISIERENDE TRIMMTABS
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU

FARBKOMBINATIONEN

YL BL BK

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	XS	S	R	XL
Blattlänge*	33 cm 13.0 in	35 cm 13.7 in	37 cm 14.5 in	37 cm 14.5 in

AUFTRIEB	NEGATIV	NEUTRAL	POSITIV
PASSFORM	NORMAL		BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG		1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL		HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG		HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG	BEIDES	KRAULBEINSCHLAG

AVANTI TRE

Art.Nr.: **410302**

SM L

- ORTHOPÄDISCHES FUSSTEIL
- 3 KANÄLE FÜR MAXIMALEN VORTRIEB
- MITTELGROSSES BLATT, STRAPAZIERFÄHIGER AUFBAU
- STABILISIERENDE TRIMM-TABS

FARBKOMBINATIONEN

YL BL BK

TECHNISCHE MERKMALE

Größen	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Blattlänge*	31 cm 12.2 in	33 cm 13 in	34 cm 13.4 in	36 cm 14.2 in	36,5 cm 14.5 in	37,5 cm 14.8 in

AUFTRIEB	NEGATIV	NEUTRAL	POSITIV
PASSFORM	NORMAL		BREIT
GEWICHT (Größe R oder 42)	0.5 KG		1.0 KG
MANÖVRIERBARKEIT	MITTEL		HOCH
EFFEKTIVITÄT BEI STRÖMUNG	GERINGE LEISTUNG		HOHE LEISTUNG
BEINSCHLAG	BRUSTBEINSCHLAG	BEIDES	KRAULBEINSCHLAG

* Ende Fußteil bis Ende Blatt

ROVER 10LR

Art.Nr.: **415695**

Art.Nr.: **415696 - DC Pack (6 Stück)**

- WIEDERAUFLADBARE BATTERIE
- LED-BATTERIELADEANZEIGE
- CREE LED
- ÜBER 2 H UND 30 MIN LEUCHTDAUER (MAX. LEISTUNG)
- LEISTUNGSSTARKER LICHTSTRAHL
- EINE LED IM SCHALTER ZEIGT DEN LADEZUSTAND DER BATTERIE WÄHREND DES BETRIEBS AN
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- USB-LADEKABEL
- EINE LED IM USB-LADEANSCHLUSS ZEIGT DEN LADEZUSTAND DER BATTERIE WÄHREND DES AUFLADENS AN
- MULTIFUNKTIONELLER MECHANISCHER SCHALTER
- EIN „ELEKTRONISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM" VERHINDERT, DASS DIE LAMPE VERSEHENTLICH EINGESCHALTET WIRD - EIN DOPPELKLICK AUF DEN SCHALTER SCHALTET DIE LAMPE EIN
- VIER OPTIONEN: AN, NIEDRIG, SOS, AUS
- HANDLICH UND KOMPAKT
- VERSTELLBARES HANDGELENKBAND

TECHNISCHE MERKMALE

Birne	1pcsXPL-V6-LED		
Schalterstellungen	High	Low	Flash/SOS
Led lumen (25°)	950	500	/
Brenndauer (min)	166	230	210
Farbtemperatur (K)	5800-7300		
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Hot Spot (12°)		
Durchmesser Kichtkegel (mm/in)	200/7.9		
Akkus	1 x ICR18650		
Ladezeit	240min		
Gesamtlänge (mm/in)	153.9mm / 6.1in		
Durchmesser Kopf (mm/in)	35mm / 1.4in		
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	28mm / 1.1in		
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	172gr / 6.0oz		
Maximale Einsatztiefe	100m / 328ft		

EOS STROBE

Art.Nr.: **415693**

- 450 LUMEN
- 360° HOHE SICHTBARKEIT
- 5/25 STUNDEN BRENNDAUER JE NACH BETRIEBSMODUS
- VOM BENUTZER AUSTAUSCHBARE BATTERIE
- PER USB-KABEL AUFLADBAR
- LED-LADESTANDANZEIGE
- MAGNETISCHER DREHSCHALTER
- ZWEI BETRIEBSMODI: BLITZ UND LEUCHTE
- GEHÄUSE AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM
- EINSTELLBARES BAND
- GEPOLSTERTES ETUI MIT REISSVERSCHLUSS

TECHNISCHE MERKMALE

Birne	1 Cree XPE LED Chip	
Schalterstellungen	High	Flash/SOS
Led lumen (25°)	450	/
Brenndauer (min)	300	1500
Farbtemperatur (K)	5800 ÷ 7300	
Lichtstrahl (1 m Entfernung)	Diffused light	
Blinkgeschwindigkeit (B/min)	120	
Akkus	1 x ICR26650	
Ladezeit	6h (5V1A adapter) / 12h (PC 500mA)	
Gesamtlänge (mm/in)	170mm / 6.6in	
Durchmesser Kopf (mm/in)	39mm / 1.6in	
Durchmesser Lampenkörper (mm/in)	34mm / 1.4in	
Gewicht mit Akkus (gr/oz)	245g / 8.6oz	
Maximale Einsatztiefe	100m / 328ft	

CRUISE DRY ATTACK TITAN

Art.Nr.: **415524**

- THERMISCH VERSCHWEISSTE TASCHE OHNE NÄHTE
- 500 DENIER PLANENMATERIAL, ROBUST UND LEICHT
- FALTBAR MIT GROSSEM INNENVOLUMEN
- VERSTELLBARE GRIFFE
- ENTWÄSSERUNGSVENTIL SEITLICH

TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen (LxBxH)	Nettogewicht	Volumen
90×46×35 cm / 35.4"x 18.1"x 13.7"	1,7Kg / 3,7lb	144 L / 8787 cu.in

BLEIGURT ROLLE

Art.Nr.: **415128**

- PRO ROLLE 50 m GURT
- NACH BEDARF ZUSCHNEIDBAR
- SILBERNER MARES SCHRIFTZUG
- PERFEKT MIT DER MARES BLEIGURTSCHNALLE KOMBINIERBAR

BLEIGURTSCHNALLEN

Art.Nr.: **415129**

- EDELSTAHL
- KLAPPE IN V-FORM LÄSST SICH LEICHT SCHLIESSEN
- GEPRÄGTES MARES LOGO
- SET MIT 10 STÜCK
- IDEAL FÜR MARES BLEIGURT

FLASCHENNETZE

Art.Nr.: **415749 10l YL**

Art.Nr.: **415731 12l BL**

Art.Nr.: **415730 15l BK**

- QUALITATIV HOCHWERTIGER NYLON
- VERSCHIEDENE FARBE UND GRÖSSEN
- 10L/GELB, 12L/BLAU UND 15L/SCHWARZ

PROMO MATERIAL

BASEBALL CAP

Art.Nr.: **449025**

- 100 % BAUMWOLLE
- BESTICKT MARES LOGO

MÜTZE MARES

NEW

Art.Nr.: **449318**

- MICROFLEECE – MÜTZE
- 100% POLYESTER
- BESTICKT MIT MARES LOGO

LOOP BANDANA

NEW

Art.Nr.: **449317**

- MIKROFASER
- BEDRUCKT MIT MARES LOGO

ZELT

Art.Nr.: **449932**

- ALUMINIUMZELT MIT DACH
- GRÖSSE: ca. 3X3 m

SEITENWÄNDE FÜR ZELT

Art.Nr.: **449942**

- 2 STÜCK

ZELTDACH

Art.Nr.: **449941**

- ERSATZTEIL



BANNER PVC

Art.Nr.: **449919**

Art.Nr.: **449918**

- GRÖSSE: 150X50 cm
- GRÖSSE: 3X1 m
- 100% PVC

449919

449918

PEN FLAG

Art.Nr.: **449910**

Art.Nr.: **449911**

- GRÖSSE: 40X180 cm - INDOOR (MIT STANDFUSS)
- GRÖSSE: 40X300 cm - OUTDOOR (OHNE STANDFUSS)
- 100% NYLON



449910 449911

FLAG

Art.Nr.: **449917**

- GRÖSSE: 140X90 cm
- 100% NYLON

DISPLAY BLACK TANK 12L

Art.Nr.: **449660**

- DURCHMESSER: 170 mm - DURCHMESSER: 542 mm - HÖHE: 645 mm
- TANKHALS-GEWINDE: M25X2 EN144-1 - KEIN VENTIL MITGELIEFERT
- GEWICHT: 1,8 kg
- SCHWARZ

PEN FLAG

Art.Nr.: **449945**

- GRÖSSE: 40X180 cm - INDOOR (MIT STANDFUSS)
- 100% NYLON

FLAG

Art.Nr.: **449946**

- GRÖSSE: 140X90 cm

STICKER

Art.Nr.: **449848**

- GRÖSSE: 20X5 cm
- 1 PAKET = 50 STÜCK

PEN FLAG

Art.Nr.: **449221**

- GRÖSSE: 40X180 cm - INDOOR (MIT STANDFUSS)
- 100% NYLON

PURE PASSION STICKER NEW

Art.Nr.: **449251**

- GRÖSSE: 12X6 cm
- 1 PAKET = 50 STÜCK

FLAG NEW

Art.Nr.: **449252**

- GRÖSSE: 140X90 cm
- 100% NYLON

BANNER PVC

Art.Nr.: **449922**

Art.Nr.: **449921**

- GRÖSSE: 150X50 cm
- GRÖSSE: 3X1 m
- 100% PVC

449922

449921

PEN FLAG

Art.Nr.: **449923**

Art.Nr.: **449924**

- GRÖSSE: 40X180 cm - INDOOR (MIT STANDFUSS)
- GRÖSSE: 40X300 cm - OUTDOOR (OHNE STANDFUSS)
- 100% NYLON

449923 449924

FLAG

Art.Nr.: **449920**

- GRÖSSE: 140X90 cm
- 100% NYLON

BOAT FLAG

Art.Nr.: **449950**

- GRÖSSE: 60X50 cm
- 100% NYLON

RDWH

WHBL

Mares behält sich das Recht vor, Eigenschaften und Merkmale der in diesem Katalog beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

mares® ist ein eingetragenes Warenzeichen.

PHOTO CREDITS:
AdobeStock-fyb, M17Creativestudio - Alberto Balbi - Bob Bobisavljevic - Adv Consulting - Alex Dawson - Timo Dersch - Bjoern Dorstewitz - Massimiliano Eleota - Matteo Evangelisti - Bogdan Kosanovic - Janez Kranjc - Ivana Orlovic Kranjc - Gerald Nowak - HIISHII PHOTO - Virginia Salzedo - Dejan Subotic - Fulvio Valgoglio - Predrag Vuckovic - Axel Weiss

ISO 9001:2015 zertifiziert

mares

Mares S.p.A.
Salita Bonsen 4
P.O. Box 142
16035 Rapallo (Genova) · ITALY
Tel. +39 0185 2011 / fax +39 0185 201470
www.mares.com